



Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Управління екології та природних ресурсів

**РЕГІОНАЛЬНА ДОПОВІДЬ
ПРО СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В 2019 РОЦІ**

**м. Івано-Франківськ
2020 рік**

ЗМІСТ		
Вступне слово		6
1	Загальні відомості	6
1.1	Географічне розташування та кліматичні особливості території	6-8
1.2	Соціальний та економічний розвиток області	9-10
2	Атмосферне повітря	10
2.1	Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	10-11
2.1.1	Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря	11
2.1.2	Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах	11-12
2.1.3	Основні забруднювачі атмосферного повітря (за видами економічної діяльності)	12-13
2.2	Транскордонне забруднення атмосферного повітря	13
2.3	Якість атмосферного повітря в населених пунктах	13-14
2.4	Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря	14
2.5	Використання озоноруйнівних речовин	14-15
2.6	Вплив забруднюючих речовин на здоров'я людини та біорізноманіття	15-18
2.7	Заходи, спрямовані на покращення стану атмосферного повітря	18-19
3	Зміна клімату	19
3.1	Тенденції зміни клімату	19
3.2	Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів	19-20
3.3	Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату	20-21
4	Водні ресурси	21
4.1	Водні ресурси та їх використання	21-22
4.1.1	Загальна характеристика	23-29
4.1.2	Водозабезпеченість територій та регіонів	30-31
4.1.3	Водокористування та водовідведення	31-34
4.2	Забруднення поверхневих вод	34-36
4.2.1	Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та очистка стічних вод	37-38
4.2.2	Основні забруднювачі водних об'єктів (за сферами діяльності)	39-42
4.2.3	Транскордонне забруднення поверхневих вод	42
4.3	Якість поверхневих вод	42
4.3.1	Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками	42-44
4.3.2	Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів	44
4.3.3	Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію	44-45
4.3.4	Радіаційний стан поверхневих вод	45
4.4	Якість питної води та її вплив на здоров'я населення	45-46
4.5	Екологічний стан Азовського та Чорного морів	46
4.6	Заходи щодо покращення стану водних об'єктів	46-47

5	Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток природно-заповідного фонду та формування національної екологічної мережі	47
5.1	Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі	47
5.1.1	Загальна характеристика	47-49
5.1.2	Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття	50
5.1.3	Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття	51
5.1.4	Формування національної екомережі	51-53
5.1.5	Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організмами	54-56
5.2	Охорона, використання та відтворення рослинного світу	56
5.2.1	Загальна характеристика рослинного світу	56
5.2.2	Охорона, використання та відтворення лісів	56-61
5.2.3	Стан використання природних недеревних рослинних ресурсів	61-62
5.2.4	Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів	63-78
5.2.5	Чужорідні види рослин	79
5.2.6	Охорона, використання та відтворення зелених насаджень	80
5.2.7	Використання та відтворення природних рослинних ресурсів на території природно-заповідного фонду	80-81
5.3	Охорона, використання та відтворення тваринного світу	81
5.3.1	Загальна характеристика тваринного світу	81-82
5.3.2	Стан і ведення мисливського та рибного господарств	82-88
5.3.3	Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів	88-94
5.3.4	Чужорідні види тварин	95
5.3.5	Заходи щодо збереження тваринного світу	95
5.4	Природні території та об'єкти, що підлягають особливій охороні	96
5.4.1	Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду	96-100
5.4.2	Водно-болотні угіддя міжнародного значення	101
5.4.3	Біосферні резервати та Всесвітня природна спадщина	101
5.4.4	Формування української частини Смарагдової мережі Європи	101-102
5.5	Рекреаційна діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду	102-103
6	Земельні ресурси та ґрунти	104
6.1	Структура та стан земель	104
6.1.1	Структура та динаміка основних видів земельних угідь	104-105
6.1.2	Стан ґрунтів	105-107
6.1.3	Деградація земель	107-110

6.2	Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси та ґрунти	111
6.3	Охорона земель	111-112
7	Надра	113
7.1	Мінерально-сировинна база	113
7.1.1	Стан та використання мінерально-сировинної бази	113-118
7.2.	Система моніторингу геологічного середовища	119
7.2.1	Підземні води: ресурси, використання, якість	119-120
7.2.2	Екзогенні геологічні процеси	121
7.3	Дозвільна діяльність у сфері використання надр	122
7.4	Геологічний контроль за вивченням та використанням надр	123-167
8	Відходи	168
8.1	Структура утворення та накопичення відходів	168
8.2	Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)	169-170
8.3	Транскордонне перевезення небезпечних відходів	170
9	Екологічна безпека	170
9.1	Екологічна безпека як складова національної безпеки	170-172
9.2	Об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку	172-174
9.3	Радіаційна безпека	174
9.3.1	Стан радіоактивного забруднення території області	174
9.3.2	Поводження з радіоактивними відходами	174
10	Промисловість та її вплив на довкілля	175
10.1	Структура та обсяги промислового виробництва	175
10.2	Вплив на довкілля	176
10.2.1	Гірничодобувна промисловість	176
10.2.2	Металургійна промисловість	177
10.2.3	Хімічна та нафтохімічна промисловість	177
10.2.4	Харчова промисловість	177-178
10.3	Заходи з екологізації промислового виробництва	178-179
11	Сільське господарство та його вплив на довкілля	179
11.1	Тенденції розвитку сільського господарства	179
11.2	Вплив на довкілля	179
11.2.1	Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювані землі та під багаторічні насадження	179-181
11.2.2	Використання пестицидів	181
11.2.3	Екологічні аспекти зрошення та осушення земель	181-182
11.2.4	Тенденції в тваринництві	182
11.3	Органічне сільське господарство	182
12	Енергетика та її вплив на довкілля	182
12.1	Структура виробництва та використання енергії	182-183
12.2	Ефективність енергоспоживання та енергозбереження	183-184
12.3	Вплив енергетичної галузі на довкілля	184-185
12.4	Використання відновлювальних джерел енергії та розвиток	185-186

	альтернативної енергетики	
13	Транспорт та його вплив на довкілля	186
13.1	Транспортна мережа області	186-187
13.1.1	Структура та обсяги транспортних перевезень	187-188
13.1.2	Склад парку та середній вік транспортних засобів	188
13.2	Вплив транспорту на довкілля	188-190
13.3	Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля	190-191
14	Стале споживання та виробництво	191
14.1	Тенденції та характеристика споживання	191-192
14.2	Запровадження елементів сталого споживання та виробництва	192-193
15	Державне управління у сфері охорони навколишнього природного середовища	193
15.1	Національна та регіональна екологічна політика	193-195
15.2	Удосконалення нормативно-правового регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища	195-196
15.3	Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства	196-197
15.4	Виконання державних цільових екологічних програм	197-198
15.5	Моніторинг навколишнього природного середовища	198-202
15.6	Державна екологічна експертиза	202
15.7	Економічні засади природокористування	202
15.7.1	Економічні механізми природоохоронної діяльності	202-204
15.7.2	Стан фінансування природоохоронної галузі	204
15.8	Технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки	204-205
15.9	Державне регулювання у сфері природокористування	205-206
15.10	Екологічний аудит	206-207
15.11	Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля	207-208
15.12	Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля	208
15.12.1	Діяльність громадських екологічних організацій	208-210
15.12.2	Діяльність громадських рад	210
15.13	Екологічна освіта та інформування	210
15.14	Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля	210
15.14.1	Європейська та євроатлантична інтеграція	210
15.14.2	Залучення міжнародної технічної допомоги та координація діяльності програм /проектів зовнішньої допомоги	210
15.14.3	Двостороннє та багатостороннє співробітництво	211
Висновки		211-213

ВСТУПНЕ СЛОВО

Івано-Франківщина має високий інтегральний показник антропогенних навантажень на навколишнє середовище.

Зростання обсягів використання природних ресурсів, їх вичерпання та деградація обумовлюють необхідність розробки та реалізації стратегії і тактики невиснажливого природокористування і постійного контролю за змінами у ході природних та антропогенних процесів для інтегрального управління природними ресурсами та станом навколишнього середовища.

Альтернативних варіантів раціональному (невиснажливому) природокористуванню, основою якого є врахування законів розвитку природи та формування безпечних умов життєдіяльності людини, живих організмів, немає, тому необхідно виробити та здійснювати таку стратегію і тактику природокористування, яка б забезпечила інтегральне управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання і охорону від вичерпання, і забруднення, а також постійний контроль (моніторинг) за змінами природних і антропогенних процесів у природно-територіальних комплексах.

Саме на вирішення цих завдань спрямовувалась робота Івано-Франківської обласної державної адміністрації у 2019 році.

«Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області в 2019 році» - це щорічний випуск об'єктивної аналітичної інформації про екологічний стан регіону, яка є необхідною для вирішення екологічних проблем області.

Інформація, викладена у доповіді, надана управлінню екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації територіальними органами Міністерств і відомств, структурними підрозділами облдержадміністрації, іншими державними та недержавними підприємствами, установами та організаціями.

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Географічне розташування та кліматичні особливості території

Івано-Франківська область розміщена на заході України, недалеко від географічного центру Європи. Її територія лежить у середніх широтах, помірного кліматичного поясі. Межі Івано-Франківської області проходять дуже звивистою лінією, тому загальна довжина їх – близько 760 км. За конфігурацією територія Івано-Франківщини нагадує ромб, кожна із сторін якого межує з однією із сусідніх областей. На північному сході – з Тернопільською, а на південному сході по Білому Черемошу і власне по Черемошу – з Чернівецькою. З північного заходу межа прилягає до Львівської області. Південно-західна межа Івано-Франківської області проходить головним Карпатським вододілом, що розділяє басейн Тиси з басейнами Дністра і Прута, де область межує із Закарпаттям, а також по хребту Чивчин – із Румунією, протяжність державного кордону з якою становить 45 км.

Площа Івано-Франківської області становить 13,9 тис. км², або 2,3% території всієї України. За цим показником серед областей країни вона займає 21 місце (рис.1.1.1.).

Клімат має перехідний характер – від теплого вологого західно-європейського до континентального східно-європейського з характерною вертикальною біокліматичною поясністю.

Область розміщується в трьох різних за своєю природою ландшафтних зонах. Найнижча зона простягається з півночі до південного-сходу. Північну частину займає Придністровське Поділля, або Лівобережне Придністров'я і є частиною природної області Поділля. Південно-східна частина займає Придністровське Покуття. Абсолютні висоти Покуття в середньому коливаються у межах 300-320 м. Гряди і понижені рівнини, які розділяють їх, простягаються паралельно до долин Дністра і Прута. Рівнинна територія області – це західний край лісостепової зони Руської рівнини, тут панують лісостепові ландшафти.

Середня зона Прикарпаття – це передгірна височина, яка має загальний нахил на північний схід від Карпат до долини Дністра і Прута. Абсолютні висоти в долинах рік досягають 300-320 м, на межиріччях 350-500 м, а в передгір'ях 550-650 м. Територію Прикарпаття (в межах області) можна поділити на два різних передгірних райони, які відрізняються один від одного цілим рядом ознак: Івано-Франківське Прикарпаття та Покутське Прикарпаття. Івано-Франківське Прикарпаття – це розчленована височина, яка розташована між північними скибовими хребтами Горгани і охоплює басейни Бистриць Надвірнянської та Солотвинської, Лукви, Лімниці, Сівки і частково Свічі. Покутське Прикарпаття розташоване на південному сході області між долиною Прута на півночі і північному заході та північним схилом Покутських Карпат на півдні. На південному сході границя проходить по широкій долині нижньої течії Черемошу.

Найвища зона – північно-східні схили Українських Карпат, які поділяються на три фізико-географічні області: Покутські Карпати, Горгани та Гуцульські Карпати (Гринявські гори). Покутські Карпати – це південно-східне продовження Бориславсько-Покутської підзони внутрішньої зони Прикарпаття у межах Івано-Франківської області. Вони простягаються від верхів'я р. Лючка до долини річки Черемош. Покутські гори мають невеликі абсолютні висоти (700-800 м) і складені з декількох паралельно простягнутих у південно-східному напрямку хребтів. Горгани – одна з найбільших гірських областей Скибової зони Українських Карпат. Вони повністю розташовані у межах Івано-Франківської області, між долиною р. Мізуньки на північному заході і долиною р. Черемош на південному сході. Гуцульські Карпати складаються з Чорногори, Гринявських і Чивчинських гір.

Кліматичні умови області відрізняються значною різноманітністю, що обумовлено не тільки складністю її рельєфу (гори, рівнини, річкові долини, пересічені ярами і балками, підвищеності), але і наявністю тут великих лісових масивів.

Важливим кліматоутворюючим фактором на території області є рельєф. Гори впливають на температурний режим, на збільшення опадів, вологості, хмарності тощо.

Ліс, який займає близько третини території області також значно впливає на характер клімату. Він пом'якшує температурний режим, підвищує

вологість повітря, ґрунту, уповільнює танення снігу, зменшує швидкість вітру.

Значний вплив на формування клімату має атмосферна циркуляція. У більшості днів на території області з помірних і північних широт Атлантичного океану надходить морське полярне і континентально-полярне повітря. Зимой морське полярне повітря має вищу температуру, тому його насування обумовлює в області потепління, відлигу, хмарну погоду, тумани. Літом морське полярне повітря холодніше. Його вторгнення приносить похолодання, дощі, грози. Континентальне полярне повітря приносить літом жарку погоду, зимою - безхмарну, морозну.

В цілому область відноситься до типового континентального клімату, який пом'якшують вологі повітряні маси Атлантичного океану і Карпат.

На території області річні суми опадів залежно від висоти місця коливаються в межах 609,9-1707,2 мм і навіть більше. Для річного ходу опадів характерна значна перевага їх кількості за теплий період порівняно з холодним. За теплий період (VI-X місяці) в районах Передкарпаття випадає близько 75-77% опадів від річної норми. Більша територія області відноситься до зони стійкого зволоження, а гірські райони - до зони надмірного зволоження.

В 2019 році середня річна температура повітря по області склала $+9,9^{\circ}\text{C}$, у високогір'ї $+5,0^{\circ}\text{C}$. На схилах Карпат сніг лежить понад 5 місяців на рік. Тривалість залягання стійкого снігового покриву складає 100-110 днів. Річна кількість опадів коливається від 705,0 мм на рівнині до 1745,0 мм у високогір'ї.




Рис.1.1.1. Адміністративно-територіальний поділ

1.2. Соціальний та економічний розвиток області

Промисловість

Область входить в число найбільш промислово розвинених областей західного регіону країни.

У промисловому комплексі області діє понад 500 великих, середніх та малих підприємств різних форм власності, які звітуються про обсяги промислового виробництва.

Підприємствами області у 2019 році реалізовано промислової продукції на 66,6 млрд. гривень.

Найбільша частка в обсязі реалізованої промислової продукції за 2019 рік належить переробній промисловості, яка склала 57,1 %.

Сільське господарство

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з 2018 роком становив 98,2%, в т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 95,7%, у господарствах населення – 99,6%. Індекс продукції рослинництва всіма категоріями господарств становив 95,3%, тваринництва – 101,5%.

Будівельна діяльність

У 2019 році підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3504 млн. грн. Індекс будівельної продукції у 2019 році порівняно з 2018 роком становив 101,9% у тому числі будівництво будівель – 125,7% та інженерних споруд – 85,4%.

Транспорт

У 2019 році підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб - підприємців) перевезено 15,3 млн. т вантажів, що на 24,6% більше, ніж у 2018 році.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 80,2 млн. пасажирів, що на 6,4% менше, ніж у 2018 році.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2019 році обсяг експорту товарів становив 911,6 млн. дол. США, імпорту – 833,9¹ млн. дол. США. Порівняно з 2018 роком обсяги експорту збільшилися на 4,6% (на 40,3 млн. дол. США), імпорту – залишилися на рівні попереднього. Позитивне сальдо становило 77,7 млн. дол. США. Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 114 країн світу.

¹ З урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводнів у газоподібному стані.

Внутрішня торгівля

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2019 році склав 15804,1 млн. грн., що у порівнянних цінах на 11,1% більше ніж у 2018 році.

Населення

Чисельність наявного населення в області станом на 1 січня 2020 року становила 1368,1 тис. осіб.

2. АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

2.1. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

У 2019 році викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 роком зменшились на 7,4 % та становили 205,0 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,3 % менше порівняно з 2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну особу – 149,6 кг у порівнянні з 2018 роком на 11,4 кг менше.

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних обсягів викидів.

Зокрема, найбільшим забруднювачем атмосферного повітря залишається ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» на яку припадає 82,8 % викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу викидів по області. Викиди в атмосферне повітря у 2019 році від виробничої діяльності підприємства ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» зменшились на 7,16 % в порівнянні з 2018 роком і

становили 169,8 тис. тонн.

2.1.1. Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Таблиця 2.1.1.1.

Динаміка викидів в атмосферне повітря по Івано-Франківській області, тис. т*

Роки	Викиди в атмосферне повітря			Щільність викидів у розрахунку на 1 кв. км,т	Обсяги викидів розрахунку на 1 особу, кг	Обсяг викидів на одиницю ВРП
	Всього	У тому числі				
		Стаціонарними джерелами	Пересувними джерелами			
2015	266,4	223,9	42,5	19,2	162,0	-
2016	196,7	196,7	-	14,1	142,4	-
2017	198,3	198,3	-	14,2	143,8	-
2018	221,4	221,4	-	15,9	161,0	-
2019	205,02	205,02	-	14,7	149,6	-

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

2.1.2. Динаміка викидів найпоширеніших забруднюючих речовин в атмосферне повітря у містах

За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області у структурі викидів забруднюючих речовин переважає діоксид та інші сполуки сірки – 136,1 тис. т., речовин у вигляді твердих суспендованих частинок було викинуто 35,2 тис. т., сполук азоту – 16,3 тис. т., метану – 8,1 тис. т., неметанових летких органічних сполук – 5,1 тис. т., оксиду вуглецю – 4,1 тис. т. (таблиці: 2.1.2.1., 2.1.2.2.).

Таблиця 2.1.2.1.

Викиди окремих забруднюючих речовин і діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 2019 році*

	Обсяги викидів		
	Усього	Стаціонарними джерелами	У % до 2018 року
Викиди забруднюючих речовин усього, т	205021,0	205021,0	92,6
у тому числі			
метали та їх сполуки	50,5	50,5	83,0
метан	8087,1	8087,1	101,6
неметанові леткі органічні сполуки	5062,5	5062,5	97,6
оксид вуглецю	4086,5	4086,5	114,8
діоксид та інші сполуки сірки	136143,7	136143,7	93,9
з них			
діоксид сірки	136079,2	136079,2	93,8
сполуки азоту	16252,1	16252,1	92,4
з них			
оксиди азоту ¹	15162,1	15162,1	91,9
оксид азоту	751,4	751,4	107,4
аміак	338,2	338,2	85,5
речовини у вигляді твердих суспендованих частинок	35244,0	35244,0	84,2
стійкі органічні забруднювачі	5,2	5,2	47,5

Крім того, діоксид вуглецю, млн. т	12,9	12,9	93,7
------------------------------------	------	------	------

¹ У перерахунку на NO₂

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

Таблиця 2.1.2.2.

**Викиди окремих забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення
за містами та районами у 2019 році***

(т)

	Обсяги викидів забруднюючих речовин усього	У тому числі						Крім того, викиди діоксиду вуглецю (тис. т)
		Діоксиду та інших сполук сірки	Сполуки азоту	Метану	Оксиду вуглецю	Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок	Немета нових летких органічних сполук	
Область	205021,0	136143,7	16252,1	8087,1	4086,5	35244,0	5062,5	12898,9
м. Івано-Франківськ	420,3	1,5	109,7	78,9	144,3	21,3	62,2	105,6
м. Болехів	25,1	0,0	4,6	0,3	13,1	4,9	2,2	1,8
м. Бурштин	169887,9	125135,6	11232,4	97,4	1118,9	30629,3	1631,2	8685,9
м. Калуш	15093,9	10600,1	895,6	210,3	225,0	2548,9	604,3	1111,1
м. Коломия	252,1	8,6	35,6	0,1	157,1	30,1	24,6	5,9
м. Яремче	87,4	23,8	6,9	0,9	16,9	38,5	0,4	3,4
Райони								
Богородчанський	2430,6	11,8	840,9	1254,4	288,8	16,1	18,1	243,0
Верховинський	7,0	2,7	1,2	-	3,0	0,1	-	-
Галицький	1519,5	54,9	77,4	488,7	110,9	735,0	30,9	45,7
Городенківський	113,8	4,7	22,9	1,8	21,9	56,3	2,2	8,1
Долинський	4787,2	17,3	623,1	2091,6	547,7	44,8	1457,2	151,8
Калуський	1021,7	28,0	80,8	567,6	7,8	269,3	18,9	14,7
Коломийський	132,9	34,0	30,3	30,8	11,7	25,0	1,1	3,7
Косівський	293,3	3,2	26,2	213,2	21,7	3,7	25,2	4,1
Надвірнянський	3945,7	6,6	584,4	2203,0	340,6	57,6	752,8	63,5
Рогатинський	1504,4	29,7	292,8	504,8	607,0	67,7	2,3	38,1
Рожнятівський	1187,4	6,5	217,5	316,2	286,1	125,3	235,2	46,4
Снятинський	91,9	0,4	68,1	6,3	14,7	0,4	1,9	6,7
Тисменицький	2179,8	163,3	1095,3	19,1	141,4	559,4	193,7	2358,4
Тлумацький	39,1	11,0	6,4	1,7	7,9	10,3	1,1	1,0

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

2.1.3. Основні забруднювачі атмосферного повітря (за видами економічної діяльності)

Основними забруднювачами повітря за видами економічної діяльності продовжують залишатися підприємства з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, на які припадає 89,5 % загальнообласних викидів, частка добувної промисловості і розроблення кар'єрів складає 2,4 %; переробної промисловості – 3,6 %; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 2,2 %; сільського, лісового та рибного господарства – 1,3 %; решти галузі економіки - 1% (таблиця 2.1.3.1.).

Таблиця 2.1.3.1.

**Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
за видами економічної діяльності***

№ з/п	Види економічної діяльності	Обсяги викидів по регіону	
		тис. т	відсотків до

			загального підсумку
1	Усі види економічної діяльності, у тому числі:	205,02	100
1.1	Сільське, лісове та рибне господарства	2,579	1,3
1.2	Добувна промисловість і розроблення кар'єрів	4,842	2,4
1.3	Переробна промисловість	7,285	3,6
1.4	Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	185,08	89,5
1.5	Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	4,548	2,2
1.6	Інші види економічної діяльності	0,686	1,0

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

2.2. Транскордонне забруднення атмосферного повітря

В значній мірі на стан атмосферного повітря впливають транскордонні перенесення шкідливих речовин з країн центральної Європи, однак, відсутність мереж постів контролю не дає можливості реально оцінити величину впливу транскордонних забруднень на загальний стан атмосферного повітря області.

2.3. Якість атмосферного повітря в населених пунктах області

Спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря проводять спеціалісти ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» та Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології (м. Івано-Франківськ) (таблиця 2.3.1., таблиця 2.3.2.).

Таблиця 2.3.1.

Кількість досліджень забруднюючих речовин
у атмосферному повітрі міст та районів Івано-Франківської області
за 2019 рік*

№№ з/п	Забруднюючі речовини	Кількість досліджень	З них, що перевищують ГДК	Питома вага досліджень з перевищеннями ГДК, %	
				Вище 1 ГДК	Вище 5 ГДК
1	Пил	2772	84	12,0	-
2	Діоксид сірки	1519	-	-	-
3	Сірководень	715	-	-	-
4	Оксид вуглецю	2631	56	9,08	-
5	Діоксид азоту	3862	83	9,8	-
6	Аміак	1113	19	7,14	-
7	Фенол і його сполуки	114	-	-	-
8	Формальдегід	1613	14	4,0	-
9	Метилмеркаптан	156	-	-	-
10	Хром	27	-	-	-
11	Сажа	24	-	-	-

12	Бензол	48	-	-	-
13	Ксилол	32	-	-	-
14	Толуол	28	-	-	-
15	Оцтова кислота	23	-	-	-
16	Бутилацетат	16	-	-	-
17	Ацетон	28	-	-	-
18	Хлористий вуглеводень	16	-	-	-
19	Сірчана кислота	40	-	-	-
20	Хлор	22	-	-	-
21	Хлористий водень	32	-	-	-
22	Етилен	24	-	-	-
23	Пропілен	24	-	-	-
	Всього	14879	256	42,02	-

* За даними ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»

Таблиця 2.3.2.

Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин
(в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст*

Таблиця 4

Назва забруднюючої речовини	Місто	Середньорічний вміст, мг/м ³	Середньодобові ГДК, мг/м ³	Максимальні разові ГДК, мг/м ³	Максимальний вміст, мг/м ³
Пил	м. Івано-Франківськ	0,16	0,15	0,5	0,30
Діоксид сірки		0,011	0,05	0,5	0,061
Оксид вуглецю		1,79	3	5	4
Діоксид азоту		0,054	0,04	0,2	0,19
Оксид азоту		0,036	0,06	0,6	0,12

* За даними Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології

2.4. Стан радіаційного забруднення атмосферного повітря

Радіаційний фон на території Івано-Франківської області у 2019 році вимірювався Івано-Франківським обласним центром гідрометеорології на п'яти метеостанціях: Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче та Пожижевська.

Загальні показники радіоактивного забруднення атмосферного повітря на території області за 2019 рік не перевищують рівень природного гама-фону, в порівнянні з попереднім роком ці величини суттєво не змінилися.

2.5. Використання озоноруйнуючих речовин

З метою забезпечення виконання вимог Монреальського протоколу (1987 р.) щодо речовин, які руйнують озоновий шар, постановою Кабінету міністрів України від 17.10.1996 р. № 1274 затверджено Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин.

Враховуючи світовий досвід переходу до використання речовин альтернативних озоноруйнуючим речовинам, Програма передбачає:

- перехід від використання ХФВ-12 до ГФВ-134а, ГФВ-404 та холодоагентів вуглеводневого ряду: ізобутану та пропану;
- припинення використання розчинників та миючих засобів - ХФВ-113, МХФ та ТХМ;
- перехід до використання в аерозольній промисловості суміші вуглеводнів - пропану та бутану;

- заміна для потреб поліуретанової теплоізоляції запінювача ХФВ-11 на циклопентан.

2.6. Вплив забруднюючих речовин на здоров'я людини та біорізноманіття

Забруднення навколишнього середовища і середовища проживання в цілому є істотним чинником ризику для здоров'я населення. Перебуваючи в забрудненому навколишньому середовищі навіть на рівнях, що не викликають виражених токсичних ефектів, ксенобіотики спричиняють хронічний вплив, що призводить до дезадаптації організму в першу чергу у людей з підвищеною чутливістю. Дія забруднюючих речовин на імунну систему організму людини призводить до напруження імунорегуляторних механізмів, розвитку вторинного імунодефіциту, зниження антиінфекційного імунітету. У результаті алергізація дітей вже постійно зростає і прогнозується її подальше збільшення в зонах впливу промислових підприємств та полігонів захоронення побутових відходів. Відомим є те, що дитячий організм найбільш схильний до впливу несприятливих наслідків ксенобіотиків. У багатьох великих містах спостерігається зростання захворюваності серцево-судинної системи, збільшення ендокринної патології, алергічних захворювань та вроджених вад розвитку у дітей, зниження неспецифічної опірності організму.

З точки зору екологічної небезпеки для людини інтерес представляють метали, які є продуктом його діяльності, і ті кількості, які надходять в навколишнє середовище. За рахунок надходження в організм великих кількостей мікроелементів протягом короткого часу може розвинути гостре отруєння, а за хронічного впливу малих доз протягом тривалого часу симптоми можуть проявитися через кілька десятиліть, зокрема канцерогенна дія арсену, хрому, нікелю.

Вивчаючи реакції різних систем людського організму на екзогенне надходження металів, слід чітко уявляти, що ті чи інші виявлені зміни параметрів функціонування систем людського організму є реакцією адаптації організму до впливу чинника з включенням компенсаторних реакцій. Адаптація організму до дії токсичних чинників зовнішнього середовища, якими є метали, в дозах, що перевищують фізіологічні потреби організму, вимагає напруження компенсаторно-захисних механізмів і активного включення систем реагування і координації, котрі повертають організм до рівноваги. Такими системами є – центральна нервова система, імунна, кровообігу, дихання, кровотворення. У разі впливу металів на організм значно активується видільна система, про що свідчать підвищені концентрації металу в продуктах виділення. Цей процес використовують для діагностування впливу важких металів на організм, аналізуючи сечу, фекалії та волосся.

Нервова система завжди реагує на токсичне ураження організму. За впливу будь-якої отрути, в тому числі токсичних металів, зазнають впливу: серцево-судинна, видільна, травна, ендокринна, імунна, кровотворна системи. Але за всієї поліморфності картини токсичного впливу на організм для кожного металу характерним є найбільше ураження однієї з систем. Так, до нейротропних металів відносять меркурій, плумбум, манган, арсен, талій,

селен, кадмій.

Слід зазначити, що найбільш важкі ураження нервової системи спостерігаються за дії отрут, що проникають через гематоенцефалічний бар'єр, безпосередньо порушуючи метаболізм мозку; це відноситься до металоорганічних сполук.

Хронічний ефект може бути результатом постійного забруднення навколишнього середовища важкими металами. Хронічне ураження нервової системи спостерігається за дії металів, що володіють підвищеною кумулятивною здатністю. Це меркурій, плумбум, манган, кадмій, селен, арсен, талій. Тривале депонування в організмі створює умови для періодичного викиду з депо елемента і перерозподіл його в зацікавлених структурах, що створює додаткове навантаження на них. При цьому депонування в мозку не обов'язково; як це було сказано вище, нервова система відчуває на собі всі патологічні зміни, що відбуваються як на рівні цілого організму, так і окремих систем і процесів. У першу чергу в нервовій системі настають зрушення, які характеризуються явищами гіперчутливості, активізацією симпатичних відділів і підвищенням збудливості вегетативних відділів, що грають значну роль в процесах адаптації; одночасно підвищується функціональна активність нейро-ендокринних залоз. Клінічним відображенням цієї фази є виражена вегетативна симптоматика, значне підсилення всіх вегетативно-судинних реакцій.

У клінічній картині інтоксикацій і професійних захворювань з боку серцево-судинної системи переважають синдроми, що свідчать про вегето-судинні дисфункції, дистрофії міокарда і його вогнищеві органічні ураження. При цьому один і той же чинник, у залежності від тривалості та інтенсивності дії та індивідуальної чутливості організму, викликає різну реакцію з боку серцево-судинної системи.

Під час комплексного впливу багатьох токсичних речовин, особливо нейротропних отрут, характерною є вегетативно-судинна дисфункція, в основі якої лежать екстракардіальні порушення, циркуляторні розлади, зазвичай зумовлені порушенням центральної регуляції системи кровообігу, як результат безпосереднього чи опосередкованого впливу хімічного агента на центральну нервову систему.

Речовини, що володіють нейротропною дією, як правило, викликають нейродистрофічні зміни міокарда внаслідок порушення біохімічної структури, котра залежить від центральної нервової регуляції. Під час хімічних інтоксикацій, що викликають гіпоксімію і зрушення електролітної рівноваги в організмі, розвивається дистрофія міокарда. Такі ураження і зміни реєструються електрокардіографією як інфарктоподібні.

Речовини, що володіють сенсibiliзуючою дією, стають причиною порушення біохімічних процесів в міокарді, що зумовлює виникнення в ньому дистрофічних змін.

Проблема впливу небезпечних і шкідливих екологічних чинників (НШЕЧ) на організм людини в значній мірі визначається тим, що цей вплив опосередковується через кровотворну та імунну системи. Цьому сприяє цілий ряд чинників, і головним чином, рухливість клітинних елементів обох систем.

У зв'язку з цим за будь-якого шляху впливу НШЕЧ (повітряний, ентеральний, контактний) виникає безпосередній контакт з клітинами кровотворної та імунної систем і формується цілісна (системна) реакція на фактори впливу з відповідними клініко-імунологічними і гематологічними проявами. Класифікація НШЕЧ з урахуванням специфіки впливу на кровотворну та імунну системи може бути представлена 3 великими групами чинників: хімічними, фізичними, біологічними.

Мутагенний ефект хімічних агентів (формальдегід, бензол) - у кінцевому результаті викликає підвищення частоти виникнення новоутворень кровотворної та лімфоїдної тканин (лейкози і лімфоми).

Негативний вплив фосфорорганічних і мідьвміщуючих речовин, сірковмісних карбаматів, окислювачів, плумбуму, кадмію та нікелю яскраво проявляється змінами у метаболічних процесах в еритроцитах. Такі зміни викликають появу метгемоглобінемії, порушення порфіринового і інших видів обміну з розвитком анемії та зміною в гемолітичних процесах.

З'єднання нікелю, молібдену, меркурію, плумбуму, сірководню, іприту особливі проявами пригнічення кровотворної та імунної систем.

Інтотоксикація берилієм викликає некробіотичні процеси в червоному мозку, вольфрам знижує рівень імуноглобулінів.

З'єднання нікелю викликають сенсibilізацію імунної системи з розвитком алергічних реакцій. Останнім часом з'явилася нова концепція, яка пояснює розвиток залізодефіцитних анемій. Так як сполуки кадмію і нікелю активно включаються в обмін мікроелементів, котрі забезпечують нормальне функціонування кровотворення, розвиток розширення ареалів їх водної міграції спричиняє виникнення та розвиток анемічних станів.

Практично всі екосистеми Землі різко трансформуються через людську діяльність і продовжують перетворюватися з метою сільськогосподарської та інших видів експлуатації. Сучасна втрата біорізноманіття та відповідні зміни у навколишньому середовищі зараз відбуваються швидше, ніж будь-коли раніше в людській історії, і немає ніяких ознак сповільнення цього процесу. Багато популяцій тварин і рослин скоротилися в чисельності, географічному поширенні.

Вплив людської діяльності викликає радикальні зміни у навколишньому середовищі. Багато з цих змін відбуваються занадто швидко, щоб види могли пристосуватися до них. І саме це призводить до зменшення кількості видів рослин та тварин, що прогресує.

Тварини так само, як і людина, підпадають під вплив забруднення повітряного басейну. Забруднювачі атмосфери взаємодіють з природними елементами біосфери і природними процесами. У підсумку йде перенесення забруднюючих речовин з повітря через рослини і воду в організм тварин.

Розвиток рослинності на Землі багато в чому обумовлено чистотою повітряного середовища. Токсичні речовини впливають на анатомічну будову і функції рослин. Такі порушення можуть супроводжуватися візуальними змінами. Спостерігається некроз, побуріння або скручування, зменшення розмірів, часткове або повне опадання хвої та листя. В цілому картина пошкодження досить різноманітна і неспецифічна. Видимими симптомами

пошкодження, тобто зовнішніми ознаками захворювань рослин, є, перш за все, забруднення від сажі, летючої золи, цементного пилу, оксидів заліза та ін. В умовах міського середовища має місце інтегральний ефект впливу на рослини різних забруднювачів і токсичних речовин. Найбільш чутливі рослини до впливу сірчистого газу (SO₂), сполук фтору (HF, SiF₄), сполук хлору (HCl). Токсичні речовини порушують структуру листя і погіршують обмін речовин. Забруднення повітря призводить до уповільнення зростання, зниження якості лісових насаджень, захворювань і загибелі рослинності.

2.7. Заходи, спрямовані на покращення якості атмосферного повітря

Незадовільний стан атмосферного повітря деяких населених пунктів обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, у тому числі внаслідок обмеження енергопостачання, яке не здатне працювати в межах екологічних і санітарних норм, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня, низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів, відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок, відсутністю нормативних санітарно-захисних зон між промисловими та житловими районами.

Впровадження нової системи регулювання викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, видача дозволів на викиди, встановлення нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, встановлення жорстких технологічних нормативів та нормативів якості атмосферного повітря передбачає не тільки попередження забруднення атмосфери, але і боротьбу з ним.

Протягом 2019 року основними підприємствами забруднювачами за рахунок власних коштів проведено заходів на суму 20,0 млн. грн., які спрямовані на покращення якості атмосферного повітря. Зокрема, найбільшим забруднювачем атмосферного повітря ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» на яку припадає 82,8 % викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від загального обсягу викидів по області виконано природоохоронні заходи щодо охорони атмосферного повітря на загальну суму 18,0 млн. гривень, а саме: проведено капітальний ремонт електрофільтрів енергоблоків № 3 та № 6, в результаті чого очікується зменшення викидів пилу на 821,864 т/рік та 686,458 т/рік; поточний ремонт електрофільтрів енергоблоків №№ 1-12; ремонт газоходів блоків № 1-12 (мікроборова, борова, газоходи).

ТОВ «Свісс Кроно» за власні кошти проводився контроль ефективності роботи ПГОУ, режимно налагоджувальні роботи на паливовикористовуючому обладнанні з метою дотримання дозволених нормативів викидів забруднюючих речовин на суму 256,1 тис. гривень. ПрАТ «Івано-Франківськцемент» проведено за власні кошти реконструкцію машини пакування цементу із заміною ГОУ з очікуваним ефектом зменшення викидів забруднюючих речовин на 0,200 т/рік, на загальну суму 840,0 тис. грн. та модернізацію лінії пакування сухих будівельних сумішей у виробництві

гіпсових в'язучих та медбінтів, що дозволить зменшити викиди забруднюючих речовин на 0,300 т/рік, на суму 425,0 тис. гривень.

3. ЗМІНИ КЛІМАТУ

3.1. Тенденції змін клімату

Головними причинами кліматичних змін є великий викид парникових газів, а також порушення енергетичного балансу біосфери та її складників. У зв'язку з цим, природні екосистеми не можуть самі стабілізувати ситуацію, внаслідок чого виникає дисбаланс.

За останні 20 років наслідки зміни клімату в Україні стають все відчутнішими. Відтак, за цей період середньорічна температура зросла на 0,8⁰С, а середня температура січня та лютого - на 1-2⁰С, що призвело до змін у ритмі сезонних явищ: смерчів, весняних паводків, посухи, тощо. Такі темпи глобального потепління у майбутньому можуть спричинити серйозні кліматичні зміни і різні екосистеми опиняться під загрозою зникнення.

Шкідливі гази утворюються за рахунок будь-якої діяльності людини: робота ТЕС, пересування на автомобілях, різного роду промисловість. Відповідно, через це виникають й інші проблеми, серед яких – поганий розвиток сільського господарства. Через зміни клімату ця галузь страждає чи не найбільше, адже паводки спричиняють затоплення рослин, відповідно, згодом вони просто перегнивають. А посуха навпаки висушує посіви, і, таким чином, родючість ґрунту значно зменшується. Виникає велика небезпека для країни, адже агропромисловість приносить державі чималий прибуток. Вплив діяльності людини на погодні умови сильно відчутний, проте чи впливає це на клімат – залишається питанням.

Згідно висновків НАНУ, УААН та Держкомгідромету України, збільшення діоксиду вуглецю у повітрі може викликати:

- зростання загрози катастрофічних повеней у Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних частин та гостру нестачу питної води в центральних та східних регіонах України;
- підвищення середньої температури в усі сезони року;
- підвищення рівня Чорного і Азовського морів, активізацію явищ підтоплення територій, абразії берегів, морів і водосховищ;
- збільшення кількості атмосферних опадів на 20%;
- зниження продуктивності лісу на всій території України, зокрема внаслідок поширення епіфітотій та шкідників.

Також можлива загроза міграції населення з країн південно-східних регіонів, де буде спостерігатися значне погіршення умов проживання внаслідок стрімкої зміни природно-кліматичних умов та загроза поширення інфекційних захворювань.

3.2. Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

Для прогнозування викидів парникових газів необхідно розробити спеціальну методику на рівні центральних органів виконавчої влади.

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 р. № 554

затверджено «Порядок функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар» (далі – національна система). Національна система оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів – це система організаційно-технічних заходів щодо спостереження, збирання, оброблення, передачі і збереження інформації, необхідної для оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів. Національна система охоплює всі види діяльності, які призводять (можуть призвести) до антропогенних викидів парникових газів в атмосферне повітря із джерел (підприємства, цехи, агрегати, установки, транспортні засоби тощо), а також ті, що пов'язані з абсорбцією парникових газів.

Міністерство екології та природних ресурсів України відповідно до рекомендацій міжнародної незалежної групи експертів Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату продовжує роботи по удосконаленню національної системи обліку викидів та абсорбції парникових газів. В своєму звіті з оцінки національних дій експерти рекомендували Україні для оцінки щорічних змін у землекористуванні використовувати сучасні технології геоінформаційних систем та систем дистанційного зондування Землі.

Департаментом з питань зміни клімату та збереження озонового шару Мінприроди розпочато організаційні заходи по залученню найкращих вітчизняних та міжнародних установ до виконання цих завдань. Першим з них стало підписання 7 березня 2018 року Меморандуму про співробітництво між Міністерством екології та природних ресурсів України, Інститутом космічних досліджень Національної академії наук України та Державним космічним агентством України. Співробітники інституту мають позитивний досвід створення мап земного покриву території України

Меморандум передбачає співпрацю сторін для: отримання, обробки та аналізу даних супутникових спостережень поверхні території України; створення відповідних інформаційних продуктів (карти земного покриву, продуктивності земель, поширеності процесів деградації земель та опустелювання, тощо); виконання зобов'язань України, як сторони міжнародних договорів, по наданню звітної інформації секретаріатам міжнародних договорів; організації та проведення спільних публічних заходів з актуальних питань.

3.3. Політика та заходи у сфері скорочення антропогенних викидів парникових газів та адаптація до зміни клімату

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 932-р Уряд схвалив Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Документом, зокрема, передбачається визначення підстав для розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів для різних складових державної політики у сфері зміни клімату. Також акт визначає основні напрямки реалізації Концепції. А саме, зміцнення інституційної спроможності щодо формування і забезпечення реалізації державної політики у цій сфері, запобігання зміні клімату через скорочення

антропогенних викидів і збільшення абсорбції парникових газів та забезпечення поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави, адаптація до зміни клімату. Це – перший національний стратегічний документ у сфері боротьби зі зміною клімату. Він враховує основні положення Паризької угоди, де Україна є повноправною стороною.

З метою реалізації Концепції розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 р. № 878-р затверджено План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. Планом передбачено здійснити ряд конкретних заходів щодо формування, забезпечення і реалізації державної політики в сфері зміни клімату та поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави, належного врегулювання діяльності із запобігання зміни клімату через скорочення антропогенних викидів та збільшення абсорбції поглиначами парникових газів, діяльності з адаптації до зміни клімату. Зазначені заходи охоплюватимуть практично усі сектори економіки, включаючи енергетику, промисловість, агропромисловий комплекс, транспорт, водне, лісове і житлово-комунальне господарства, а також охорону здоров'я і життєдіяльність населення, збереження та відтворення природних екосистем.

4. ВОДНІ РУСУРСИ

4.1. Водні ресурси та їх використання

Гідрографічна мережа області представлена притоками району басейну річки Дністер та суббасейну річки Прут. Сітка правих та лівих приток р. Дністер, в зв'язку з особливостями рельєфу і клімату розвинена нерівномірно. Найбільш розвинена сітка правих приток, які формуються в Карпатах. До них належать ріки: Свіча, Лімниця, Луква, Сівка, Бистриця. Ці річки мають досить розвинену систему, особливо в гірській частині.

На Карпатські притоки припадає близько 70% водозбірної площі Дністра. На Покутській височині правобережжя Дністра має дуже слабо розвинену річкову систему. Річки тут трапляються рідко, невеликі, маловодні. Довжина найбільших з них р. Тлумачик, р. Хотимирка, р. Лимець не перевищує 20-30 км. В лівобережній частині в межах області Дністер збирає води з Опільської височини (р. Гнила Липа, р. Свірж), які теж утворюють слабо розвинені системи.

Річкова мережа суббасейну р. Прут в своїй верхній частині збирає води з найвищої частини області – Гуцульських Карпат. Як і район басейну річки Дністер, суббасейн річки Прут має різку асиметричну будову, основна водозбірна площа – на правобережжі, там же – найбільші його притоки – Прутець Яблунецький, Прутець Чимигівський, Ослава, Лючка, Пістинька, Рибниця, Черемош. Ліві притоки малочисельні і маловодні. Найбільші з них – Турка і Чернява.

Густота річкової мережі в межах області коливається від 0,3 – 0,5 км/км² у рівнинній частині і до 1,7 – 2,5 км/км² в Карпатах. Падіння річок на висотах 700 – 1300 м над рівнем моря досягає до 100 м/км, при виході з гір ця цифра знижується до 10 – 20 м/км. Долини річок в горах вузькі і глибокі, русла каменисті, порожисті, складені галькою та валунами. Швидкість течій річок

змінюється від 1,0 – 1,5 м/с під час межені, до 4,0 – 7,0 м/с під час паводків і повеней. Передгірські ріки відрізняються від гірських меншим падінням (1,0 – 8,0 м/км), менш глибокими і більш розробленими долинами з добре розробленою заплавою і руслом. Швидкість течії тут від 0,5 – 1,0 до 2,0 – 3,0 м/с. Живлення рік області мішане (дощове, ґрунтове, снігове), частка дощового складає – 35-50%, снігового – 20-30% та ґрунтового – 15-20%. Внутрішній розподіл стоку характеризується паводковим режимом протягом більшої частини року з коротким періодом осінньо-зимової межені (яка також часто порушується після випадання дощів і відлиг). У загальному розподіл стоку такий: весна – 10-22%, літо – 41-53%, осінь – 11-15% і зима – 16-18%. На теплий період року припадає до 85% річного стоку.

Згідно «Довідника з водних ресурсів» видавництва «Урожай» 1987 року прогнознi запаси підземних вод області складають 270 млн. м³ в рік, а затверджений ДКЗ- 100 млн. м³ в рік. В області нараховується 22 родовища прісних підземних вод, які занесені до Державного балансу запасів корисних копалин України, з них 9 питного призначення, а саме: Шевченківське (поблизу м. Тлумач), Городенківське, Підмихайлівське (Калуський р-н), Коломийське, Надвірнянське, Снятинське, Черніївське (Тисменицький р-н), Воронівське (Рогатинський р-н) (таблиця 4.1.1).

Таблиця 4.1.1

Затверджені експлуатаційні запаси та прогнозні ресурси підземних вод*

Адміністративно-територіальний басейновий розріз	Прогнознi ресурси, млн.м ³ /рік	Затверджені експлуатаційні запаси	
		млн.м ³ / рік	% до прогнозних
м. Івано-Франківськ	-	-	-
м. Болехів	-	-	-
м. Калуш	-	-	-
м. Коломия	-	-	-
м. Яремче	-	-	-
Богородчанський	9,40	-	-
Верховинський	4,52	-	-
Галицький	123,98	84,60	68
Городенківський	18,95	-	-
Долинський	13,35	-	-
Калуський	19,73	-	-
Коломийський	12,49	4,59	37
Косівський	6,60	-	-
Надвірнянський	7,18	-	-
Рогатинський	11,63	-	-
Рожнятівський	8,90	-	-
Снятинський	11,49	2,39	21
Тисменицький	16,08	8,42	52
Тлумацький	5,69	-	-
Разом у територіальному розрізі	270,00	100,00	37

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.1.1. Загальна характеристика

Річки.

По території області протікає 8294 річки, загальною довжиною 15754 км, у тому числі: 4688 річок в районі басейну річки Дністер довжиною 9111 км і 3606 річок в суббасейні річки Прут довжиною 6643 км, з яких: 8100 - малі річки з площею водозбору менше 10 км² довжиною - 4494 км; 141 - річка з площею водозбору від 10 до 100 км² довжиною - 3760 км; 44 - річки з площею водозбору від 100 до 1000 км² довжиною - 5554 км; 5 - річок з площею водозбору від 1000,1 до 2000 км² довжиною - 1474 км. Три річки (Прут, Черемош і Бистриця), що мають площу водозбору до 50000 км² загальною довжиною 264 км, належать до середніх і одна річка (Дністер) довжиною 206 км із загальною площею водозбору понад 50000 км² належить до великої річки. (таблиця 4.1.1.1, таблиця 4.1.1.2, таблиця 4.1.1.3).

Загальна їх густота в середньому по області становить 0,2 - 0,4 км/км². В окремих басейнах вона вища, наприклад, в басейнах Лімниці і Бистриці дорівнює 1,3 км/км², а басейнах Білого і Чорного Черемошів досягає 1,7 - 2,5 км/км².

Таблиця 4.1.1.1

Басейнова структура річкової мережі*

Гідрографічна характеристика	Басейн ріки (територія)		Область разом
	Прут	Дністер	
Малі річки			
Кількість, шт.	3604	4686	8290
Довжина, км	6396	8888	15284
у тому числі річки довжиною більше 10 км.			
Кількість, шт.	67	123	190
Довжина, км	1330	2634	3964
Середні річки			
Кількість, шт.	2	1	3
Довжина, км	247	17	264
Великі річки			
Кількість, шт.	-	1	1
Довжина, км	-	206	206
Разом			
Кількість, шт.	3606	4688	8294
Довжина, км	6643	9111	15754

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Таблиця 4.1.1.2

Розподіл річок за площею водозбору*

Градації площ водозбору, км ²	кількість річок		сумарна довжина		у т.ч. річки довжиною 10 км і більше			
	сума	%	тис. км	%	кількість		сумарна довжина	
					сума	%	тис. км	%
Малі річки								
< 10	8100	97,7	4,496	28,54	-	-	-	-
10,1-20	27	0,33	0,261	1,67	27	13,92	0,343	7,45
20,1-50	85	1,02	2,102	13,34	84	43,30	1,149	25,8
50,1-100	29	0,35	1,397	8,87	29	14,95	0,484	11,16
100,1-200	23	0,28	1,812	11,50	23	11,86	0,563	12,75
200,1-500	15	0,16	2,034	12,91	13	6,70	0,644	14,16
500.1-1000	6	0.07	1.708	10.84	6	3.09	0.439	9.96

1000,1-2000	5	0,07	1,474	9,36	5	2,58	0,342	7,89
Разом	8290	99,96	15,284	97,02	190	97,9	3,964	89,1
Середні річки								
2000,1-50000	3	0,04	0,264	1,68	3	1,55	0,264	6,09
Великі річки								
> 50000	1	0,01	0,206	1,31	1	0,52	0,206	5,25
Область, разом	8294	100	15,754	100	194	100	4,434	100

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Таблиця 4.1.1.3

Наявні річки в адміністративно-територіальному та басейновому розрізі*

Адміністративно-територіальний та басейновий розріз	великі		середні		малі		у т.ч. менше 10 км	
	кіль-кість	км	кіль-кість	км	кіль-кість	км	кіль-кість	км
м. Івано-Франківськ	-	-	-	-	-	-	-	-
м.Болехів	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Калуш	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Коломия	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Яремче	-	-	-	-	-	-	-	-
Богородчанський р-н	-	-	-	-	428	813	409	529
Верховинський р-н	-	-	1	11	1505	2240	1488	1939
Галицький р-н	1	43	-	-	146	417	136	240
Городенківський р-н	1	55	-	-	148	441	138	292
Долинський р-н	-	-	-	-	1224	1927	1208	1545
Калуський р-н	1	11	-	-	195	684	185	347
Коломийський р-н	-	-	1	42	396	1260	368	825
Косівський р-н	-	-	1	40	759	1334	742	1017
Надвірнянський р-н	-	-	1	81	1713	2409	1679	1892
Рогатинський р-н	1	10	-	-	184	486	173	311
Рожнятівський р-н	-	-	-	-	1176	1848	1156	1473
Снятинський р-н	-	-	2	73	202	471	193	351
Тисменицький р-н	1	22	1	17	148	616	129	358
Тлумацький р-н	1	65	-	-	104	338	96	201
Разом у територіальному розрізі	1	206	3	264	8290	15284	8100	11320
Басейновий розріз в межах області								
РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР	1	206	1	17	4686	9195	4563	6304
РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДУНАЙ, у т.ч.	-	-	2	247	3604	6089	3537	5016
Прут	-	-	2	247	3604	6089	3537	5016
Разом у басейновому розрізі у межах області	1	206	3	264	8290	15284	8100	11320

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Озера.

На території області нараховується 147 природних водойм – озер, загальною площею водного дзеркала – 348,2 га, орієнтовним об'ємом – 8,1 млн. м³, які утворилися в старицях річок та в древньольдовикових формах рельєфу Чорногірського хребта Карпат, а також карстовими озерами незначного розміру в Городенківському районі (таблиця 4.1.1.4).

Наявність озер в адміністративно-територіальному та басейновому розрізі*

Адміністративно-територіальний та басейновий розріз	Всього		Передано в оренду місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (станом на 01.01.2020)	
	кількість	площа га	кількість	площа га
м. Івано-Франківськ	18	67,33	-	-
м. Болехів	-	-	-	-
м. Калуш	1	15,70	-	-
м. Коломия	-	-	-	-
м. Яремче	-	-	-	-
Богородчанський р-н	16	3,08	-	-
Верховинський р-н	-	-	-	-
Галицький р-н	42	79,50	-	-
Городенківський р-н	28	23,59	-	-
Долинський р-н	3	28,0	-	-
Калуський р-н	13	11,0	-	-
Коломийський р-н	5	31,30	-	-
Косівський р-н	1	1,03	-	-
Надвірнянський р-н	-	-	-	-
Рогатинський р-н	1	4,0	-	-
Рожнятівський р-н	3	11,50	-	-
Снятинський р-н	2	5,50	-	-
Тисменицький р-н	14	66,70	-	-
Тлумацький р-н	-	-	-	-
Разом у територіальному розрізі	147	348,23	-	-
Басейновий розріз в межах області				
РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР	139	310,43	-	-
РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДУНАЙ, у т.ч.	-	-	-	-
Прут	8	37,80	-	-
Разом у басейновому розрізі у межах області	147	348,23	-	-

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Штучні водойми.

В області є три водосховища сезонного регулювання (Бурштинське, Чечвинське, Княгининське) загальною площею водного дзеркала при НІР 1631,2 га і повним об'ємом – 63,5 млн. м³. Бурштинське і Чечвинське водосховища служать для задоволення виробничих потреб у воді Бурштинської ТЕС і водокористувачів Калуського промислового вузла. Княгининське водосховище використовується для риборозведення (таблиця 4.1.1.5, таблиця 4.1.1.6).

Таблиця 4.1.1.5

Наявність водосховищ в адміністративно-територіальному та басейновому розрізі (без каскаду Дніпровських та Дністровського водосховищ)*

Адміністративно-територіальний та басейновий розріз	Всього			Об'єм млн.м³		На балансі водогосподарських організацій		Передано в оренду місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (станом на 01.01.2020)	
	кількість	площа тис. га	об'єм млн. м³	повний	корисний	кількість	площа тис. га	кількість	площа тис. га
м. Івано-Франківськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Болехів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Калуш	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Коломия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
м. Яремче	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Богородчанський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Верховинський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Галицький р-н	1	1,260	49,90	49,90	6,30	-	-	-	-
Городенківський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долинський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Калуський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коломийський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Косівський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надвірнянський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рогатинський р-н	1	0,143	1,49	1,49	1,49	-	-	-	-
Рожнятівський р-н	1	0,228	12,08	12,08	7,58	-	-	-	-
Снятинський р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тисменицький р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тлумацький р-н	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом у територіальному розрізі	3	1,631	63,47	63,47	15,37	-	-	-	-
Басейновий розріз в межах області									
РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІСТЕР	3	1,631	63,47	63,47	15,37	-	-	-	-
РАЙОН БАСЕЙНУ РІЧКИ ДУНАЙ, у т.ч.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прут	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом у басейновому розрізі у межах області	3	1,631	63,47	63,47	15,37	-	-	-	-

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Таблиця 4.1.1.6

Наявність водосховищ об'ємом більше 10 млн. м³ (без каскаду Дніпровських та Дністровського водосховищ)*

Назва водосховища, басейн річки	Місцезнаходження (населений пункт, район)	Площа водної поверхні, га	Об'єм, млн. м³	
			повний	корисний
Бурштинське р. Гнила Липа, Дністер	м. Бурштин Галицький р-н	1260,0	49,90	6,30

Чечвинське р. Чечва, Лімниця, Дністер	с-ще Рожнятів Рожнятівський р-н	228,1	12,08	7,58
---	------------------------------------	-------	-------	------

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Згідно проведених інвентаризацій в області нараховується 1364 ставки загальною площею 5100,3 га і площею водного дзеркала 3607,811 га, в т.ч. 549 ставків загальною площею 2107,1 га і площею водного дзеркала 1458,4 га знаходяться в оренді юридичних і фізичних осіб, які використовуються переважно для риборозведення. Кількість ставків, переданих в оренду щорічно уточнюється. Розташовуються ставки в басейнах малих рік і в регулюванні стоку значної ролі не відіграють.

Крім ставків на території області є біля 50 технічних водойм, в основному пожежні водойми площею водної поверхні 19,7 га, і орієнтовним об'ємом 0,2 млн. м³.

Канали і водоводи.

Найбільш великі водоводи в області служать для подачі води в Івано-Франківськ з Надвірнянського водозабору на р. Бистриця Надвірнянська (потужність біля 50 тис м³/добу) і Солотвинського водозабору на р. Бистриця Солотвинська (потужність 40 тис. м³/добу). Протяжність водоводів відповідно 8 і 20 км. Каналом протяжністю 15,8 км подається технічна вода з Чечвинського водосховища водокористувачам Калуського промислового вузла. Дериваційні канали протяжністю 1-2 км є на Снятинській ГЕС та Золотолипівській ГЕС.

Землі водного фонду.

Івано-Франківська область займає площу 13,9 тис. км² (2,3% території України) і розміщена в межах басейнів р. Дністра (70% території області) і р. Прута (30%). Площі зайняті землями водного фонду становлять 109630,6667 га, у т.ч. під водними об'єктами - 23677,9967 га (1,9% території області), в тому числі під річками та струмками - 14667,864 га; каналами, колекторами та канавами - 3403,189 га; озерами - 348,2326 га; водосховищами - 1631,200 га, ставками, пожежними і технічними водоймами – 3627,5111 га; болотами зайнято 2551,44 га; гідротехнічними спорудами - 711,22 га, під прибережними захисними смугами 82701 га (таблиця 4.1.1.7, таблиця 4.1.1.8).

Таблиця 4.1.1.7

Землі водного фонду в адміністративних районах, га*

Райони, міста обласного підпорядкування	землі водного фонду, га	у тому числі								
		землі зайняті водними об'єктами, га						під гідро- технічними спорудами	під болотами	під прибережними захисними смугами
		Всього	у тому числі під							
			річками та стру- мками	озерами	ставками, пожежни- ми і тех- нічними водоймами	Канала- ми, ко- лектора- ми, ка- навами	водо- схови- щами			
Всього:	109630,6667	23677,9967	14667,864	348,2326	3627,5111	3403,189	1631,200	711,22	2551,44	82701
Богородчанський	5267,4761	779,2161	588,712	3,0795	43,9106	143,514	-	52,43	10,83	4425
Верховинський	11758,840	795,240	785,710	-	4,530	5,000	-	-	23,60	10940
Галицький	6966,719	3384,399	1133,761	79,500	570,400	340,738	1260,0	96,55	215,77	3270
Городенківський	5501,8983	1561,5983	1011,935	23,590	367,7033	158,370	-	15,86	319,44	3605
Долинський	10994,3302	957,9602	847,093	28,000	25,5832	57,284	-	2,79	518,58	9515
Калуський	5655,9281	1846,8281	1186,400	11,000	298,1461	351,282	-	97,80	56,30	3655
Коломийський	8456,0025	2413,5025	1471,083	31,300	383,9955	527,124	-	15,16	72,34	5955
Косівський	8228,3531	818,0731	701,833	1,0331	105,907	9,300	-	4,28	1,00	7405
Надвірнянський	14000,0051	1267,6151	1023,093	-	112,2611	132,261	-	34,99	42,40	12655
Рогатинський	4203,7136	1474,5236	530,250	4,000	290,7236	506,450	143,10	19,67	269,52	2440
Рожнятівський	11306,4262	1886,3262	1423,658	11,500	66,8042	156,264	228,10	40,35	654,75	8725
Снятинський	4829,6000	1459,85	865,517	5,500	247,270	341,563	-	76,36	58,39	3246
Тисменицький	6205,0080	2030,698	1041,242	66,700	547,700	375,056	-	121,64	147,67	3905
Тлумацький	4519,8719	1472,0419	1055,060	-	260,3819	156,600	-	16,36	71,47	2960
м.Болехів	699,3706	560,9306	212,993	-	297,8946	50,043	-	93,44	45,00	-
м.Івано-Франківськ	216,1970	183,787	71,117	67,330	0,8	44,540	-	23,54	8,87	-
м.Калуш	233,5170	204,577	164,077	15,700	-	24,800	-	-	28,94	-
м.Коломия	127,000	124,000	101,000	-	-	23,000	-	-	3,00	-
м.Яремче	460,4100	456,830	453,330	-	3,500	-	-	-	3,58	-

Примітка: Прибережні захисні смуги на території міських рад входять у територію районів: Болехівська в Долинський, Івано-Франківська в Тисменицький, Калуська в Калуський, Коломийська в Коломийський, Яремчанська в Надвірнянський.

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Таблиця 4.1.1.8

Землі водного фонду в межах населених пунктів, га*

Адміністративне утворення, райони та міста обласного підпорядкування	Загальна площа земель населених пунктів	площа під водними об'єктами	у тому числі землі, зайняті:				
			річками та струмками	каналами, колекторами, канавами	озерами, прибережн. замкнутими водоймами	штучними водосховищами	Ставками
Богородчанський	20978,19	262,43	220,39	24,78	0,86	1,98	14,42
Верховинський	48820,00	430,57	421,11	5,00	-	-	4,46
Галицький	26106,40	685,04	286,60	127,86	50,51	-	220,07
Городенківський	22561,41	227,80	54,28	46,05	4,40	-	123,07
Долинський	19196,71	223,10	167,74	19,06	26,20	-	10,10
Калуський	21474,80	396,12	269,00	101,50	4,68	6,50	14,44
Коломийський	37479,46	537,35	333,80	123,05	-	-	80,50
Косівський	42553,09	539,49	453,23	10,22	-	2,45	73,59
Надвірнянський	31740,20	405,39	297,68	49,55	-	-	58,16
Рогатинський	22606,04	242,39	115,20	81,60	-	-	45,59
Рожнятівський	25815,45	490,13	409,09	70,60	0,12	-	10,32
Снятинський	20165,60	264,70	218,82	11,50	-	-	34,38
Тисменицький	30584,02	541,00	265,60	153,74	7,90	20,40	93,36
Тлумацький	24171,50	240,01	92,50	45,01	9,20	-	93,30
м. Болехів	5102,66	80,20	62,10	3,00	13,89	-	1,21
м. Івано-Франківськ	6826,42	191,74	62,30	28,00	6,50	-	94,94
м. Калуш	6453,50	207,49	164,08	24,80	15,7	-	2,91
м. Коломия	4072,00	163,34	101,00	23,00	-	-	39,34
м. Яремче	8536,00	137,39	137,39	-	-	-	-
По області:	<u>425244,44</u>	<u>6265,68</u>	<u>4131,90</u>	<u>948,32</u>	<u>139,96</u>	<u>31,33</u>	<u>1014,16</u>
	29552,08	780,16	526,87	78,80	36,09	-	138,40
в чисельнику – загальна площа в межах населених пунктів, у знаменнику – у т. ч. в межах міст							

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.1.2. Водозабезпеченість територій та регіонів

Поверхневі водні ресурси, що формуються в межах області в середній по водності рік складають 4544,4 млн. м³, в рік 75% забезпеченості – 3317,6 млн. м³ і в рік 95% забезпеченості – 2182,3 млн. м³. Сумарні водні запаси (з водами сусідніх областей) складають відповідно 9050,8 млн. м³, 6562,6 млн. м³, 4299,3 млн. м³ (таблиця 4.1.2.1).

Таблиця 4.1.2.1

Запаси поверхневих вод в межах області*

Назва басейнів	площа водозбору, км ²	стік в межах області, млн. м ³		
		середній річний,	75%,	95%,
Район басейну р. Дністер – всього	9031	2888,70	2109,76	1387,58
в т.ч. р. Свіча	1347	652,80	482,50	327,97
р. Лімниця	1530	715,87	529,80	359,51
р. Гнила Липа	829	117,63	93,38	69,38
р. Бистриця	2520	883,01	637,03	416,28
долина р. Дністер	2805	519,39	366,39	214,44
Суббасейн р. Прут – всього	4869	1655,64	1207,83	974,71
в т.ч. р. Черемош	1494	592,88	432,04	284,33
долина р. Прут	3375	1062,76	775,79	510,26
РАЗОМ:	13900	4544,34	3317,59	2182,29

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

За межами області*

Назва басейнів	площа водозбору, км ²	стік за межами області, млн. м ³		
		середній річний,	75%,	95%,
Район басейну р. Дністер – всього	15169	4068,14	2929,69	1911,08
в т.ч. р. Свіча	-	-	-	-
р. Лімниця	-	-	-	-
р. Гнила Липа	491	69,69	55,50	41,00
р. Бистриця	-	-	-	-
долина р. Дністер	14678	3998,45	2874,19	1870,08
Суббасейн р. Прут – всього	1066	438,35	315,36	205,93
в т.ч. р. Черемош	1066	438,35	315,36	205,93
долина р. Прут	-	-	-	-
РАЗОМ:	16235	4506,49	3245,95	2117,01

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Сумарні запаси*

Назва басейнів	площа водозбору, км ²	середній річний	75 %	95%
Район басейну р. Дністер – всього	24200	6956,84	5039,45	3298,66
у т.ч. р. Свіча	1347	652,80	482,50	327,97
р. Лімниця	1530	715,87	529,80	359,51
р. Гнила Липа	1320	187,32	149,48	110,38
р. Бистриця	2520	883,01	637,03	416,28
долина р. Дністер	17483	4517,84	3240,64	2084,52

Суббасейн р. Прут – всього	5935	2093,99	1523,19	1000,64
в т.ч. р. Черемош	2560	1031,23	747,40	490,38
долина р. Прут	3375	1062,76	775,79	510,26
РАЗОМ:	30135	9050,83	6562,64	4299,30

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.1.3. Водокористування та водовідведення

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 квітня 2015 р. за № 382/26827, затверджено Порядок ведення державного обліку водокористування та форму звітності № 2ТП-водгосп (річна) «Звіт про використання води».

В звітному році Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів забезпечувалось виконання завдань Держводагентства України з питань ведення водокористувачами первинного обліку використання води, подання ними достовірної звітності за формою № 2ТП-водгосп (річна).

Згідно звітності про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) в 2019 році в області спеціальне водокористування здійснювали 465 водокористувачів. (таблиця 4.1.3.1, таблиця 4.1.3.2).

Таблиця 4.1.3.1

**Показники використання води і водовідведення по адміністративних районах
в Івано-Франківській області у 2019 році***

МЛН. М ³															
Назва територіальної одиниці	Кількість звітуючих водокористувачів, одиниць	Забрано води		Використано води					Загальне водовідведення	Скинуто в поверхневі водні об'єкти зворотних (стічних) вод				Скинуто транзитної води	Оборотне, повторне та послідовне використання води
		із поверхневих джерел	у т. ч із підземних водних об'єктів	Всього	у тому числі на потреби					всього	забруднених	Норм. чистих без очистки	Норм. очищених на очисних спорудах		
					питні і санітарно-гігієнічні	виробничі	зрошення	інші							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Івано-Франківська область	465	95,02	5,930	81,51	18,81	61,97	0,056	0,684	61,34	61,08	0,604	8,587	51,89	0,910	1889
Івано-Франківська м. р.	52	19,22	0,245	13,71	8,317	5,390	-	-	27,78	27,78	-	0,263	27,52	-	0,084
Болехівська м. р.	3	0,141	-	0,177	0,004	0,173	-	-	0,180	0,180	-	0,095	0,085	0,007	-
Калуська м. р.	22	6,562	0,953	6,051	3,522	2,528	-	-	0,256	0,253	-	-	0,253	-	72,52
Коломийська м. р.	23	2,788	0,080	1,970	1,265	0,705	-	-	5,923	5,922	-	0,016	5,906	-	0,002
Яремчанська м.р.	39	1,052	0,062	1,018	0,579	0,440	-	-	0,617	0,601	0,018	-	0,583	-	-
с-ще Ворохта	5	0,030	-	0,030	0,017	0,013	-	-	0,024	0,020	0,018	-	0,003	-	-
Богородчанський район	18	0,261	0,259	0,218	0,186	0,032	-	-	0,207	0,203	0,007	-	0,196	0,002	5,460
с-ще Богородчани	5	0,229	0,229	0,188	0,178	0,010	-	-	0,196	0,196	-	-	0,196	-	5,431
Верховинський район	5	0,055	0,001	0,051	0,044	0,008	-	-	0,025	0,025	0,022	-	0,003	-	-
с-ще Верховина	3	0,054	0,000	0,051	0,043	0,008	-	-	0,025	0,025	0,022	-	0,003	-	-
Галицький район	19	36,26	1,267	35,57	1,078	34,24	-	0,255	6,726	6,726	0,001	5,877	0,848	0,004	1510
м. Галич	4	0,141	0,141	0,105	0,094	0,011	-	-	0,088	0,087	-	-	0,087	-	-
м. Бурштин	3	31,57	0,846	31,33	0,938	30,39	-	-	3,163	3,163	-	2,450	0,714	-	1510
Городенківський район	39	0,486	0,293	0,317	0,144	0,173	-	-	0,205	0,192	-	-	0,192	0,150	0,007
м. Городенка	5	0,275	0,275	0,255	0,141	0,115	-	-	0,193	0,192	-	-	0,192	-	0,007
Долинський район	20	3,007	0,054	2,459	0,872	1,531	0,056	-	1,891	1,889	0,227	0,331	1,332	-	54,88
м. Долина	10	2,463	0,030	1,905	0,865	1,040	-	-	0,852	0,852	0,049	0,170	0,633	-	43,48
с-ще Вигода	3	0,482	-	0,485	0,004	0,481	-	-	1,038	1,037	0,178	0,160	0,699	-	11,40
Калуський район	8	17,58	0,304	13,63	1,232	12,12	-	0,274	11,45	11,44	0,006	0,404	11,03	0,003	193,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Коломийський район	58	0,368	0,195	0,213	0,159	0,054	-	-	0,074	0,062	0,032	-	0,031	0,149	0,001
Косівський район	15	0,142	0,106	0,067	0,056	0,011	-	-	0,074	0,059	0,058	-	0,001	0,033	-
м. Косів	6	0,080	0,079	0,036	0,033	0,002	-	-	0,059	0,059	0,058	-	0,001	0,001	-
Надвірнянський район	27	2,271	0,730	2,091	0,735	1,356	-	-	3,338	3,334	-	-	3,334	0,025	37,42
м. Надвірна	8	1,950	0,670	1,782	0,529	1,253	-	-	3,154	3,154	-	-	3,154	-	0,148
Рогатинський район	30	0,596	0,461	0,422	0,192	0,127	-	0,103	0,157	0,143	0,019	-	0,124	0,136	-
м. Рогатин	16	0,285	0,285	0,246	0,162	0,084	-	-	0,127	0,124	-	-	0,124	-	-
Рожнятівський район	16	0,489	0,144	0,418	0,118	0,300	-	-	0,527	0,524	0,122	0,340	0,062	-	0,007
с-ще Рожнятів	3	0,082	0,080	0,069	0,066	0,003	-	-	0,062	0,062	-	-	0,062	-	-
Снятинський район	25	0,972	0,477	0,847	0,108	0,739	-	-	0,680	0,522	-	0,390	0,132	0,084	1,185
м. Снятин	6	0,158	0,158	0,132	0,086	0,046	-	-	0,122	0,122	-	-	0,122	-	-
Тисменицький район	23	2,426	0,146	2,082	0,116	1,914	-	0,052	1,132	1,128	-	0,873	0,255	0,229	14,00
м. Тисмениця	2	0,028	-	0,004	-	0,004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тлумацький район	23	0,340	0,154	0,209	0,082	0,128	-	-	0,095	0,092	0,092	-	-	0,089	-
м. Тлумач	3	0,000	-	0,013	0,012	0,001	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Таблиця 4.1.3.2

Обсяг використаної свіжої води та витрати води в системах оборотного і послідовного постачання по галузях народного господарства і окремих підприємствах за 2019 рік*/ млн.м³ /

Назва областей, галузей народного господарства, водокористувачів	Використано свіжої води		Витрати води в системах оборотного і послідовного постачання
	ліміт	факт	
Івано-Франківська область у тому числі:	168,1	81,51	1889
Промисловість	91,71	50,48	1868
ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» м. Бурштин	55,26	30,71	1510
НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина	1,328	0,591	2,005
ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода	1,364	0,342	11,36
ТОВ «Карпатнафтохім» с. Мостище Калуського р-ну	16,88	13,31	193,6
ДП «Калуська ТЕЦ-Нова» м. Калуш	3,392	1,956	69,45
Інші підприємства	13,486	3,571	81,585
Сільське господарство	17,36	7,486	-
у т. ч.: рибне господарство	15,20	6,379	-
Інші підприємства	2,16	1,107	-
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення	57,57	23,20	-
Долинське ВУВКГ м. Долина	4,795	0,890	-
КП «Коломияводоканал» м. Коломия	3,903	1,623	-
КП «Івано-Франківськводокотехпром»	30,36	11,06	-
КП «Водотеплосервіс» м. Калуш	9,33	3,327	-
Інші підприємства	9,182	6,3	-
Транспорт	1,317	0,269	21,57
Інші галузі виробництва	0,143	0,075	-

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.2. Забруднення поверхневих вод

У 2019 році в поверхневі водні об'єкти скинуто 61,08 млн. м³ зворотних вод, із яких 51,89 млн. м³ очищені до нормативних показників, 0,604 млн. м³ скинуто забруднених зворотних вод, 8,587 млн. м³ скинуто нормативно чистих без очистки.

Причинами такого стану є відсутність очисних споруд, низька ступінь очистки зворотних вод внаслідок перевантаження і недотримання технологічного режиму на існуючих очисних спорудах та відсутність технології очищення зворотних вод від розчинених мінеральних речовин (солей).

Таблиця 4.2.1

Скиди зворотних (стічних) та інших вод у водні об'єкти області у 2019 році*

Назва водного об'єкта	Скинуто зворотних (стічних) та колекторно-дренажних вод									Скинуто транзитної води	
	Всього	По приймачах					По категоріях води				
		В поверхневі водні об'єкти					Не віднесених до водних об'єктів	Зворотних (стічних)	Колекторно-дренажних		
		Всього	В тому числі			Нормативно-чистих без очистки					Нормативно очищених
			Забруднених								
Без очистки	НДО										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Район басейну річки Дністер (всього)	53,79	53,74	0,007	0,467	8,182	45,08	0,049	31,54	22,25	0,670	
у тому числі: стр. Ловиць	0,193	0,192	-	-	-	0,192	0,001	0,193	-	0,067	
р. Хотимирка	0,006						0,006	0,006	-	0,081	
р. Тлумачик	0,092	0,092	-	0,092	-	-	-	0,092	-	0,058	
р. Бистриця	32,30	32,28	-	0,007	1,122	31,15	0,016	13,61	18,69	0,300	
р. Бистриця-Надвірнянська	4,313	4,305	-	-	1,122	3,182	0,008	2,608	1,705	0,300	
р. Ворона	4,046	4,042	-	-	0,860	3,182	0,004	2,341	1,705	0,282	
р. Стримба	0,000		-	-	-	-	0,000	0,000	-	0,014	
р. Бистриця-Солотвинська	0,214	0,210	-	0,007	-	0,203	0,005	0,214	-	-	
р. Бибелка	1,366	1,366	-	-	1,363	0,002	-	1,366	-	-	
р. Гнила Липа	4,681	4,678	-	0,019	4,514	0,145	0,003	4,681	-	0,042	
р. Луква	0,004	0,004	-	-	-	0,004	-	0,004	-	-	
р. Лімниця	0,429	0,421	-	0,001	0,340	0,080	0,008	0,364	0,065	-	
р. Чечва	0,128	0,127	-	-	0,065	0,062	0,000	0,063	0,065	-	
р. Сівка	0,835	0,833	-	0,128	0,404	0,301	0,002	0,430	0,404	0,003	
р. Свірж	0,011	-	-	-	-	-	0,011	0,011	-	0,098	
р. Свіча	2,034	2,032	0,007	0,220	0,426	1,380	0,001	1,895	0,139	0,007	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
р. Сукель	0,085	0,085	-	-	-	0,085	-	0,082	0,003	-
р. Саджава	1,475	1,475	-	0,171	0,095	1,210	0,000	1,403	0,072	0,007
Район басейну річки Дунай (всього)	7,549	7,342	-	0,130	0,405	6,807	0,207	3,030	4,520	0,240
Суббасейн річки Прут у тому числі:	7,549	7,342	-	0,130	0,405	6,807	0,207	3,030	4,520	0,240
р. Черемош	0,183	0,025	-	0,022	-	0,003	0,159	0,183	-	0,027
р. Прут	0,390	0,390	-	-	0,390	-	-	0,390	-	0,065
р. Белелуя	0,005	-	-	-	-	-	0,005	0,005	-	0,029
р. Чорнява	0,010	0,006	-	0,006	-	-	0,004	0,010	-	0,014
р. Рибниця	0,072	0,059	-	0,058	-	0,001	0,014	0,072	-	0,012
стр. Турка	0,017	0,016	-	0,005	-	0,011	0,001	0,017	-	0,051
р. Лючка	0,004	0,000	-	-	-	0,000	0,004	0,004	-	0,009
р. Коломийка	0,001	-	-	-	-	-	0,001	0,001	-	0,001
стр. Перемиска	0,175	0,175	-	-	-	0,172	-	0,175	-	-
р. Прутець Яблуніцький	0,433	0,433	-	-	-	0,433	-	0,433	-	-

*За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.2.1. Скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти та очистка стічних вод

В 2019 р. зменшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об'єкти області (на 1,38 млн. м³ в порівнянні з минулим роком) і становив 61,08 млн. м³ (таблиця 4.2.1.1)*.

Таблиця 4.2.1.1

Область	Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, млн. м ³									
	Всього		в тому числі:							
			без очистки		недостатньо очищених		нормативно чистих (без очистки)		норм. очищен. на очисних спорудах	
	2018 р.	2019 р.	2018 р.	2019 р.	2018 р.	2019 р.	2018 р.	2019 р.	2018 р.	2019 р.
Івано-Франківська	62,46	61,08	0,012	0,007	0,548	0,596	9,50	8,587	52,40	51,89

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

Зменшення обсягів скиду «забруднених без очистки» зворотних (стічних) вод в поверхневі водні об'єкти на 0,005 млн.м³ – із 0,012 млн.м³ в 2018 році до 0,007 млн.м³ в 2019 році в основному відбулося за рахунок Ворохтянської навчальної спортивної бази «Заросляк» с-ще Ворохта Яремчанської міськради, на якій внаслідок введення в дію нових очисних споруд в 2019 році всі стоки були скинуті нормативно очищеними проти 0,003 млн.м³ зворотних стічних вод без очистки в 2018 році та ДУ «Долинський виправний центр № 118» с. Тростянець Долинського р-ну, яка в 2019 р. не здійснювала скиду стоків, тоді як в 2018 р. скинула 0,002 млн.м³ зворотних (стічних) вод без очистки.

Збільшення обсягів скиду «недостатньо-очищених» зворотних (стічних) вод в поверхневі водні об'єкти на 0,048 млн.м³ – із 0,548 млн.м³ до 0,596 млн.м³ в основному відбулося за рахунок підприємств нафтовидобувної промисловості – на 0,039 млн.м³ (ПАТ «Укрнафта» НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина в 2018 р. скинуло 0,003 млн.м³ недостатньо очищених стоків, а в 2019 р. – 0,039 млн.м³) та підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування – на 0,008 млн.м³.

Зменшення обсягів скиду «нормативно чистих (без очистки)» стоків на (0,913 млн.м³) відбулося, головним чином, за рахунок промислових підприємств (на 0,216 млн.м³), а також сільськогосподарських підприємств (на 0,67 млн.м³).

Зменшення скиду «нормативно очищених на очисних спорудах» стоків на (0,51 млн.м³) відбулося, в основному, за рахунок підприємств житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення (зменшено на 1,04 млн.м³) та промисловості (збільшено на 0,53 млн.м³).

В 2019 році згідно поданих звітів за формою № 2 ТП-водгосп (річна) 22 водокористувачі скидали забруднені зворотні води у поверхневі водні об'єкти, тоді як у 2018 році таких водокористувачів було 20.

Таблиця 4.2.1.2

Обсяги скиду зворотних вод в поверхневі водні об'єкти по галузях
виробництва і окремих підприємствах
в Івано-Франківській області за 2019 рік*

Назва областей, галузей виробництва, водокористувачів	Скинуто зворотних вод в поверхневі водні об'єкти / млн. м ³ /				
	Всього	в тому числі :			
		без очистки	недост. очищені	норм. чисті без очистки	нормат. очищені
Івано-Франківська область	61,08	0,007	0,596	8,587	51,89
Промисловість	18,49	0,007	0,218	2,716	15,55
ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» м. Бурштин	2,250	-	-	2,250	-
НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина	0,080	-	0,039	-	0,040
ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» м. Надвірна	3,006	-	-	-	3,006
ТОВ «Полісмоли» с-ще Вигода	0,007	0,007	-	-	-
ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода	0,917	-	0,171	0,047	0,699
ТОВ «Карпатнафтохім» с. Мостище Калуського р-ну	11,42	-	-	0,404	11,02
Інші підприємства	0,81	-	0,008	0,015	0,785
Сільське господарство	5,389	-	-	5,373	0,015
в т.ч.: рибне господарство	5,373	-	-	5,373	-
Інші підприємства	0,016	-	-	-	0,015
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення	37,17	-	0,374	0,498	36,30
Верховинське ВКП с-ще Верховина	0,022	-	0,022	-	-
КП «Галичводоканал»	0,087	-	-	-	0,087
Долинське ВУВКГ м. Долина	0,716	-	-	0,17	0,546
КП «Коломияводоканал» м. Коломия	5,903	-	-	-	5,903
МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів	0,058	-	0,058	-	-
КП «Тлумач-водоканал» с. Гончарівка Тлумачський р-н	0,077	-	0,077	-	-
Снятинське КП «Водоканал»	0,122	-	-	-	0,122
КП «Івано- Франківськводокотехпром»	27,78	-	-	0,263	27,52
КП «ЖЕК» Брошнів-Осадської ОТГ	0,186	-	0,121-	0,065	-
Інші підприємства	2,219	-	0,096	-	2,122
Транспорт	0,008	-	-	-	0,008
Інші галузі виробництва	0,023	-	0,004	-	0,017

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.2.2. Основні забруднювачі водних об'єктів (за сферами діяльності).

В 2019 році згідно поданих звітів за формою № 2 ТП-водгосп (річна) 22 водокористувачі скидали забруднені зворотні води у поверхневі водні об'єкти.

Основними забруднювачами поверхневих водних об'єктів по області являються такі підприємства, як: ТОВ «Уніплит» с-ще Вигода; КП «ЖЕК» Брошнів-Осадської селищної ОТГ с-ще Брошнів; КП «Тлумач-водоканал» с. Гончарівка Тлумацького р-ну; НГВУ «Долинанафтогаз» м. Долина; МКП «Косівміськводосервіс» м. Косів; ДП «Санаторій «Черче» с. Черче Рогатинського р-ну; ТОВ «Полісмоли» с-ще Вигода; Обласний дитячий санаторій «Ясень» с. Ясень Рожнятівського р-ну; ФОП Вацик В. Я. с-ще Ворохта; ДУ «Коломийська ВК-41» с. Товмачик Коломийського р-ну; ПАТ «Укрнафта» управління нафтопромсервісу ЦКС № 1 м. Долина; КП «Тлумачтехносервіс» м. Тлумач.

Таблиця 4.2.2.1

**Скид забруднених зворотних вод в поверхневі водні об'єкти
за 2019 рік по Івано-Франківській області (по галузях)***

Назва водного об'єкта	Скинуто зворотних (стічних) та колекторно-дренажних вод									Скинуто транзитної води
	Всього	По приймачах						По категоріях води		
		В поверхневі водні об'єкти					Не віднесених до водних об'єктів	Зворотних (стічних)	Колекторно- дренажних	
		Всього	В тому числі		Нормативно- чистих без очистки	Нормативно очищених				
			Забруднених	НДО						
			Без очистки							
Усього по регіону	61,34	61,08	0,007	0,596	8,587	51,89	0,256	34,57	26,77	0,910
Промисловість	18,68	18,49	0,007	0,218	2,716	15,55	0,186	13,54	5,143	-
Сільське господарство	5,398	5,389	-	-	5,373	0,015	0,009	5,398	-	0,910
Транспорт	0,009	0,008	-	-	-	0,008	0,001	0,009	-	-
Будівництво	0,017	0,017	-	0,004	-	0,013	-	0,017	-	-
Торгівля і громадське харчування	0,009	0,001	-	-	-	0,001	0,008	0,009	-	-
Житлово-комунальне і побутове обслуговування	37,23	37,17	-	0,374	0,498	36,30	0,052	15,60	21,63	-

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

**Список водокористувачів, що допустили скид
забруднених зворотних вод в поверхневі водні об'єкти за 2019 рік
по Івано-Франківській області (по сферах діяльності) /млн. м³/***

Комунальне і побутове водопостачання

Назва підприємства	Викор. прісн. фактично	Повт. зворот. фактично	Скид поверх. всього	Скид поверх. без очист.	Скид поверх. НДО	Скид поверх. норм./ч б/ очист.	Скид поверх. нормат. оч ищен.	Потуж. очисн. споруд всього
Верховинське ВКП	0,029	-	0,022	-	0,022	-	-	0,033
МКП «Косівміськводосервіс»	0,009	-	0,058	-	0,058	-	-	0,730
КП «Тлумач- водоканал»	0,050	-	0,077	-	0,077	-	-	0,657
Гвіздецький ККП	0,003	-	0,006	-	0,006	-	-	0,007
ЖКП «Техносервіс»	0,010	-	0,011	-	0,011	-	-	0,200
Солотвинське ЖКГ	-	-	0,003	-	0,003	-	-	0,018
КП «ЖЕК» Брошнів- Осадської селищної ради	0,029	-	0,186	-	0,121	0,065	-	0,620
КП «Ворохтянське селищне комунальне підприємство»	0,002	-	0,018	-	0,018	-	-	0,037
КП «Сільський водник»	0,007	-	0,005	-	0,005	-	-	0,073
КП «Екопобутсервіс»	0,015	-	0,006	-	0,006	-	-	0,072
Разом	0,154	-	0,392	-	0,327	0,065	-	2,447

Здоров'я і спортивний розвиток

Назва підприємства	Викор. прісн. фактично	Повт. зворот. фактично	Скид поверх. всього	Скид поверх. без очист.	Скид поверх. НДО	Скид поверх. норм./ч б/ очист.	Скид поверх. нормат. очищен.	Потуж. очисн. споруд всього
Долинська центральна районна лікарня	0,039	-	0,006	-	0,006	-	-	0,009
ДП «Санаторій Черче»	0,019	-	0,019	-	0,019	-	-	0,036
Обл. дитячий санаторій «Ясень»	0,001	-	0,001	-	0,001	-	-	0,018
ДО «Резиденція «Синьгора»	0,004	-	0,004	-	0,004	-	-	0,055
ФОП Вацик В. Я. с-ще Ворохта	0,001	-	0,001	-	0,001	-	-	0,016
Разом	0,064	-	0,031	-	0,031	-	-	0,134

Виправні колонії

Назва підприємства	Викор. прісн. фактично	Повт. зворот. фактично	Скид поверх. всього	Скид поверх. без очист.	Скид поверх. НДО	Скид поверх. норм./ч б/ очист.	Скид поверх. нормат. очищен.	Потуж. очисн. споруд всього
Галицька виправна колонія № 128	0,001	-	0,001	-	0,001	-	-	0,073
ДУ «Коломийська	0,008	-	0,008	-	0,008	-	-	0,110

БК-41»								
Разом	0,009	-	0,009	-	0,009	-	-	0,183

Лісова деревообробна і целюлозно-паперова промисловість

Назва підприємства	Викор. прісн. фактично	Повт. зворот. фактично	Скид поверх. всього	Скид поверх. без очист.	Скид поверх. НДО	Скид поверх. норм./ч б/ очист.	Скид поверх. нормат. очищен.	Потуж. очисн. споруд всього
ТОВ «Уніплит»	0,342	11,36	0,917	-	0,171	0,047	0,699	1,464

Нафтовидобувна та газова промисловість

Назва підприємства	Викор. прісн. фактично	Повт. зворот. фактично	Скид поверх. всього	Скид поверх. без очист.	Скид поверх. НДО	Скид поверх. норм./ч б/ очист.	Скид поверх. нормат. очищен.	Потуж. очисн. споруд всього
НГВУ «Долиналифтогаз»	0,591	2,004	0,080	-	0,039	-	0,040	0,158

Хімічна промисловість

Назва підприємства	Викор. прісн. фактично	Повт. зворот. фактично	Скид поверх. всього	Скид поверх. без очист.	Скид поверх. НДО	Скид поверх. норм./ч б/ очист.	Скид поверх. нормат. очищен.	Потуж. очисн. споруд всього
ТОВ «Полісмоли»	0,029	0,042	0,007	0,007	-	-	-	-

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.2.3. Транскордонне забруднення поверхневих вод

В Івано-Франківській області не проводяться транскордонні дослідження забруднення поверхневих водних об'єктів.

4.3. Якість поверхневих вод

4.3.1. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками

Оцінка гідрохімічного стану і рівнів забруднення річкових вод на території області у 2019 році проводилась Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів.

Відповідно до програми державного моніторингу вод в частині проведення Держводагентством спостережень на масивах поверхневих вод, забір води з яких здійснюється для задоволення питних і господарсько-побутових потреб населення, затвердженої наказом Держводагентства України від 11.06.2019 № 336, на території Івано-Франківської області в басейні річки Дністер дослідження проводилися у 4 пунктах моніторингу, в басейні річки Прут – у 2 пунктах моніторингу:

Пункти моніторингу, встановлені на притоках Дністра:

- р. Свіча, 57 км, с. Княжолюка;
- р. Лімниця, 30 км, с. Вістова;
- р. Бистриця Солотвинська, 18 км с. Скобичівка;
- р. Бистриця Надвірнянська, 16 км, с. Березівка.

Пункти моніторингу, встановлені в басейні річки Прут:

- р. Прут, 864 км, с. Шепарівці
- р. Жонка, ліва притока р. Прут, 3 км, м. Яремче.

Дослідження стану масивів поверхневих вод проводилися за двома напрямками – за значеннями хімічних і фізико-хімічних показників стану вод та за вмістом пріоритетних забруднюючих речовин.

Високих концентрацій хімічних і фізико-хімічних показників не виявлено.

Оцінка хімічного стану масивів поверхневих вод здійснювалась згідно Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів від 14 січня 2019 № 5, з урахуванням екологічних нормативів якості, визначених у додатку 8 Методики, та відповідно до Директиви 2013/39/ЄС від 12 серпня 2013 року. Слід зазначити, що згідно діючих стандартів максимальна допустима концентрація (ЕНЯ_{мах}) для окремих забруднюючих речовин не визначена. Тому для аналізу отриманих результатів використовується середньорічна концентрація (ЕНЯ_{ср}).

Результатами досліджень токсичних органічних речовин виявлено, як мінімум один раз, присутність 7 речовин в масивах поверхневих вод басейну Дністра та 5 речовин – в басейні Прута:

- гексахлорциклогексан, ДДТ, гексахлорбензол – пестициди;
- флуорантен, нафталін – поліароматичні вуглеводні;
- трихлорметан, тетрахлорметан – леткі органічні сполуки.

Вміст виявлених забруднюючих речовин не перевищував середньорічних та максимально-допустимих концентрацій екологічних нормативів якості ЕНЯ_{ср} та ЕНЯ_{мах}.

За результатами цих досліджень встановлено добрий хімічний стан масивів поверхневих вод у всіх пунктах моніторингу.

Таблиця 4.3.1.1.

**Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об'єктів
регіону за 2019 рік (в одиницях кратності відповідних ГДК) ***

Місце спостереженн я за якістю води	Показники складу та властивостей													
	завислі речовини	БСК ₅	мінералізація	сульфати	Хлориди	амоній сольовий	нітраги	Нафтопродукти	ХСК	розчинений кисень	фосфати	залізо	нітриги	марганець
Контрольні створи водного об'єкту господарсько- побутового призначення														
р. Свіча														
с. Княжолука	-	1,9	-	41	14,6	0,32	2,7	-	9,8	10,2	0,10	0,11	0,026	0,0
р. Лімниця														
с. Вістова	-	1,7	-	35	16,8	0,28	2,1	-	8,4	10,3	0,064	0,095	0,017	0,0
р. Бистриця Солотвинська														
с. Скобичівка	-	2,1	-	53	28	0,38	3,1	-	10,1	10,4	0,10	0,096	0,026	0,0
р. Бистриця Надвірнянська														
с. Березівка	-	1,8	-	48	26	0,41	2,9	-	8,3	10,3	0,12	0,13	0,042	0,0
р. Прут														
м. Яремче	-	1,9	-	21	9,1	0,34	2,4	-	9,0	10,6	0,075	0,12	0,023	0,0
р. Жонка														
с. Шепарівці	-	3,1	-	48	54	0,43	4,0	-	18,2	9,7	0,086	0,097	0,036	0,0

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

4.3.2. Гідробіологічна оцінка якості вод та стан гідробіоценозів

У 2019 році гідробіологічна оцінка якості вод області не проводилась.

4.3.3. Мікробіологічна оцінка якості вод з огляду на епідемічну ситуацію

В 2019 році фахівцями ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» було досліджено 3183 проби води за мікробіологічними показниками, з них не відповідали вимогам Державних санітарних правил і норм 391.

З комунальних водопроводів відібрано 1298 проб води на мікробіологічні показники, з яких нестандартних 27.

З відомчих водопроводів відібрано 112 проб води на мікробіологічні показники, з них нестандартних 4.

З сільських водопроводів відібрано 134 проби води на мікробіологічні

показники, з них нестандартних 8.

В 2019 році отруєнь та спалахів інфекційних захворювань пов'язаних з водним фактором на території області не фіксувалось.

Не відповідала якість води за мікробіологічними показниками з централізованих водопроводів, міст Долина, Калуш, селищ Войнилів Войнилівської селищної ради ОТГ Калуського району та Богородчани, сіл Коршів Коломийського району, Боднарів Калуського району та Дзвиняч Богородчанського району.

4.3.4. Радіаційний стан поверхневих вод

Радіологічні дослідження проводились у водах відкритих водойм та джерел водопостачання населених пунктів, передбачених Програмою державного моніторингу довкілля.

Результати радіологічних досліджень показали, що у досліджуваних пробах не виявлено перевищення вмісту цезію-137 і стронцію-90 понад встановлених допустимих рівнів вмісту радіонуклідів.

4.4. Якість питної води та її вплив на здоров'я населення

У відповідності до погодженого плану моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища та згідно укладених договорів на здійснення відомчого лабораторного контролю якості питної води з водопровідними господарствами у 2019 році фахівцями ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» з централізованих водопроводів всіх форм власності відібрано і досліджено:

- за санітарно-хімічними показниками безпечності та якості води – 2541 проб.

Питома вага зразків води, що не відповідали вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» склала 8,3%, в тому числі з комунальних водопроводів – 1,6% (у 2018 році – 1,9%), з відомчих – 0% (у 2018 році – 0%), з сільських – 8,55% (у 2018р.- 8,2%), з них з водопровідної мережі – 8,96% (у 2018р.- 8,06%), з джерел питного водопостачання (водозабори) – 2,7% (у 2018р.-1,2%). Найвищий відсоток не відповідаючих вимогам проб води виявлено при дослідженні води локальних водопроводів – 17,6%.

З підвищеною жорсткістю подавали воду споживачам централізовані водопроводи м. Бурштин, м. Рогатин, сіл Задністрянськ, Лани, Маріямпіль, Яблунів Галицького району.

Споживання води з підвищеною жорсткістю сприяє розвитку сечокам'яної хвороби у людей.

За мікробіологічними показниками відібрано і досліджено всього 3183

зразка води з водопроводів всіх форм власності, не відповідали вимогам ДСанПіН – 391 зразок, що складає 12,3% (у 2018 році – 11,7%), в тому числі з комунальних водопроводів – 2,08%, відомчих – 3,6%, сільських – 5,97%, локальних – 23,8%.

Із загальної кількості досліджених проб води за мікробіологічними показниками 12,8% не відповідали діючим вимогам з водопровідної мережі та 3,6% - з джерел водопостачання.

Не відповідала якість води за мікробіологічними показниками з централізованих водопроводів с-ще. Богородчани, м. Долина, м. Калуш, с-ще. Войнилів та с. Боднарів Калуського району, с. Коршів Коломийського району, с. Дзвиняч Богородчанського району.

З усіх видів водних ресурсів найбільш цінними для водопостачання є підземні прісні води, тому, що вони є чистішими за поверхневі і мають стабільніший дебіт. Підземні води за хімічним складом, мінералізацією, вмістом специфічних компонентів та іншими ознаками поділяються на підземні води питного призначення, мінеральні води, природні розсоли, промислові води. До підземних вод питного призначення відносяться води з мінералізацією до 1,0 г/дм³. В області є 15 родовищ мінеральних вод різних типів. Серед них є аналоги «Нафтусі», «Миргородської», «Моршинської», «Єсентуки».

4.5. Екологічний стан Азовського та Чорного морів

Морські водойми на території області відсутні.

4.6. Заходи щодо покращення стану водних об'єктів

Одним із основних заходів з покращення екологічного стану річок, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг – це недопущення забруднення поверхневих вод і прилягаючих земельних масивів у т.ч. водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, будівництво нових та реконструкція і ремонт діючих очисних споруд, недопущення скидання у відкриті водойми неочищених стоків.

В 2019 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на охорону і раціональне використання водних ресурсів, було освоєно 57,5 млн. гривень.

Зокрема, виконувались роботи з будівництва очисних споруд в с. Коршів Коршівської сільської ради ОТГ та с. Дуба Дубівської сільської ради ОТГ; реконструкції очисних споруд в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ та с. Збора Верхнянської сільської ради об'єднаної територіальної громади; будівництва каналізаційних мереж та споруд на них у місті Болехові, селищах Обертин Тлумацького району, Лисець Тисменицького району, Гвіздець Коломийського району та селах Чукалівка та Клубівці Тисменицького району; реконструкції каналізаційних мереж та каналізаційних

колекторів у селищі Богородчани та с. Копанки Калуського району; будівництва та реконструкції роздільних каналізаційних мереж по 84 вулицях в населених пунктах області.

Крім того, у 2019 році з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для реалізації Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року (зі змінами) на охорону і раціональне використання водних ресурсів виділені кошти на: будівництво каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, Залізнична, Котляревського, Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузіївська, Площа Івана Франка в м. Болехові. Нове будівництво (коригування проекту) – 13,1 млн. грн.; реконструкцію існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 м³/добу для очищення стічних вод по вул. Шептицького, 69 в м. Долина (коригування) – 8,8 млн. грн.; нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул. Шевченка в м. Долина Долинського району – 0,85 млн. грн.; будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району – 10,0 млн. грн.; реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-Осада Брошнів-Осадської селищної ради ОТГ – 4,1 млн. грн.; реконструкцію очисних споруд в селищі. Перегінське Рожнятівського району (Коригування) – 8,0 млн. грн.; (нове будівництво). Влаштування очисних споруд і підвідного каналізаційного колектора в с. П'ядики Коломийського району – 11,0 млн. грн.; будівництво побутової каналізації по вулицях Правди, Вишневій та Квітковій в с. Угринів Тисменицького району – 1,5 млн. гривень.

5. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ, РОЗВИТОК ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ТА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ

5.1. Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування національної екологічної мережі

5.1.1. Загальна характеристика

Збереження біологічного різноманіття передбачає охорону водночас і окремих особин, і їхніх груп у межах певної території, й екосистем у цілому разом з їхнім середовищем існування. Зменшення біологічного різноманіття є в значній мірі результатом діяльності людини. Основну загрозу для біологічного різноманіття становлять незаконні забудови та вирубування лісів, браконьєрство, розорювання місць поширення видів, здійснення господарської діяльності на території прибережних захисних смуг, гірських та степових районів, інтродукція чужорідних видів, кліматичні зміни, забруднення довкілля, неконтрольований видобуток природних багатств.

Зниження рівня біорізноманіття займає особливе місце серед головних екологічних проблем сучасності. Наслідком зникнення видів стане руйнування

існуючих екологічних зв'язків та деградація природних угруповань, неспроможність їх до самовідновлення, що призводитиме до їх зникнення. Подальше скорочення біорізноманіття може привести до дестабілізації біоти, втрати цілісності біосфери та її здатності підтримувати найважливіші характеристики середовища. Внаслідок незворотного переходу біосфери в новий стан вона може стати непридатною для життя людини.

Ландшафтне різноманіття визначається кількістю природних географічних комплексів - ландшафтів, як сукупностей рельєфу, клімату, вод, ґрунтів, об'єктів рослинного й тваринного світу, які знаходяться у складній взаємодії і взаємозумовленості та утворюють однорідну за умовами розвитку і єдину цілісну систему.

Серед сучасних концепцій збереження та відтворення (ренатуралізації) природного середовища, біотичного і ландшафтного різноманіття помітне місце посідає концепція створення екомережі як своєрідної комплексної технології екологічно доцільної консервації земель та відтворення природних властивостей навколишнього середовища. Створення Всеєвропейської екомережі у рамках Всеєвропейської стратегії збереження біотичного і ландшафтного різноманіття (Софія, 1995) на основі поєднання національних, регіональних і місцевих екомереж визнано на сьогодні найбільш перспективним шляхом реалізації одного із принципів сталого розвитку – збереження і поетапне відтворення цілісності природного середовища, біотичного і ландшафтного різноманіття.

Ідея створення екомережі – комплексної багатофункціональної системи відтворення природних властивостей навколишнього середовища, збереження біорізноманіття і забезпечення екологічної рівноваги є результатом осмислення того, що тільки збільшенням площі заповідних територій не можна зупинити деградацію природних екосистем. Вона відображає бажання вийти за рамки заповідних територій, створити умови для відтворення біорізноманіття з метою забезпечення екологічної стійкості у природних і антропогенних ландшафтах, екологічної безпеки і сприятливих умов для існування живих організмів і людини. Однак, крім формування системи об'єднаних в екомережу стабілізуючих територій з певними обмеженнями використання природних ресурсів, суспільство потребує територій для отримання ресурсів сировини і виробництва продуктів харчування. Вказані проблеми тісно пов'язані між собою, створюючи певні труднощі щодо просторової організації та забезпечення функціонування еколого-соціально-економічних територіальних систем.

Необхідність формування екомережі на території Івано-Франківської області обумовлена порушенням цілісності і структурно-функціональної організації природних ландшафтів внаслідок значного антропогенного і техногенного навантаження. В результаті їх денатуралізації утворилися антропогенні ландшафти, в яких природні біоценози замінені агроценозами і урбоекосистемами. Наслідком цього є збіднення біотичного і ландшафтного

різноманіття, яке складає основу природних ресурсів і є необхідною умовою формування безпечного середовища життєдіяльності людей.

У зв'язку з цим, виникає потреба формувати нове середовище, адаптоване до сучасних умов, із застосуванням басейнового, ландшафтно-екологічного, географічного та геоботанічного підходів. Формування такого середовища здійснюється шляхом створення екомережі, ренатуралізації антропогенних екосистем і конструювання «культурних ландшафтів».

Створення екомережі забезпечує реалізацію вимог екологічної безпеки через підвищення захищеності природних територіальних комплексів (екосистем) та їх компонентів від можливих антропогенно-техногенних уражень і формування безпечних умов життєдіяльності людини. Головна проблема при обґрунтуванні структури екомережі, забезпечення її функціонування і розвитку, полягає в опрацюванні наукових засад її формування. Складність визначається значною кількістю завдань, пов'язаних зі створенням екомережі. Вони стосуються:

- 1) обґрунтування території (об'єкта), на якій формується екомережа і здійснюється управління нею;
- 2) охорони природи;
- 3) збільшення територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
- 4) збереження і відтворення природного різноманіття (біотичного, ландшафтного, екосистемного).

Забезпечення збалансованого проектування та функціонування екомережі, як комплексного природоохоронного просторового об'єкта, потребує формування його оптимальної територіальної структури, визначення місця об'єктів екомережі у складі земельного фонду, встановлення порядку (процедури) формування екомережі і її структурних елементів (таблиця 5.1.1.1). Зазначені аспекти проблеми є недостатньо обґрунтованими з наукових і методично-прикладних позицій, особливо в регіональному аспекті. Тому розробка засад, принципів і способів формування екомережі в Івано-Франківській області є актуальною.

Таблиця 5.1.1.1.

Площі земельних угідь – складових національної екомережі
за роками, тис. га

	2015	2016	2017	2018	2019
Категорії землекористування					
Землі природоохоронного призначення	218,8	218,8	218,8	218,9	218,9
Сіножаті та пасовища	191,98	191,98	191,98	191,98	191,98
Землі водного фонду:	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
у т.ч. площа рибних ставків	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Землі оздоровчого призначення	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Землі рекреаційного призначення	11,47	11,47	11,47	11,47	11,47
Землі історико-культурного призначення	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ліси та ін. лісовкриті площі	474,7	474,7	474,7	474,7	474,7

5.1.2. Загрози та вплив антропогенних чинників на структурні елементи екомережі, біологічне та ландшафтне різноманіття

Внаслідок дії негативних антропогенних факторів все більша кількість видів тварин і рослин в Україні опиняються під загрозою зникнення. Раціональне використання природних ресурсів передбачає певне регламентування господарської діяльності. Для збереження природного середовища особливе значення має збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, яке складає основу природних ресурсів, забезпечує сировиною і продуктами харчування, є необхідною умовою формування безпечного середовища життєдіяльності людей.

Найбільшою загрозою біорізноманіттю є порушення цілісності і єдності природного рослинного покриву. Цей процес є результатом фрагментації, яка відбувається внаслідок знищення рослинного покриву через надмірне сільськогосподарське освоєння території, урбанізацію, осушення земель.

Фрагментація рослинного покриву, що наближається до 50%, призводить до погіршення гідрологічного режиму території, клімат стає континентальнішим, збільшується швидкість вітру, розвивається ерозія ґрунтів, погіршуються умови існування всіх видів. На другому критичному рівні (75-80% фрагментації) негативні процеси починають переважати і ведуть до зміни газового складу атмосфери, опустелювання. З'являється загроза, що природні території при подальшій деградації не зможуть виконувати свої основні функції (екологічну, генетичну, еволюційну, економічну, ресурсну, естетичну, оздоровчу) і людство втратить перспективу сталого розвитку.

Територіальна структура екологічної мережі має відповідати принципам достатності території для збереження біотичного і ландшафтного різноманіття, забезпечення просторової цілісності і репрезентативності цих територій і формуватися з урахуванням ландшафтно-будови території. Складовою частиною процесу створення екомережі є добір достатньо збережених природних ландшафтних утворень, які б склали основу (природно-ландшафтний каркас) екомережі.

Формування регіональної екологічної мережі на території Івано-Франківської області є актуальним завданням, оскільки внаслідок антропогенного впливу порушена цілісність і структурно-функціональна організація ландшафтів. У результаті денатуралізації природних ландшафтів утворилися природно-антропогенні ландшафти, в яких природні біоценози замінені агроценозами і урбоекосистемами. Наслідком цього є втрата біотичного і ландшафтного різноманіття, спрощення структури ландшафтних комплексів, погіршення водного балансу території, зниження енергетичної ефективності продукційного процесу.

5.1.3. Заходи щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття

Основою для створення екомережі є природно-заповідний фонд області, який нараховує 482 території та об'єкти загальною площею 218,9 тис. га, з них 33 об'єкти загальнодержавного значення, площею 131,6 тис. га і 449 об'єктів місцевого значення, площею 87,3 тис. га, що становить 15,7 % території області (таблиця 5.1.4.1.).

Флора області нараховує понад 1500 видів рослин, що складає більше половини списку флори України. На заповідних територіях області охороняється більше 1000 видів судинних рослин, що становить майже 55 % всієї флори Українських Карпат. Майже третина природної флори Івано-Франківщини, потребує повної або часткової охорони. Сюди належать ендемічні та реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин. 126 видів рослин і грибів занесені до Червоної книги України та Європейського Червоного списку, 21 вид рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, з них 19 – рідкісних рослинних угруповань, 88 – типових рослинних угруповань, що підлягають охороні, 7 видів рослин та грибів, які перебувають під загрозою зникнення.

Тваринний світ – один з компонентів природних ресурсів області. Різноманітність і багатство природних ландшафтів та вигідне географічне розташування стало передумовою розвитку та існування своєрідної рідкісної фауни, котра порівняно з іншими регіонами України значно багатша. Хребетні представлені 435 видами, ссавці – 74 видами, птахи – 280 видами, 109 видів зникаючих тварин занесені до Червоної книги України.

5.1.4. Формування національної екомережі

Прийнятий у 2000 році Закон України «Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки» та Закон України «Про екологічну мережу України» є законодавчою основою для організації заходів щодо формування екологічної мережі.

Ця програма є основою оптимізації системи природоохоронних територій та об'єктів природно-заповідного фонду області та об'єднання їх у вигляді складових структурних елементів екомережі з розрізненими ділянками природних та антропогенно трансформованих ландшафтів у єдиний екологічний каркас регіону.

За попередніми підрахунками до складу регіональної екологічної мережі області може бути залучено понад 60% земельного фонду. За часткою земель у структурі екологічної мережі цей показник відповідатиме європейським і світовим стандартам. Основу перспективної регіональної екологічної мережі складатимуть території та об'єкти природно-заповідного фонду з істотно обмеженим режимом природокористування. Програмою розвитку регіональної екологічної мережі прогнозується збільшення частки природно-заповідних

земель, що дасть можливість забезпечити збереження та відтворення генетичного, видового та ландшафтного різноманіття. Решта територій, що передбачається включити до регіональної екологічної мережі, виконуватимуть функції екологічних коридорів, буферних зон, зон відтворення природної рослинності.

Процес формування екомережі є складним і тривалим, оскільки вимагає поєднання і оптимізації багатьох елементів природної і соціальної сфер. Це системна форма охорони природи, головною метою якої є відновлення природної, територіальної і функціональної цілісності екосистем у поєднанні із невиснажливим використанням природних ресурсів.

До обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 59-2/2015, включено Підпрограму «Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища», яка передбачає заходи щодо розроблення екологічної мережі Івано-Франківської області.

На замовлення обласної державної адміністрації Українським науково-дослідним інститутом гірського лісівництва імені П. С. Пастернака реалізовано природоохоронний захід «Розроблення проекту схеми регіональної екологічної мережі Івано-Франківської області». Визначено об'єкти і структурні елементи екомережі області. Загальна площа регіональної екомережі Івано-Франківської області становитиме орієнтовно 806,3 тис. га, у тому числі: макроекокоридори – 502,1 тис. га, базові ключові території національного значення в їх складі – 280,5 тис. га. Решта територій буде представлена природними ядрами та екокоридорами регіонального та локального значення, буферними та відновними територіями (таблиця 5.1.4.1.)

Таблиця 5.1.4.1.

**Складові структурних елементів екологічної мережі в розрізі одиниць адміністративно-територіального
устрою регіону**

№ з/п	Одиниці адміністративно- територіального устрою регіону	Загаль- на площа тис. га	Загаль- на площа еко- мережі, тис. га	Складові елементи екомережі, тис. га											
				Об'єкти ПЗФ	Водно-болотні угіддя	Відкриті заболочені землі	Водоохоронні зони	Прибережні захисні смуги	Ліси та інші лісовкриті площі	Курортні та лікувально оздоровчі території	Рекреаційні території	Землі під консервацію	Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом	Пасовища, сіножаті	Радіоактивно забруднені землі, що не використовуються в господарстві
1.	Богородчанський	79,9	61,36	15,001	0	0	0,78	1,5	22,704	0	10,91	2	0	8,465	-
2.	Верховинський	125,4	114,84	33,529	1,625	0,024	0,8	0,4	51,114	0,002	0,178	0	1,774	25,394	-
3.	Галицький	72,3	34,187	14,685	2,08	0	3,54	0,7	0,01	0,007	0	3,8	0	9,365	-
4.	Городенківський	74,7	25,111	14,422	0	0,319	1,56	3,6	0,56	0	0,005	3,3	0,945	0,4	-
5.	Долинський	124,8	84,196	13,339	0	0	0,96	0,8	64,679	0,02	0,018	0,8	0	3,58	-
6.	Калуський	64,7	29,562	4,754	0	0	1,87	1,4	15,1	0	0,018	2,7	0	3,72	-
7.	Коломийський	102,6	42,458	0,62	0	0	1,97	1,8	25,4	0,015	0,029	3,3	0	9,324	-
8.	Косівський	90,3	72,439	50,0	0	0,001	0,79	0,4	0,01	0,02	0,159	0	0,706	20,353	-
9.	Надвірнянський	129,4	87,212	9,647	0	0	1,247	1,6	72,02	0,008	0	1,2	0	1,49	--
10.	Рогатинський	81,5	23,904	0,346	0	0	1,41	0,9	15,629	0,011	0,002	3	0	2,606	-
11.	Рожнятівський	130,3	95,523	5,201	0	0	1,88	2,1	80,808	0,021	0,043	0,5	0	4,97	-
12.	Снятинський	60,2	11,953	0,113	0	0,06	1,42	1,2	2,189	0	0	1,8	0,871	4,3	-
13.	Тисменицький	73,6	25,032	9,389	0	0	1,1	0,7	8,27	0,02	0,053	1,1	0	4,4	-
14.	Тлумацький	68,4	19,184	5,619	0	0,071	1,46	0,7	4,1	0,006	0,034	4,2	0,914	2,08	-
15.	м. Болехів	30	21,275	2,899	0	0	0,58	0,2	15,79	0	0,006	0,3	0	1,5	-
16.	м. Івано-Франківськ	8,4	0,452	0,054	0	0	0,14	0,08	0	0	0	0	0	0,178	-
17.	м. Калуш	6,5	0,443	0,001	0	0	0,2	0,12	0	0	0	0	0	0,122	-
18.	м. Коломия	4,1	0,223	0,007	0	0	0,06	0	0	0	0	0	0	0,156	-
19.	м. Яремче	65,7	56,946	39,266	4,935	0	0,48	0	10,465	0	0	0	0	1,8	-
	По області	1392,7	806,3	218,89	8,64	0,475	22,247	18,2	388,848	0,13	11,455	28	5,21	104,203	-

5.1.5. Біобезпека та поводження з генетично модифікованими організмами

У сучасних умовах науково-технічного прогресу, поширення новітніх технологій, а також сфер їх застосування, невід'ємною складовою екологічної безпеки Івано-Франківської області стає біологічна безпека при поводженні з генетично модифікованими організмами. В аспекті її правової регламентації слід враховувати, що забезпечення біологічної безпеки можливе за умови застосування системи правових, організаційно-управлінських, технічних та інших засобів, що запобігають виникненню небезпечних для здоров'я людини та довкілля наслідків генно-інженерних маніпуляцій; досягнення біобезпеки у межах області має здійснюватись із дотриманням принципу застереження, зумовленого відсутністю науково обґрунтованих даних щодо міри можливої небезпеки генетично модифікованих організмів для біорізноманіття і здоров'я людини, та принципу запобігання заподіяння екологічної шкоди; біобезпека допускає наявність прийнятного рівня ризику при здійсненні генетично-інженерної діяльності; забезпечення біобезпеки зумовлює необхідність вироблення, прийняття та дотримання спеціальних правил і нормативів оцінки та управління ризиком тощо.

Генетично модифіковані організми та продукція з їх вмістом є результатом застосування методів генної інженерії – одного із напрямів новітніх біотехнологій, який, починаючи з 70-х років минулого століття і до сьогодні, інтенсивно розвивається. Досягнення в галузі біотехнології відкривають широкі перспективи і знаходять своє застосування сьогодні у медицині, виробництві фармацевтичних препаратів, сільському господарстві, харчовій промисловості, зберіганні продуктів, запобіганні захворюваності тварин, переробці сміття, біологічному відновленні або очищенні довкілля тощо, але переміщення продуктів генної інженерії за межі лабораторій і поширення їх у найрізноманітніших сферах людського життя сприймається досить неоднозначно як вченими, так і широкою громадськістю. Зумовлено це різними причинами, передусім відсутністю науково доведеного факту безпечності застосування генетично модифікованих організмів для людини та довкілля, тобто використання досягнень генної інженерії з одного боку надає людині значні можливості як у науково-дослідній, так і у прикладній сферах, з іншого – пов'язане із певним ризиком.

Тому на даному етапі необхідним є забезпечення запобігання потенційним негативним наслідкам (у тому числі віддаленим у часі) здійснення генетично-інженерної діяльності. Важлива роль у цьому процесі належить засобам правового регулювання відповідної сфери суспільних відносин. Саме тому протягом останніх десятиліть в екологічному праві (насамперед міжнародному) в рамках інституту правового забезпечення збереження біологічного різноманіття розвивається новий напрям – правове регулювання забезпечення

біобезпеки при поводженні з генетично модифікованими організмами.

Важливу роль відіграє Конвенція про біологічне різноманіття, прийнята 5 червня 1992 р. та ратифікована Україною 29 листопада 1994 р. Її метою є збереження та стале використання біологічного різноманіття, спільне отримання на справедливій та рівній основі вигод, пов'язаних із використанням генетичних ресурсів. Низка положень цієї конвенції стосується здійснення діяльності у сфері сучасної біотехнології, у тому числі генної інженерії. Зокрема у ній визначається доступ до генетичних ресурсів, передача біотехнологій, розподіл вигод, пов'язаних із використанням біотехнології, питання біобезпеки. У ст. 19 Конвенції звертається увага на необхідність прийняття додаткового документа, який визначав би порядок безпечної передачі, використання та застосування генетично модифікованих організмів; умови міждержавного обміну наявною інформацією про правила використання таких організмів та порядок дотримання техніки безпеки при поводженні з ними, а також про потенційно можливий шкідливий вплив генетично модифікованих організмів на довкілля, тощо.

У результаті тривалої роботи, яка супроводжувалася бурхливими дебатами, 29 січня 2000 р. у Монреалі (Канада) було підписано Протокол з біобезпеки до Конвенції про біологічне різноманіття, який набув чинності 11 вересня 2003 р. Основною метою Протоколу є забезпечення належного рівня захисту людини та навколишнього природного середовища у сфері передачі, обробки та використання генетично модифікованих організмів, які є результатом сучасної біотехнології, при цьому основна увага приділяється транскордонному переміщенню.

У 2002 р. Україна приєдналася до Протоколу з біобезпеки. Це лише один із перших кроків на шляху до формування сукупності нормативно-правових актів, призначених врегульовувати відносини у сфері поводження з генетично модифікованими організмами. В українському законодавстві немає спеціального закону про забезпечення біобезпеки при здійсненні генетично-інженерної діяльності.

Поряд із цим, протягом останніх років до ряду законів були внесені зміни та доповнення, якими частково врегульовано й відносини у сфері поводження з генетично модифікованими об'єктами. Йдеться, зокрема, про Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", який серед ряду факторів середовища життєдіяльності виділяє й біологічні, до яких віднесено вірусні, пріонні, бактеріальні, паразитарні тощо.

Важливими є норми, що містяться в Законі України "Про захист прав споживачів". Їх належне застосування також сприятиме досягненню необхідного рівня біобезпеки. Так ст. 18 Закону закріплює право споживачів на інформацію про товари (роботи, послуги). До такої інформації належить також обов'язкова позначка на відповідному товарі, яка свідчить про "застосування генної інженерії під час виготовлення товарів". Це положення Закону співзвучне

з відповідними вимогами міжнародних документів, наприклад, Картахенського протоколу з біобезпеки (ст. 18), де закріплені вимоги щодо обов'язкового маркування продукції, яка містить або складається з генетично модифікованих організмів.

5.2. Охорона, використання та відтворення рослинного світу

5.2.1. Загальна характеристика рослинного світу

Ландшафтні та ґрунтово-кліматичні умови, геологічна будова та інші природні фактори Івано-Франківщини зумовили різноманітність та багатство рослинного світу.

Флора області нараховує понад 1500 видів рослин, що складає більше половини списку флори України. На заповідних територіях області охороняється більше 1000 видів судинних рослин, що становить майже 55 % всієї флори Українських Карпат.

Майже третина природної флори Івано-Франківщини, потребує повної або часткової охорони. Сюди належать ендемічні та реліктові, рідкісні та зникаючі види рослин, 126 видів рослин і грибів занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку.

5.2.2. Охорона, використання та відтворення лісів

За даними основних лісокористувачів землі лісового фонду Івано-Франківської області складають 620,3 тис. га, з яких вкрито лісовою рослинністю 564,3 тис. га, що складає 40,5% від адміністративної площі області (таблиця 5.2.2.1.). Ліси на території області розміщені нерівномірно і знаходяться в основному в гірських районах (73% лісів області належить до гірських). Тому лісистість різних районів коливається від 11% до 68%.

Таблиця 5.2.2.1.

Землі лісогосподарського призначення Івано-Франківської області станом на 01.01.2020 року*

№ з/п		Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Загальна площа земель лісогосподарського призначення :	тис. га	620,3	-
	у тому числі :			
1.1	площа земель лісогосподарського призначення державних лісогосподарських підприємств	тис. га	538,0	-
1.2	площа земель лісогосподарського призначення комунальних лісогосподарських підприємств	тис. га	82,3	-
1.3	площа земель лісогосподарського призначення, що не надана в користування	тис. га	-	-
2	Площа земель лісогосподарського призначення, що вкрито лісовою рослинністю	тис. га	564,3	-

1	2	3	4	5
3	Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі області)	%	40,5	-

* За даними лісокористувачів області

Лісовий фонд Івано-Франківської області закріплений за постійними лісокористувачами з 6 різних відомств: 75 % земель лісового фонду надано в постійне користування підприємствам Державного агентства лісових ресурсів України, 25% земель лісового фонду закріплено за іншими користувачами, а саме: спеціалізованим підприємствам ОКП «Івано-Франківськоблагроліс» – 73,8 тис. га, національними природними парками і природним заповідником Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України – 51,5 тис. га (ПЗ «Горгани» – 5,3 тис. га, НПП «Гуцульщина» – 7,6 тис. га, Карпатський НПП – 38,3 тис. га, НПП Верховинський – 12 тис. га), ДО «Резиденція «Синьгора» – 10,9 тис. га, ДП «Прикарпатський військовий лісгосп» Міністерства оборони України – 8,0 тис. га.

У зв'язку з особливими захисними (водоохоронними, ґрунтозахисними, рекреаційними, санітарними, гігієнічними, оздоровчими, природоохоронними, естетичними тощо) функціями більше половини лісів області (52%) мають обмежений режим лісокористування, 48% лісів віднесено до категорії експлуатаційних.

Запаси деревини в лісах області – 167,5 млн. м³, в т.ч. в стиглих та перестійних деревостанах – 29,7 млн. м³.

Середній загальний щорічний приріст деревини – 2,48 млн. м³ (4,4 м³ на 1 га покритої лісом площі).

За віковими групами землі постійних лісокористувачів поділяються на молодняки, які складають 17% (98,3 тис. га), середньовікові 53,0% (295,8 тис. га), пристигаючі 15% (85,2 тис. га) та стиглі і перестійні 15% (85,1 тис. га) (таблиця 5.2.2.2.).

За породним складом в лісах області переважають хвойні породи, що складають 58% або 328 тис. га, твердолистяні деревостани складають 37% – 210 тис. га, м'яколистяні 5% – 26 тис. га.

Таблиця 5.2.2.2.

Структура лісів в межах вікових груп*

Користувачі	Групи віку	2007 тис. га/%	2014 тис. га/%	2019 тис. га/%
Івано-Франківське ОУЛГ	молодняки	85,3/20	71,6/17	70,1/17,0
	середньовікові	237,3/55	222,1/52,8	204,4/49,6
	пристигаючі	57,1/14	61,03/14,5	67,6/16,4
	стиглі	49,1/11	65,51/15,7	69,7/17,0
Всього:		428,8/100	420,24/100	411,8/100

ОКП «Івано- Франківськблагроліс»	молодняки середньовікові пристигаючі стигли	20,1/29 38,5/55 8,3/12 3,1/4	20,0 /29 38,3 /55 8,5 /12 3,3 /4	20,1/28,7 38,1/54,3 8,5/12,1 3,4/4,9
Всього:		70,0/100	70,1 /100	70,1/100
Інші лісокористувачі	молодняки середньовікові пристигаючі стигли	11,6/17 44,1/62 6,5/9 8,6/12	8,74 /12,5 47,56/67,8 6,43 /9,2 7,46/10,5	8,0/19,7 53,3/64,7 9,1/11,0 12,0/14,6
Всього:		70,8/100	70,19 /100	82,4/100
Разом по області	молодняки середньовікові пристигаючі стигли	117,0/21 319,8/56 72,0/13 60,8/10	100,34 /17,9 307,96 /54,9 75,96 /13,6 76,27 /13,6	98,2/17,4 295,8/52,4 85,2/15,1 85,1/15,1
Всього:		569,6/100	560,5/ 100	564,3/100

* За даними лісокористувачів області

У лісовому фонді області відбулись зміни зумовлені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 766-р «Про вилучення та надання земельних ділянок у постійне користування із зміною цільового призначення» згідно з яким вилучено з постійного користування ДП «Верховинське лісове господарство» та ДП «Гринявське лісове господарство» земельні ділянки загальною площею 12022,9 га та надані у постійне користування національному природному парку «Верховинський» (табл. 5.2.2.3).

Таблиця 5.2.2.3.

Динаміка лісового фонду Івано-Франківської області*

Лісокористувачі	Загальна площа земель лісового фонду тис. га	Вкриті лісовою рослинністю землі, тис. га				Вікова структура деревостанів, тис. га				загальний запас деревини, млн. км.	середній запас на 1 га вкритих лісовою рослинністю земель, км.	запас стиглих та перестійних насаджень, млн.км.	Розрахункова лісосіка головного користування, тис. км.
		всього	в т.ч. по господарствах			молодняки	середньовікові	пристигаючі	стиглi га перестійні				
			хвойні	твердолі	м'ягколі								
Разом по ОУЛМГ 2003р	468,7	430,2	257,7	159,4	13,1	121,4	217,8	52,8	38,2	114,4	266	12,8	347,5
Разом по ОУЛМГ 2008р	468,4	428,5	258,4	159,0	11,1	83,0	232,8	58,0	54,7	125,1	292	19,2	344,4
Разом по ОУЛМГ 2015р	468,3	420,3	241,4	167,5	11,4	70,7	220,3	62,8	66,6	123,0	293	22,9	562,96
Разом по ОУЛМГ 2019р.	456,0	412,0	229,6	166,9	14,7	70,1	204,2	67,6	69,7	124,1	302	24,3	562,96
Разом по ОКП Івано-Франківськблагроліс 2003р.	73,5	70,3	36,2	26,7	7,4	24,4	35,9	7,2	2,8	13,0	185	0,77	24
Разом по ОКП Івано-Франківськблагроліс 2008р.	73,2	70,1	34,8	28,1	7,2	20,1	38,2	8,5	3,3	13,1	188	0,89	24,0
Разом по ОКП Івано-Франківськблагроліс 2015р.	73,8	70,1	34,8	28,1	7,2	20,0	38,3	8,5	3,3	13,3	189	0,89	34,2
Разом по ОКП Івано-Франківськблагроліс 2019р	73,8	70,1	34,8	28,1	7,2	20,1	38,3	8,5	3,4	13,8	198	0,9	40,1
Всього по області: 2003р.	621,6	561,9	339,4	198,9	23,6	157,2	287,8	68,3	48,6	146,0	260	15,1	385,8
Всього по області: 2008р.	620,8	569,1	345,8	202,2	21,1	114,5	317,6	72,1	65,0	162,1	285	22,8	381,6
Всього по області: 2015р.	621,4	560,9	328,2	210,9	21,8	98,6	306,1	78,0	78,2	161,5	288	26,86	610,8
Всього по області: 2019р	620,3	564,3	326,9	211,5	25,9	98,3	295,7	85,2	85,1	167,5	299	29,7	623,7

* За даними лісокористувачів області

У 2019 році рубки лісу проведено на площі 21,01 тис. га, в т.ч. головного користування – на 1,7 тис. га. Від усіх видів рубок та проведення підготовчих робіт заготовлено 948 тис. м³ деревини, у т. ч. від рубок головного користування – 363 тис. м³, від рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів – 582 тис. м³. Відносно 2018 року заготівля деревини від рубок головного користування зменшилась на 5 %, від рубок формування та оздоровлення лісів зменшилось на 8,5 %. В порядку поступових та вибіркового рубок головного користування заготовлено 151 тис. куб. м. ліквідної деревини, з яких 74% в порядку останнього прийому, тобто фактично проектується та проводяться суцільні рубки, зокрема у ялицево-букових деревостанах.

Протягом 2019 р. переведено у покриту лісом площу 2,7 тис. га лісових культур та ділянок з природним поновленням. Лісовідновлення здійснено на площі 2,21 тис га земель лісового фонду, з них на 0,97 тис. га – посадка лісу, та 1,24 тис. га – природне поновлення.

Лісозахисні заходи щодо локалізації осередків шкідників та хвороб лісу проведено на площі 6,1 тис. га. Частина робіт по захисту лісів від шкідників проводилась біологічними препаратами.

Таблиця 5.2.2.4.

**Динаміка спеціального використання
лісових ресурсів державного значення***

Рік	Затверджена розрахункова лісосіка, тис. м ³	Фактично зрубано, тис. м ³	Зрубано по господарствах					
			хвойні		твердолистяні		м'яколистяні	
			Розрахункова лісосіка тис. м ³	Фактично зрубано тис. м ³	Розрахункова лісосіка, тис. м ³	Фактично зрубано, тис. м ³	Розрахункова лісосіка, тис.м ³	Фактично зрубано, тис.м ³
Рубки головного користування								
2006	372,3	305,5	234,4	200,6	124,2	95,2	13,7	9,7
2007	378,6	286,5	234,4	185,3	128,7	90,2	15,5	11,0
2009	381,6	295,6	236,6	191,6	129,6	93,2	15,5	10,8
2012	600,3	482,4	406,4	356,8	173,9	123,4	19,6	12,6
2015	610,8	430,6	418,0	278,6	172,4	137,0	20,4	15,0
2018	626,8	382,0	424,0	242,0	177,0	128,0	26,0	12,0
2019	624,0	370,0	421,0	238,0	177,0	123,0	26,0	8,7

* За даними лісочористувачів області

Лісогосподарські підприємства області демонструють стабільність лісогосподарського виробництва. Відсутність державного фінансування негативно позначається на господарській діяльності. Спостерігається

пріоритет лісоексплуатації, пов'язаний з необхідністю самофінансування господарських заходів.

З метою покращення ефективності ведення лісового господарства, раціонального, невиснажливого використання лісових ресурсів доцільно вжити наступних заходів:

- вивчення та впровадження у сферу лісових відносин передового досвіду європейських країн;
- економічне стимулювання підприємств галузі при застосуванні прогресивних технологій лісокористування, переведення лісового насадництва на генетично-селекційну основу з відповідним рівнем лісовідновлення та лісорозведення;
- часткове бюджетне фінансування лісогосподарських підприємств, використовуючи диференційований підхід, відповідно до характеристик лісосічного фонду та можливостей госпрозрахункової діяльності;
- завершення сертифікації лісів, як шлях до європейських стандартів галузі;
- покращення нормативно-законодавчої бази у сфері охорони, відтворення та раціонального використання лісових ресурсів;
- виділення та охорона пралісових екосистем;
- збільшення сітки лісових доріг, що значно зменшить кількісні та якісні втрати лісового ресурсу.

5.2.3. Стан використання природних недревних рослинних ресурсів

У 2019 році заготівля лісових ресурсів побічного користування та другорядних лісових матеріалів здійснювалася на підставі лімітів, затверджених розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12.06.2019 р. № 303. Ліміт на заготівлю лікарської сировини по підприємствах Держлісагентства становив 60340 кг, фактично заготовлено 0 кг, ОКП Івано-Франківськблагроліс ліміт на заготівлю лікарської сировини 3540,0 кг сухої ваги, фактично лікарська сировина не заготовлялась.

Ліміт на заготівлю білих грибів по Держлісагенству у 2019 р. становив 1243 т. свіжої ваги, ліміт на ягоди чорниці 950 т. свіжої ваги, ліміт на ягоди малини, ожини, брусницю – 505,0 т. свіжої ваги. За інформацією Обласного управління лісового та мисливського господарства та ОКП «Івано-Франківськблагроліс» промислове використання не здійснювалось.

Таблиця 5.2.3

Використання природних рослинних лісових ресурсів на території Івано-Франківської області за 2019 рік.

№ з/п	Назва виду рослини (ресурсу)	Встановлений ліміт (тонн свіжої ваги)	Фактично зібрано (тонн свіжої ваги)		Примітка
			усього	у тому числі на території природно-заповідного фонду	
1	Гриби білі	1249,5	0	-	-
2	Лисички	266,0	0	-	-
3	Опеньки і інші	1743,0	0	-	-
4	Чорниця (плоди, листя)	970	0	-	-
5	Ожина	75,0	0	-	-
6	Малина	430,7	0	-	-
7	Брусниця	40,0	0	-	-
8	Калина	7,7	0	-	-
9	Горобина звичайна	31	0	-	-
10	Горобина плідна	96,5	0	-	-
11	Шипшина	10,6	0	-	-
12	Лікарська сировина (кг сухої ваги)	63880,0	0	-	-

5.2.4. Охорона та відтворення видів рослин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів

Таблиця 5.2.4.1.

Фізико - географічний район	Усього видів рослин, занесених до Червоної книги України, екз.		Усього рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, од.		Кількість видів рослин, занесених до Червоної книги України, відтворено на територіях та об'єктах ПЗФ, екз., назва	Кількість популяцій видів рослин, занесених до Червоної книги України, які зникли, од., назва
Буковинське передгір'я (національний природний парк «Гуцульщина»)	Allium ursinum L.	Цибуля ведмежа	Pice Pineta(cembre)	Субформація ялиново-кедрово-соснових лісів	-	-
			Quercetum (roburis) coryloso-caricosum (brizoides) Quercetum (roburis) Franguloso-caricosum (brisoides)	Група асоціацій дубових лісів ліщиновотрясункосокових та свидиновотрясункосокових	Зелениця сплюснута <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	-
	Arnica montana L.	Арніка гірська	Carpineto-Quercetum (roburis) hederosum, Carpineto-Quercetum (roburis) asperuloso-hederosum	Асоціації грабово-дубового лісу плющового та маренково-плющового	Плау <i>Lycopodium</i> н	-
	Astrantia major L.	Астранція велика	Fagela fluticosa	Група асоціацій букових лісів чагарникових	Баранець звичайний <i>Huperzia selago</i> (L.)	-
	Atropa belladonna L.	Беладона звичайна	Alnetum (incane) matteuccidosum	Асоціація сірвільхового лісу страусникового	Гронянка півмісяцева <i>Botrychium lunaria</i> (L.)	-
	Carex umbrosa Host	Осока затінкова	Fageto – Pineta (sylvestris)	Субформація буково-соснових лісів	Пухирник судетський <i>Cystopteris sudetica</i>	-
	Centaurea carpatica (Porc.) Porc.	Волошка карпатська	Quercetum (roboris) corylosa	Група асоціацій дубових лісів ліщинових (типів старі ліси)	Сосна кедрова європейська <i>Pinus cembra</i> L.	-
	Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch	Булатка довголиста	Carpineto-Quercetum caricum (pilosae), Carpineto-Quercetum aegopodiosum	Асоціації грабово-дубового лісу волосистоосокового та яглицевого (старі типові насадження)	Тис ягідний <i>Taxus baccata</i> L	-
	Colchicum autumnale L.	Пізнюцвіт осінній	Fagetum vincosum	Асоціація букового лісу барвінкового	Берека <i>Sorbus torminalis</i> (L) Crantz	-

	Corallorhiza trifida Chatel.	Коральковець тричінадрізаний	Fagetum dryopteridosum	Асоціація букового лісу щитникового (типіві утрупування)	Береза темна <i>Betula obscura</i>	-
	Crocus heuffelianus Herb.	Шафран Гейфелів, крокус Гейфелів	Fagetum symphytosum, F. adenostylosum	Асоціації букових лісів серцевидноживокостевих та аденостилесових	Рутвиця смердюча <i>Thalictrum foetidum</i> L.	-
	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo	Пальчатокорінник Фукса	Acereta pseudoplatani	Формація яворових лісів	Лунарія оживаюча <i>Lunaria rediviva</i> L.	-
	Dactylorhiza incarnata (L.) Soo	Пальчатокорінник м'ясочервоний	Sphagneta depressipiceetosa	Формація пригніченоялиново-сфагнова	Тирлич безстебловий <i>Gentiana acaulis</i> L.	-
	Dactylorhiza maculata (L.) Soo	Пальчатокорінник плямистий	Pineto (mugi) – Sphagneta	Формація гірсько соснова-сфагнова	Тирлич роздільний <i>Gentiana laciniata</i>	-
	Dactylorhiza majalis (Reichenb.) p. F. Hunt et Summerhayes	Пальчатокорінник травневий	-	-	Беладонна звичайна <i>Atropa bella donna</i> L.	-
	Dactylorhiza sambucina (L.) Sop	Пальчатокорінник бузиновий	-	-	Шолудивник лісовий <i>Pedicularis sylvatica</i> L.	-
	Epipactis helleborine (L.) Crantz.	Коручка чемерниковидна, коручка морозниковидна, коручка широколиста	-	-	Відкасник осотоподібний <i>Carlina cirsioides</i> Klokov	-
	Epipactis palustris (L.) Crantz.	Коручка болотна	-	-	Чихавка язиколіста <i>Ptarmica lingulata</i>	-
	Epipactis purpurata Smith	Коручка пурпурова	-	-	Пізнюцвіт осінній <i>Colchicum autumnale</i> L.	-
	Galanthus nivalis L.	Підсніжник білосніжний, підсніжник звичайний	-	-	Лілія лісова <i>Lilium martagon</i> L.	-
	Goodyera repens (L.) R. Br.	Гудайєра повзуча	-	-	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i> L.	-
	Grifola umbellata (Fr.) Pil.	Грифола зонтична, поліпіл зонтичний	-	-	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i> L.	-
	Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.	Билинець довгородий, билинець комарниковий	-	-	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernalis</i> L.	-

	Hericum	Герицій	-	-	Шафран Гейфелів	-
	coralloides (Fr.) S. F. Crays. str.	кораловидний, герицій альпійський			<i>Crocus heufelianus</i> Herb	
	Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.	Баранець звичайний	-	-	Косарики черепитчасті <i>Gladiolus imbricatus</i> L	-
	Leucojum vernum L.	Білоцвіт весняний, сніжинка весняна	-	-	Півники сибірські <i>Iris sibirica</i> L	-
	Lilium martagon L.	Лілія лісова, лілія кучерява	-	-	Плодоріжка блощична <i>Anacamptis coriophora</i> (L.)	-
-	Listera cordata (L.) R. Br.	Зозулині сльози серцелисті	-	-	Плодоріжка салепова <i>Anacamptis morio</i> (L.)	-
	Listera ovata (L.) R. Br.	Зозулині сльози яйцевидні	-	-	Булатка великоквіткова <i>Cephalanthera damasonium</i>	-
	Linaria rediviva L.	Лунарія оживаюча	-	-	Булатка довголиста <i>Cephalanthera longifolia</i> L	-
	Lycopodium annotinum L.	Плаун річний, плаун колючий	-	-	Коральковець тричінадрізаний <i>Corallorhiza trifida</i>	-
	Malaxis monophyllos (L.) Sw.	Малаксис однолистий	-	-	Зозульки мясочервоні <i>Dactylorhiza incarnata (L.)</i>	-
	Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	-	-	Пальчатокорінник Фукса <i>Dactylorhiza fuchsii</i>	-
	Orchis coriophora L.	Зозулинець блощичний	-	-	Пальчатокорінник плямистий <i>Dactylorhiza maculata (L.)</i>	-
	Orchis mascula (L.) L.	Зозулинець чоловічий	-	-	Пальчатокорінник травневий <i>Dactylorhiza majalis</i>	-
	Orchis militaris L.	Зозулинець шоломоносний	-	-	Пальчатокорінникбузи новий <i>Dactylorhiza sambucina</i> L	-

	Orchis morio L.	Зозулинець салеповий	-	-	Коручка темно- червона <i>Epipactis atrorubens</i>	-
	Pinus cembra L.	Сосна кедрова європейська, сосна кедрова	-	-	Коручка чемерниковидна <i>Epipactis helleborine</i> (L.)	-
	Platanthera bifolia (L.) Rich.	Любка дволиста	-	-	Коручка болотна <i>Epipactis palustris</i> (L.)	-
	Sparassis crispa (Fr.) Fr.	Спарасис кучерявий, листочниця кучерява	-	-	Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i> Smith	-
	Spiranthes spiralis (L.) Chevall.	Скрученик спіральный	-	-	Язичок зелений <i>Coeloglossum viride</i> (L.)	-
	Strobilomyces floccopus (Vahl.: Fr.)Karst.	Стробіломіцес стовбурчастолускатий, лускач	-	-	Гудайєра повзуча <i>Goodyera repens</i> (L)	-
	Taxus baccata L.	Тис ягідний, тис негній-дерево	-	-	Билинець довгорогий <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.)	-
	Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.	Траунштейнера куляста	-	-	Малаксис однолистий <i>Malaxis monophyllos</i> (L.)	-
	Tuckermannopsis laureri (Krempelh.) Hale	Тукерманопсис Лаурера, цетрарія Лаурера	-	-	Зозулині сльози яйцевидні <i>Listera ovata</i> R.Br	-
	Usnea longissima Ach.	Уснея найдовша	-	-	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i> L	-
	-	-	-	-	45	
Район Горган і Чорногори (Карпатський національний природний парк) -	Aconitum jacquinii Reichenb.	Аконіт Жакена	Abieto-Piceeto-Fageta	Ялицево-смереково- букові ліси	Аконіт Жакена <i>Aconitum jacquinii</i> Rchb.	-
	Allium ursinum L.	Цибуля ведмежа	Pinetea sylvestris	Сосни звичайної	Анемона нарцисоквіта <i>Anemone narcissiflora</i> L	-
	Antennaria carpatica L.	Котячі лапки карпатські	Piceeto-Pinetum	Смереково-соснові ліси	Баранець звичайний <i>(Huperzia selago</i> (L.)	-
	Arnica montana L.	Арніка гірська	Abieto-Piceeto-Pineta	Ялицево-смереково- соснові ліси	Белладонна звичайна <i>Atropa belladonna</i> L	-
	Aster alpinus L.	Айстра альпійська	Piceeto-Cembreta	Смереково-кедрові ліси	Билинець довгорогий <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	-

Astrantia major L.	Астранція велика	Cembreto-Piceeta	Кедрово-смерекові ліси	Билинець найзапашніший <i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.)	-
Atropa belladonna L.	Беладонна звичайна	Pineto-Abieto-Piceeta	Сосново-ялицево-смерекові ліси	Білотка альпійська <i>Leontopodium alpinum</i> Cass.	-
Botrichium lunaria (L.) Sw.	Гронянка півмісяцева	Piceeto-Fageto-Abieta	Смереково-буково-ялицеві ліси	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernum</i> L.	-
Campanula abietina Griseb.et Schenk.	Дзвоники ялицеві	Pineto-Piceetum myrtilloso-hylocomiosimia	Соснова смеречина чорницево-зеленомохова	Бровник однобульбовий <i>Herminium monorchis</i> (L.)	-
Campanula carpatica Jacq.	Дзвоники карпатські	Piceeto-Abietum dryopteridosum	Смерекова яличина австрійськощитникова	Булатка довголиста <i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch.	-
Carex pauciflora Lightf.	Осока малокіткова	Piceetum sphagnosum	Смеречина сфагнова	Булатка червона <i>Cephalanthera rubra</i> (L.)	-
Carex rupestris All.	Осока скельна	Sphagneta fuscii	Сфагну рудого	Вербка лапландська <i>Salix lapponum</i> L.	-
Centaurea carpatica Porc.	Волошка карпатська	Sphagneta	Сфагнових мохів	Вербка трав'яна <i>Salix herbacea</i> L.	-
Cypripedium calceolus L.	Черевички зозулині справжні	Cariceta (nigrae)	Осоки чорної	Вербка туполиста <i>Salix retusa</i> L.	-
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch.	Булатка довголиста	Pineta mugii	Сосни гірської	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i> (L.)	-
Cephalanthera rubra (L.) Rich.	Булатка червона	Saliceta herbaceae	Верби трав'яної	Горянка дворядна <i>Oreochloa disticha</i> (Wulfen) Link	-
Coeloglossum viridae L.	Язичок зелений	Saliceta kitaibelianae	Верби Китайбея	Гронянка півмісяцева <i>Botrychium lunaria</i> (L.)	-
Colchicum autumnale L.	Пізнюцвіт осінній	Rhododendreta kotchyii	Рододендрона східнокарпатського	Гудієра повзуча <i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	-
Corallorhiza trifida Chatel.	Коральковець тричінадрізаний	Myrtilleta	Чорниці	Дзвоники карпатські <i>Campanula carpatica</i> Jacq.	-
Crocus heuffelianus Herb.	Шафран Гейфеля	Poaeta deylii	Тонконога Дейла	Дріада восьмипелюсткова <i>Dryas octopetala</i> L.	-

	Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo	Пальчатокорінник серценосний	Doroniceta carpaticae	Сугайника карпатського	Жовтець татранський <i>Ranunculus thora</i> L.	-
	Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo.	Пальчатокорінник Фукса	Festuceta carpatinaeae	Костриці карпатської	Жовтозілля карпатське <i>Senecio capraticus</i> Herbach	-
	Dactylorhiza incarnata (L.) Soo	Пальчатокорінник м'ясо-червоний	Dryadeta octopetalae	Дріади восьмипелюсткової	Журавлина дрібнопліва <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. ex Rupr.	-
	Dactylorhiza maculata (L.) Soo	Пальчатокорінник плямистий	Loiseleuria procumbentis	Наскельниці лежачої	Зелениця альпійська <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	-
	Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et	Пальчатокорінник травневий	Oreochloeta distichae	Горянки дворядної	Зелениця сплюснута <i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub	-
-	Dactylorhiza sambucina (L.) Soo	Пальчатокорінник бузиновий	Adenostyleta	Адонестилесу сіролистого	Злинка альпійська <i>Erigeron alpinus</i> L.	-
	Doronicum clusii All.	Сугайник Клузія	-	-	Зозулинець прикрашений <i>Orchis signifera</i> Vest	-
	Dryas octopetala L.	Дріада восьмипелюсткова	-	-	Зозулинець шоломоносний <i>Orchis militaris</i> L.	-
	Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh) Schult	Коручка темно-червона	-	-	Зозулині сльози серцелисті <i>Listera cordata</i> (L.) R.Br.	-
	Epipactis helleborine (L.) Crantz.	Коручка чемерициподібна	-	-	Зозулині сльози яйцеподібні <i>Listera ovata</i> (L.) R.Br.	-
	Epipactis palustris (L.) Crantz.	Коручка болотна	-	-	Зозулині черевички справжні <i>Cypripedium calceolus</i> L.	-
	Epipactis purpurata Smith	Коручка пурпурова	-	-	Зозульки бузинові <i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) So	-
	Epipogon aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.	Надбородник безлистяний	-	-	Зозульки м'ясочервоні <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) So	-

	<i>Festuca porcii</i> Hack.	Костриця Порціуса	-	-	Зозульки плямисті <i>Dactylorhiza maculata</i> (L) So	-
	<i>Galanthus nivalis</i> L.	Підсніжник гайовий	-	-	Зозульки серценосні <i>Dactylorhiza cordigera</i> (Fries) So	-
	<i>Gentiana acaulis</i> L.	Тирлич безстебловий	-	-	Зозульки травневі <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.)	-
	<i>Gentiana laciniata</i> Kit. ex Kanitz	Тирлич роздільний	-	-	Зозульки Фукса <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce) So	-
	<i>Gentiana lutea</i> L.	Тирлич жовтий	-	-	Коральковець тричінадрізаний <i>Corallorhiza trifida</i> Chtel.	-
	<i>Gentiana punctata</i> L.	Тирлич крапчастий	-	-	Коручка болотна <i>Epipactis palustris</i> (L.) Crantz	-
	<i>Gentiana verna</i> L.	Тирлич весняний	-	-	Коручка темно- червона <i>Epipactis</i> <i>atrorubens</i>	-
	<i>Goodyera repens</i> (L.) R.Br.	Гудайєра повзуча	-	-	Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata</i> Smith	-
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R.Br.	Билинець комарниковий	-	-	Коручка чемерникоподібна <i>Epipactis helleborine</i> (L.)	-
	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (L.) Rich.	Билинець найзапашніший	-	-	Косарики черепитчасті <i>Gladiolus imbricatus</i> L.	-
	<i>Heracleum carpaticum</i> Porcius	Борщівник карпатський	-	-	Костриця Порціуса <i>Festuca porcii</i> Hack.	-
	<i>Hermidium monorchis</i> (L.) R.Br	Бровник одноклубневий	-	-	Котячі лапки <i>Antennaria carpatica</i> (Wahlenb.) Bluff et Fingerh.	-
	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh.	Баранець звичайний	-	-	Лілійка пізня (<i>Lloydia</i> <i>serotina</i> (L.) Rchb.	-
	<i>Larix polonica</i> Racib.	Модрина польська	-	-	Лілія лісова <i>Lilium</i> <i>martagon</i> L.	-

	Leontopodium alpinum Cass.	Білотка альпійська	-	-	Ломикамінь аїзоподібний <i>Saxifraga aizoides</i> L.	-
	Leucojum vernum L.	Білоцвіт весняний	-	-	Ломикамінь карпатський <i>Saxifraga carpatica</i> Rchb.	-
	Leucorchis albida (L.) E.Mey	Левкорхіс білуватий	-	-	Любка дволиста <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	-
-	Lilium martagon L.	Лілія лісова	-	-	Любка зеленоквіткова <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rchb.	-
	Linnea borealis L.	Ліннея північна	-	-	Місячниця оживаюча <i>Lunaria rediviva</i> L.	-
	Listera cordata (L.) Br.	Зозулині сльози серцелисті	-	-	Мітлиця альпійська <i>Agrostis alpina</i> Scop.	-
	Listera ovata L.	Зозулині сльози яйцевидні	-	-	Мітлиця скельна <i>Agrostis rupestris</i> All.	-
	Lunaria rediviva L.	Лунарія оживаюча	-	-	Модрина польська <i>Larix polonica</i> Racib.	-
	Lycopodium annotinum L.	Плаун колючий	-	-	Молодило гірське <i>Sempervivum montanum</i> L.	-
	Neottia nidus-avis (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	-	-	Надбородник безлистий <i>Epipogium aphyllum</i> Sw.	-
	Orchis militaris L.	Зозулинець шоломоносний	-	-	Наскельниця лежача <i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	-
	Orchis ustulata L.	Зозулинець обпалений	-	-	Неотінея обпалена <i>Neotinea ustulata</i> (L.) R.M.	-
	Oreochloa disticha (Wulf.) Link.	Горянка дворядна	-	-	Осока двоколірна <i>Carex bicolor</i> All.	-
	Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.	Журавлина дрібнопліда	-	-	Осока затінкова <i>Carex umbrosa</i> Host	-
	Pedicularis oederi Vahl	Шолудивник Едера	-	-	Осока Лахеналія <i>Carex lachenalii</i> Schkuhr	-

Pinguicula alpina L.	Товстянка альпійська	-	-	Осока малоквіткова <i>Carex pauciflora</i> Lightf.	-
Pinguicula vulgaris L.	Товстянка звичайна	-	-	Осока піхвова <i>Carex vaginata</i> Tausch	-
Pinus cembra L.	Сосна кедрова європейська	-	-	Осока скельна <i>Carex rupestris</i> All.	-
Platanthera bifolia L.	Любка дволиста	-	-	Осока темно-бура <i>Carex fuliginosa</i> Schkuhr	-
Poa deylli Chriek et Juras.	Тонконіг Дейла	-	-	Первоцвіт малий <i>Primula minima</i> L.	-
Primula poloninensis (Domin) Fed	Первоцвіт полонинський	-	-	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i> L.	-
Primula minima L.	Первоцвіт малий	-	-	Пізньоцвіт осінній <i>Colchicum autumnale</i> L.	-
Ptarmica lingulata (Waldst. et Kirt.) DC	Чихавка язиколіста	-	-	Плаун річний <i>Lycopodium annotinum</i> L.	-
Ptarmica tenuifolia (Schur) Schur.	Чихавка тонколиста	-	-	Плаунок плауноподібний <i>Selaginella selaginoides</i> (L.)	-
Pulmonaria filarszkyana Javorka	Медунка Філярського	-	-	Псевдорхіс білуватий <i>Pseudorchis albida</i> (L.)	-
Pulsatilla alba Rchb.	Сон білий	-	-	Роговиця роговикова <i>Dichodon cerastioides</i> ((L.) Rchb.	-
Ranunculus tatrae Borb.	Жовтець татранський	-	-	Родіола рожева <i>Rhodiola rosea</i> L.	-
Rhodiola rosea L.	Родіола рожева	-	-	Рододендрон східнокарпатський <i>Rhododendron myrtifolium</i> Schott et Kotschy	-
Rhododendron kotschyi Simonk	Рододендрон східнокарпатський	-	-	Сверція багаторічна <i>Swertia perennis</i> L.	-
Saussurea alpina (L.) DC	Соссюрея альпійська	-	-	Скополія карніолійська <i>Scopolia carniolica</i> Jacq.	-
Saxifraga aizoides L.	Ломикамінь аїзовидний	-	-	Сон білий <i>Pulsatilla alba</i> auct. non Rchb.	-

	<i>Scopolia carniolica</i> L.	Скополія карніолійська	-	-	Сосна кедрова європейська <i>Pinus cembra</i> L.	-
	<i>Selaginella selaginelloides</i> (L.) Link.	Плаунок плауновидний	-	-	Соссюрея альпійська <i>Saussurea alpina</i> (L.) DC	-
	<i>Sempervivum montanum</i> L.	Молодило гірське	-	-	Сугайник Клузія <i>Doronicum clusii</i> (All.)Tausch	-
	<i>Saussurea porcii</i> Deger	Соссюрея Порца	-	-	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i> L.	-
	<i>Swertia alpestris</i> Baumg.	Сверція альпійська	-	-	Чихавка язичкова <i>Ptarmica lingulata</i> (Willd. et Kit.) DC.	-
	<i>Traunsteinera globosa</i> (L.) Reichb.	Траунштейнера куляста	-	-	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i> Herb	-
	<i>Taxus baccata</i> L.	Тис ягідний	-	-	Язичок зелений <i>Coeloglossum viride</i> (L.) C.Hartm	-
	-	-	-	-	85	-
Бурштинське опілля (Галицький національний природний парк)	<i>Allium ursinum</i> L.	Цибуля ведмежа	-	-	Цибуля ведмежа <i>Allium ursinum</i> L.	-
	<i>Anemonastrum narcissiflorum</i> (L.) Holub	Анемона нарцисовита	<i>Salvinia natans</i>	Формація сальвінії плаваючої	Анемона нарцисовита <i>Anemonastrum narcissiflorum</i> (L.)	-
	<i>Astrantia major</i> L.	Астранція велика	<i>Trapeta natans</i>	Формація водяного горіха	Головатень високий <i>Echinops exaltatus</i>	-
	<i>Carlina cirsioides</i> Klok.	Відкасник осотовидний	<i>Nymphoides peltata</i>	Формація плавуна щитolistого	Відкасник осотовидний <i>Carlina cirsioides</i> Klok	-
	<i>Carlina onopordifolia</i> Bess. ex Szaf., Kucz. et Pawt.	Відкасник татарниколистий	<i>Nymphaea alba</i>	Формація латаття білого	Відкасник татарниколистий <i>Carlina onopordifolia</i>	-
	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce	Булатка великоквіткова	<i>Nuphar lutea</i>	Формація глечиків жовтих	Булатка великоквіткова <i>Cephalanthera damasonium</i>	-

Chamaecytisus blockianus (Pawt.) Klaskova	Зіновать Блоцького	Ceratophylleta submersi	Формація кушира підводного	Зіновать Блоцького <i>Chamaecytisus blockianus</i>	-
Chamaecytisus podolicus (Btocki) Klaskova	Зіновать подільська	Stipeta capillatae	Формація ковили волосистої	Зіновать подільська <i>Chamaecytisus podolicus</i>	-
Cypripedium calceolus L.	Зозуліні черевички справжні	Stipeta pulcherrimae	Формація ковили найкрасивішої	Зозуліні черевички справжні <i>Cypripedium calceolus L</i>	-
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo	Пальчатокорінник Фукса	Stipeta pennatae	Формація ковили пірчастої	Пальчатокорінник Фукса <i>Dactylorhiza fuchsii</i>	-
Dactylorhiza maculata (L.) Soo	Пальчатокорінник плямистий	Stipeta tirsae	Формація ковили вузьколистої	Пальчатокорінник плямистий <i>Dactylorhiza maculata (L.)</i>	-
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P. F.Hunt et Summerhayes	Пальчатокорінник травневий	Festuceta pallentis	Формація костриці блідої	Пальчатокорінник травневий <i>Dactylorhiza majalis</i>	-
Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Benth.) Bess.	Коручка темно-червона	Cariceta humilis	Формація осоки низької	Коручка темно-червона <i>Epipactis atrorubens</i>	-
Epipactis helleborine (L.) Crantz	Коручка чемерицевої	Querceta (roboris) corymbosa	Група асоціацій дубових лісів з дуба звичайного ліщинових (Типові угруповання)	Коручка болотна <i>Epipactis palustris (L.) Crantz</i>	-
Epipactis palustris (L.) Crantz	Коручка болотна				
Epipactis purpurata Smith	Коручка пурпурова	-	-	Коручка пурпурова <i>Epipactis purpurata Smith</i>	-
Chamaecytisus paczkowskii (V. Krecz.) Klaskova	Зіновать Пачоського	-	-	Пізноцвіт осінній <i>Colchicum autumnale L</i>	-
Euphorbia volynica Bess. ex Racib.	Молочай волинський	-	-	Молочай волинський <i>Euphorbia volynica Bess. ex Racib.</i>	-
Festuca pallens Host	Костриця бліднувата	-	-	Костриця бліднувата <i>Festuca pallens Host</i>	-

	<i>Fritillaria meleagris</i> L.	Рябчик шаховий	-	-	Рябчик шаховий <i>Fritillaria meleagris</i> L.	-
	<i>Galanthns nivalis</i> L.	Підсніжник білосніжний	-	-	Підсніжник білосніжний <i>Galanthns nivalis</i> L.	-
	<i>Gymnadenia conopsea</i> (L.) R. Br.	Билинець довгорогий	-	-	Горицвіт весняний <i>Adonis vernalis</i> L.	-
	<i>Leucojum vemum</i> L.	Білоцвіт весняний	-	-	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vemum</i> L.	-
	<i>Lilium martagon</i> L.	Лілія лісова	-	-	Лілія лісова <i>Lilium martagon</i> L.	-
	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	Зозулині сльози яйцевидні	-	-	Зозулині сльози яйцевидні <i>Listera ovata</i> (L.)	-
	<i>Lunaria rediviva</i> L.	Лунарія оживаюча	-	-	Лунарія оживаюча <i>Lunaria rediviva</i> L.	-
	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	-	-	Гніздівка звичайна <i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.	-
	<i>Nymphoies peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	Плавун щитолістий	-	-	Плавун щитолістий <i>Nymphoies peltata</i> (S.G. Gmel.) O.Kuntze	-
	<i>Orchis militaris</i> L.	Зозулинець шоломоносний	-	-	Зозулинець шоломоносний <i>Orchis militaris</i> L.	-
	<i>Orchis morio</i> L.	Зозулинець салеповий	-	-	Булаткачервона <i>Cephalenthera rubra</i> (L.)	-
	<i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	Любка дволиста	-	-	Любка дволиста <i>Platanthera bifolia</i> (L.) Rich.	-
	<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	Любка зеленоквіткова	-	-	Любка зеленоквіткова <i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Reichenb.	-
	<i>Poa versicolor</i> Bess.	Тонконіг різнобарвний	-	-	Шефран Гейфеля <i>Crocus heuffelianus</i>	-
	<i>Pulsatilla grandis</i> Wend.	Сон великий	-	-	Сон великий <i>Pulsatilla grandis</i> Wend	-
	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	Сальвінія плаваюча	-	-	Сальвінія плаваюча <i>Salvinia natans</i> (L.)	-

	Sedum antiquum Omelcz. et Zaverucha	Очиток застарілий	-	-	Очиток застарілий <i>Sedum antiquum</i> Omelcz. et Zaverucha	-
	Scopolia camiolica Jacq.	Скополія карніолійська	-	-	Скополія карніолійська <i>Scopolia camiolica</i> Jacq.	-
	Stipa capillata L.	Ковила волосиста	-	-	Ковила волосиста <i>Stipa capillata</i> L.	-
	Stipa pennata L.	Ковила пірчаста	-	-	Ковила пірчаста <i>Stipa pennata</i> L.	-
	Stipa pulcherrima C. Koch	Ковила найкрасивіша	-	-	Ковила найкрасивіша <i>Stipa pulcherrima</i> C	-
	Stipa tirsia Stev.	Ковила вузьколиста	-	-	Ковила вузьколиста <i>Stipa tirsia</i> Stev	-
	Salix starkeana Willd.	Верба Старке	-	-	Рутвиця смердюча <i>Thalictrum foetidum</i> L.	-
	Thalictrum foetidum L.	Рутвиця смердюча	-	-	Тофільдія чашечкова <i>Tofieldia calyculata</i> (L.)	-
	Trapa natans L.	Водяний горіх плаваючий	-	-	Водяний горіх плаваючий <i>Trapa natans</i> L.	-
	Traunsteinera globosa (L.) Reichenb.	Траунштейнера куляста	-	-	Траунштейнера куляста <i>Tofieldia calyculata</i> (L.)	-
	Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb	Тофільдія чашечкова	-	-	Конюшина червонувата <i>Trifolium rubens</i> L	-
	-	-	-	-	45	-
Горгани (природний заповідник «Гогани»)	Lycopodium annotinum L.	Плаун колючий	Pineto (cembrae)- Piceetum (abietis) vaccinoso(myrtilli)- hylocomiosum	Кедрінова смєречина чорницево-зеленомохова	Зелениця альпійська <i>Diphasiastrum alpinum</i> (L.) Holub	-
	Huperziaselago (L.) Bernh	Баранець звичайний	Piceeto (abietis) – Pinetum (cembrae) sphagnosum	Смєрекова кедрина сфагнова	Плаун річний <i>Lycopodium annotinum</i> L	-
	Botrychium lunaria (L.) Sw.	Гронянка півмісяцева	Piceeto (abietis)– Pinetum (cembrae) vaccinoso(myrtilli) – sphagnosum	Смєрекова кедрина чорницево-сфагнова	Баранець звичайний <i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh	-

PinuscembraL.	Сосна кедрова європейська	Piceeto (abietis)– Pinetum (cembrae) vaccinoso(myrtilli)– hylocomiosum	Смерекова кедрина чорницево-зеленомохова	Гронянка півмісяцева <i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw	-
BetulaobscuraA. Kotula	Береза темна	Pinetum (sylvestris) empetrosum (nigrae)	Сосняк чорноводянковий	Гронянка багатороздільна <i>Botrychium multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr	-
LunariaredivivaL.	Лунарія оживаюча	-	-	Міхурниця гірська <i>Cystopteris montana</i> (Lam.) Desv	-
RhododendronkotschyiSimonk.	Рододендрон східнокарпатський	-	-	Міхурниця судетська <i>C. sudetica</i> A. Br. et Midle	-
Oxycoccus microcarpusTurcz. ExRupr	Журавлина дрібноплода	-	-	Сосна кедрова європейська <i>Pinus cembra</i> L	-
Chamaespartiumsagittale (L.) P. Gibbs	Віничник крилатий	-	-	Береза темна <i>Betula obscura</i> A. Kotula	-
Astrantia major L.	Астранція велика	-	-	Місячниця оживаюча <i>Lunaria rediviva</i> L	-
Arnica montana L.	Арніка гірська	-	-	Рододендрон східнокарпатський <i>Rhododendron kotschyi</i> Simonk	-
Centaurea carpatica (Porc.) Porc.	Волошка карпатська	-	-	Журавлина дрібноплода <i>Oxycoccus microcarpus</i> Turcz. Ex Rupr.	-
LiliummartagonL.	Лілія лісова	-	-	Дрочок крилатий <i>Genistella sagittalis</i> (L.) Gams	-
GalanthusnivalisL.	Підсніжник білосніжний	-	-	Конюшина червонувата <i>Trifolium rubens</i> L	-
LeucojumvernumL.	Білоцвіт весняний	-	-	Лілія лісова <i>Lilium martagon</i> L.	-

	Crocusheuffelianus Herb.	Шафран Гейфелів	-	-	Підсніжник білосніжний <i>Galanthus nivalis</i> L.	-
	Coeloglossumviride (L.) C.Hartm.	Язичок зелений	-	-	Білоцвіт весняний <i>Leucojum vernalis</i> L.	-
	Dactylorhizacordigera (Fries) Soo	Пальчатокорінник серценосний	-	-	Шафран Гейфелів <i>Crocus heuffelianus</i> Herb.	-
	Dactylorhizamaculatum (L.) Soo	Пальчатокорінник плямистий	-	-	Косарик черепитчасті <i>Gladiolus imbricatus</i> L.	-
	Dactylorhizamajalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerhayes	Пальчатокорінник травневий	-	-	Язичок зелений <i>Coeloglossum viride</i> (L.)	-
	Epipactishelleborine (L.) Crantz.	Коручка чемерниковидна	-	-	Зозульки серценосні <i>Dactylorhiza cordigera</i> (Fries)	-
	Goodyera repens (L.) R. Br.	Гудайєра повзуча	-	-	Зозульки Фукса <i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Druce)	-
	Gymnadeniaconopsea (L.) R. Br.	Билинець комарниковий	-	-	Зозульки плямисті <i>Dactylorhiza maculatum</i> (L.)	-
	Leucorchisalbida (L.) E. Mey.	Левкорхіс білуватий	-	-	Зозульки травневі <i>Dactylorhiza majalis</i> (Reichenb.)	-
	Listeracordata (L.) R. Br.	Зозулині сльози серцелисті	-	-	Коручка чемерникоподібна <i>Epipactis helleborine</i> (L.)	-
	Listeraovata (L.) R. Br.	Зозулині сльози яйцевидні	-	-	Гудієра повзуча <i>Goodyera repens</i> (L.)	-
	Neottianidus-avis (L.) Rich.	Гніздівка звичайна	-	-	Билинець довгорогий <i>Gymnadenia conopsea</i> (L.)	-
	Orchismacula (L.) L.	Зозулинець чоловічий	-	-	Зозулині сльози серцелисті <i>Listera cordata</i> (L.)	-
	Platantera bifolia (L.) Rich.	Любка дволиста	-	-	Псевдорхіс білуватий <i>Pseudorchis albida</i> (L.)	-

	Traunsteineraglobosa (L.) Reichenb	Траунштейнера куляста	-	-	Траунштейнера куляста <i>Traunsteinera globosa</i> (L.)	-
	-	-	-	-	29	-

5.2.5. Чужорідні види рослин

В області простежуються тенденції до збільшення кількості адвентивних видів та розширення місця їх зростання і поширення.

Акцентуємо увагу на окремих адвентивних видах рослин, які зустрічаються на території області:

амброзія полинолиста (природний ареал – Північна Америка). З'явилась в межах області 9-10 років назад. Зустрічаються поодинокі популяції, як бур'ян;

нетреба колюча (природний ареал – Південна Америка). Давно відмічена в області на окремих відкритих місцях Придністров'я, на околиці м. Івано-Франківська, а саме «Вовчинецьких горах» (зустрічається велика популяція);

нетреба звичайна (природний ареал – Прикаспійська низовина). Зустрічається рідко;

хаменелюм римський (природний ареал – Західна Європа). Зустрічається, як бур'ян на полях;

хамоміла запашна (природний ареал – Північна Америка), зустрічається як бур'ян на полях;

ромашка лікарська (природний ареал – Німеччина), розводять на присадибних ділянках як лікарську рослину;

ехінацея пурпурова (природний ареал – Північна Америка), розводять в окремих лісництвах області як лікарську рослину;

галінсога дрібноцвітна (природний ареал – Південна Америка), злісний бур'ян, популяції мають тенденцію до збільшення;

стенаксист одnorічний (природний ареал – Північна Америка), великі популяції на території області і навіть в Карпатах на висоті більше 1000м.;

чорнобривці розлогі (Мексика), широко використовуються в озелененні.

модрина японська (Японія), культивують в Карпатських Бескидах;

сосна чорна (Західна Європа), розводять у парках культури та відпочинку.

туя західна (природний ареал – Північна Америка), зустрічається в ботанічних садах та парках, широко застосовується в озелененні;

гінкго дволопатеве (Китай), поодинокі дерева зустрічаються у великих містах.

Адвентивні види рослин в межах області значно впливають на місцеву флору та фауну. Їхні популяції з кожним роком збільшуються і витісняють місцеві види рослин. Наприклад, галінсога дрібноцвітна масово розмножується на присадибних ділянках і знищує врожай культурних рослин.

Для області найбільш поширеними інвазійними видами на сьогодні є 3 види. Це амброзія полинолиста (*Ambrosia artemisiifolia* L.), повитиця польова (*Cuscuta campestris* Junk.) та борщівник Сосновського (*Heracleum sosnovskyi* Manden). Експансія інвазійних видів гальмує процеси відновлення корінного рослинного покриву, створюючи можливості їх блокування та спричиняє умови до утворення угруповань з їх домінуванням.

5.2.6. Охорона, використання та відтворення зелених насаджень

Інформація щодо охорони, використання та відтворення зелених насаджень у межах населених пунктів області наведено у таблиці 5.2.6.1.

Таблиця 5.2.6.1.

Озеленення населених пунктів, га*

Заходи	Рік				
	2015	2016	2017	2018	2019
Створено нових зелених насаджень, га	1,8	-	0,4	-	-
Проведено ландшафтну реконструкцію насаджень, га	0,3	3,0	1,3	1,6	-
Проведено догляд за насадженнями, га	218	244	212	193	-

* Органи місцевого самоврядування не надали інформацію

5.2.7. Використання та відтворення природних рослинних ресурсів на території природно-заповідного фонду

Осередками зростання значної частини раритетного фітогенофонду на території Івано-Франківської області є установи природно-заповідного фонду, а саме: природний заповідник «Горгани», Карпатський національний природний парк, національний природний парк «Гуцульщина», Галицький національний природний парк, національний природний парк «Верховинський», національний природний парк «Синьогора».

На території природного заповідника «Горгани» ростуть два види рослин, які занесені до Додатку 1 Бернської конвенції, з 10, що зустрічаються у флорі Українських Карпат. Виявлено 30 видів судинних рослин, занесених до Червоної книги України, що становить понад 20% від загальної кількості червонокнижних видів, що ростуть в Українських Карпатах.

Загалом раритетна флора заповідника налічує 69 видів судинних рослин, що забезпечує охорону 17,1% раритетної компоненти Українських Карпат і 63% – району Горган.

На території Карпатського національного природного парку зареєстровано 78 видів вищих судинних рослин (відносяться до 27 родин), які занесені до Червоної книги України.

Флора природних фітоценозів НПП «Гуцульщина» налічує 687 видів судинних рослин, 161 – мохоподібних, 204 – лишайників та макроміцетів (загалом – 1052 види).

Із них до Червоної книги України занесені 39 видів судинних рослин (14 родин, 21 рід), 5 – макроміцетів (5 родин, 5 родів), 2 – лишайників (1 родина, 2 роди).

З метою збереження біологічного різноманіття, унікального генофонду рослинного світу області розпорядженням облдержадміністрації від

18.04.1996 р. № 268 «Про охорону цінних рослинних ресурсів області» затверджено перелік видів рослин, занесених до Червоної книги України та Європейського Червоного Списку, які зростають на території Івано-Франківської області, перелік ендемічних, реліктових, рідкісних та зникаючих видів рослин, що зростають на території Івано-Франківської області (Регіональний Червоний Список), перелік видів рослин, обсяги заготівлі яких на території області лімітуються, а любительський збір здійснюється за спеціальними дозволами та перелік видів рослин, промислова заготівля яких обов'язково узгоджується з користувачами угідь.

На ліси впливає низка абіотичних, біотичних і антропогенних чинників, під дією яких зменшується приріст деревини, відбувається часткова втрата крон, всихання окремих дерев і насаджень. Серед чинників негативного впливу на ліси провідне місце посідають хвороби лісу та листогризучі шкідники.

Станом на 01.01.2020 року площа осередків основних видів шкідників лісу становить 2,7 тис. га. Площа осередків хвороб складає – 45,7 тис. га, зокрема коренева губка – 32,3 тис. га., опеньок осінній – 11,5 тис. га.

На практиці використовуються біологічні, лісогосподарські та інтегровані методи боротьби. Зокрема, здійснюючи санітарні рубки, лісосічні та позалісосічні очистки, щороку оздоровлюють понад 6 тис. га, а з комплексом біологічних заходів біля 15 тис. га. щороку.

Лісопатологічні обстеження та обґрунтування в лісових масивах області здійснює спеціалізована служба Держлісагентства – державне підприємство «Івано-Франківськлісозахист» та постійні лісокористувачі області.

Одним із основних напрямів діяльності лісових підприємств області залишається охорона лісу від пожеж та запобігання їх виникнення в лісових масивах, на торф'яниках і сільгоспугіддях.

Для попередження втрат від лісових пожеж лісогосподарські підприємства підтримують в належному стані і в достатній кількості протипожежний інвентар, проводять роботу по утриманню протипожежних розривів та мінералізованих смуг, поновлюють та встановлюють аншлаги та інформаційні панно на протипожежну тематику, організовують навчання лісової охорони по організації гасіння лісових пожеж, постійно проводять роз'яснювальну роботу серед місцевого населення, туристів та школярів. З настанням пожежонебезпечного періоду організовується цілодобове чергування та патрулювання лісових масивів.

5.3. Охорона, використання та відтворення тваринного світу

5.3.1. Загальна характеристика тваринного світу

Видова чисельність тваринного світу Івано-Франківщини порівняно з іншими регіонами України значно багатша. Хребетні представлені 435 видами, ссавці – 74 видами, птахи – 280 видами. Ряд видів перебувають під загрозою

зникнення і занесені до Червоної книги України: бурозубка альпійська, норка європейська, рись, тритон карпатський, саламандра плямиста, полоз лісовий, мідянка, вусач альпійський, вирезуб, чоп великий, бурий ведмідь.

Різноманітний тваринний світ Карпатського національного природного парку. Із поширених у Карпатах видів хребетних на території парку зареєстровано більше 200 видів, серед них: тритон альпійський, саламандра плямиста, кумка жовточерева, глухар, вивірка лісова, олень благородний, ведмідь бурий та ін. види.

На території природного заповідника «Горгани» зустрічається понад 100 видів безхребетних тварин, 149 видів хребетних, 103 види птахів, 47 видів ссавців. З них 20 видів занесені до Червоної книги України, 10 – до Європейського червоного списку (харіус європейський, тритон карпатський та альпійський, саламандра плямиста, лелека чорний, кіт лісовий).

У загальнозоологічних заказниках «Чорний ліс» та «Гирява» охороняються олень благородний, козуля європейська, рись, борсук, в орнітологічному заказнику «Пожератульський» – глухарі.

На території області нараховується 25 видів представників фауни, які перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги України. Ці види потребують систематичної роботи щодо виявлення місць їхнього перебування, проведення постійного спостереження за станом популяцій та наукових досліджень з метою розробки наукових основ їхньої охорони та відтворення.

В області проживають такі представники червонокнижної фауни:

ссавці: бурозубка альпійська, кутора мала, підковик малий, підковик великий, широковух звичайний, норка європейська, борсук звичайний, видра річкова, кіт лісовий, рись, бурий ведмідь;

- земноводні: тритон карпатський, тритон альпійський, жаба прудка, саламандра плямиста;
- плазуни: полоз лісовий, мідянка;
- комахи: вусач альпійський;
- риби: харіус європейський (р. Лімниця), веризуб (р. Дністер), чоп великий (р. Дністер), чоп малий (р. Прут, притоки);
- птахи: лелека чорний, змієїд, беркут, глухар, тинівка альпійська.

Ліси населяють цінні мисливські види тварин: бурий ведмідь, олень благородний, сарна європейська, свиня дика, куниця лісова, лисиця руда, заєць сірий, вивірка лісова.

5.3.2. Стан і ведення мисливського та рибного господарств

Мисливське господарство як галузь – сфера суспільного виробництва, основними завданнями якого є охорона, використання та відтворення мисливських тварин, надання послуг мисливцям щодо здійснення полювання,

розвиток мисливського спорту і мисливського собаківництва.

Сучасне мисливство виконує економічну, соціальну та екологічну функції. Економічна функція мисливського господарства стосується надання мисливцям різноманітних послуг, пов'язаних з проведенням полювання. Соціальна функція полягає у задоволенні рекреаційних потреб людей, створення робочих місць, сплаті податків в бюджети різних рівнів. Екологічна функція виражається в охороні та відтворенні мисливських тварин, примноженні їх популяції.

Ведення мисливського господарства та здійснення полювання регулюються законами України «Про мисливське господарство та полювання», «Про тваринний світ». Права та обов'язки користувачів мисливських угідь, визначені законодавчо, відображені у договорі про умови ведення мисливського господарства, який кожен користувач укладає із обласним управлінням лісового та мисливського господарства після надання йому в користування мисливських угідь.

Станом на 1 січня 2020 року веденням мисливського господарства в області займаються 54 користувачі мисливських угідь різної форми власності на загальній площі 746,5 тис.га.

- 14 лісгосподарських підприємств Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства на площі 261,6 тис. га, (35 % всіх угідь області);

- 16 районних організацій УТМР та МРВП УТМР на площі 292,3 тис. га, (39 %),

- 24 підприємства інших форм власності на площі 192,6 тис. га, (26 %).

У зв'язку із закінченням 15-ти річного терміну користування мисливськими угіддями, в 2012-2013 роках відбулись значні зміни в мисливському господарстві області. Загальна площа мисливських угідь області, у порівнянні з попереднім ревізійним періодом (989,1 тис. га) зменшилась на понад 240 тис.га. Основна причина зменшення площі угідь – відмова частини землевласників і землекористувачів сільськогосподарських угідь надавати погодження на користування мисливськими угіддями під час перезакріплення мисливських угідь, а також виключення об'єктів природно-заповідного фонду із загальної площі мисливських угідь.

До ведення мисливського господарства в 2019 році залучено 183 працівники, в тому числі 22 мисливствознавці (з них 16 районних) та 152 єгері.

В середньому на 1 єгеря по області припадає 4,9 тис. га мисливських угідь, по лісгоспах 4,2 тис. га, по УТМР – 5,3 тис. га, по інших користувачах – 4,6 тис. га. Законодавчо визначене навантаження на 1 єгеря (не більше 5 тис. га. лісових угідь чи 10 тис. га. польових угідь) окремими користувачами не дотримується.

По Україні середнє навантаження на 1 єгеря – 8,5 тис. га, в системі Держлісагенства – 5,1 тис. га, УТМР – 9,4 тис. га, по інших користувачах – 5,9 тис. га.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства в 2019 році усіма користувачами мисливських угідь склали 13,1 млн. гривень, на підготовлю тварин та біотехнічні заходи використано 1,7 млн. гривень або 13 % усіх витрат. Аналогічний показник у 2015 році становив 31 %. Це свідчить про значне зменшення видатків на біотехнічні заходи. Надходження від ведення мисливського господарства склали 4,03 млн. гривень, що на 3 % більше показника 2018 року. Окупність мисливського господарства в цілому по області складає 31 %, що на 7 % менше 2018 року.

Основною статтею доходів організацій системи УТМР та переважної більшості інших громадських організацій та користувачів є кошти від реалізації мисливцям відстрільних карток під час полювання на пернату й хутрову дичину, які є масовими видами полювання. Більшість державних лісгосподарських підприємств в порядку ведення мисливського господарства отримує найбільше надходжень від проведення ліцензійного полювання на добування копитних тварин.

У звітному 2019 році на порушників правил полювання по області складено 137 протоколів, (накладено стягнень на суму 26,7 тис. грн).

Таблиця 5.3.2.1.

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин)*

Види мисливських тварин	2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік
Олень благородний	1328	1436	1428	1379	1408
Козуля європейська	5844	5841	6200	6249	6109
Кабан	2447	2406	2315	2056	1665
Лисиця	1540	1238	1241	1100	617
Заєць – русак	22223	23098	24273	24291	21788
Вовк	58	57	66	68	56

* Згідно інформації обласного управління лісового та мисливського господарства

Згідно даних останнього обліку в області нараховується близько 10,0 тис. голів копитних тварин, зокрема 1,4 тис. оленів, 6,1 тис. козуль, 1,7 тис. кабанів, близько 35 тис. хутрових тварин та 170 тис. пернатих. Протягом останніх кількох років не спостерігається суттєвих змін чисельності основних видів мисливських тварин. Дещо зменшилась чисельність кабана. Чисельність оленя знаходиться в межах статистичної похибки, можливої під час обліків. Чисельність вовка дещо зменшилась.

В 2019 році добування копитних тварин по області наступне: 19 оленів, 244 козулі, 161 гол. кабана. По відношенню до виданих ліцензій даний показник по оленю 41,3 %, кабану – 40,1 %, козулі – 65,6 %. Добування кабана, оленя та козуль відносно 2018 р. дещо зменшилось. В цілому відсоток добування по копитних тваринах у 2019 році складає 52 %.

Таблиця 5.3.2.2.

Добування основних видів мисливських тварин (особин)*

Рік	Види мисливських тварин	Затверджений ліміт добування	Видано ліцензій	Добуто	Не використано ліцензій
2015	Кабан	365	365	167	81
	Козуля	275	275	156	47
	Олень	45	45	28	4
2016	Кабан	372	414	186	20
	Козуля	297	304	188	17
	Олень	47	45	28	5
2017	Кабан	416	422	161	22
	Козуля	297	302	177	27
	Олень	46	45	19	10
2018	Кабан	412	410	178	22
	Козуля	362	368	245	13
	Олень	60	50	24	9
2019	Кабан	403	401	161	41
	Козуля	396	372	244	27
	Олень	62	46	19	6

* Згідно інформації обласного управління лісового та мисливського господарства

Основні проблеми мисливського господарства та шляхи його покращення:

- складний соціально-економічний стан, низька зайнятість місцевого населення, значний фактор браконьєрства;
- невисока чисельність основних видів мисливських тварин, що викликано рядом об'єктивних та суб'єктивних причин (браконьєрство, хвороби, висока щільність заселення та забудови);
- ускладнена процедура надання мисливських угідь в користування (отримання погоджень користувачів та власників земельних ділянок, яких в області зараз нараховується сотні тисяч осіб). Для вирішення даного питання необхідна співпраця усіх державних органів в галузі мисливського господарства, законодавчі зміни в частині надання мисливських угідь;
- для забезпечення дієвої охорони мисливських угідь області необхідно якісно покращити матеріально-технічне забезпечення єгерської служби (гідними посадовими окладами, форменим одягом, табельною зброєю, транспортом, сучасними технічними засобами).

Рибогосподарські об'єкти Івано-Франківської області

Фонд рибогосподарських об'єктів Івано-Франківщини складається з двох басейнів – Дністровського, р. Дністер з притоками та Дунайського – р. Прут з притоками.

До Дністровського басейну належить р. Дністер та 124 притоки (довжиною понад 10 км). Найбільші притоки: річки Бистриця Надвірнянська,

Бистриця Солотвинська, Лімниця, Свіча, Сівка, Гнила Липа, Золота Липа, Луква, Ворона, Сукіль та інші.

До Дунайського басейну в межах Івано-Франківської області – р. Прут та 65 приток (довжиною понад 10 км). Найбільші притоки: Білий Черемош, Чорний Черемош, Рибниця, Пістинька, Чорнява, Лючка та інші.

Територія, що покрита поверхневими водами складає 23,7 тис. га.

Таблиця 5.3.2.3.

Фонд рибогосподарських водних об'єктів*

Річки		Озера		Водосховища		Ставки	
Загальна кількість, шт.	Загальна протяжність, км	Загальна кількість, шт.	Загальна площа, га	Загальна кількість, шт.	Загальна площа, га	Загальна кількість, шт.	Загальна площа, га
8294	15 754	147	348,2	3	631,2	1364	5100,3

* За даними Дністровського басейнового управління водних ресурсів

У річках гірської частини області іхтіофауна представлена наступними видами: харіус європейський, форель струмкова, головень, голянь, пічкур, бички, верхоплавка, окунь тощо. Рибопродуктивність невелика – 8-9 кг/га; рибні запаси оцінюються в 100 тонн.

Іхтіофауна річок рівнинної частини представлена такими видами: марена, рибець, білизна, плітка, окунь, головень, підуст, сом, судак, щука, сазан, карась, короп, лящ, клепець, плоскирка, голянь, верхоплавка, пічкур, бички, зустрічаються стерлядь, вирезуб, чоп тощо. (таблиця 5.3.2.4.).

Таблиця 5.3.2.4.

Виллов риби суб'єктами господарювання (фізичні особи), які займаються рибництвом (аквакультурою) (тонн)*

Показники	2018 рік	2019
Виллов риби та добування інших водних живих ресурсів-усього	14,9	11,9
У тому числі : судак	-	-
Сазан, короп	10,7	9,0
Сом	-	-
Лящ	-	-
Щука	-	-
Товстолобик	3,9	2,9
Лин	-	-
Плітка	-	-
Карась	0,3	-
Окунь	-	-
Інші види риб	-	-

Виллов риби (без інших водних живих ресурсів)	14,9	11,9
Реалізовано риби та інших водних живих ресурсів (живих та охолоджених)	6,8	10,8

* За інформацією Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області.

Протягом звітнього 2019 року, як і у попередньому році, в межах Івано-Франківської області промисловий вилов не проводився. Не поступало також заявок від рибогосподарських підприємств і на поточний рік, тому ліміт на область не встановлювався (таблиця 5.3.2.5).

Згідно проведених інвентаризацій в області нараховується 1364 ставки загальною площею 5100,3 га і площею водного дзеркала 3630,8 га в т.ч. 549 ставок загальною площею 2107,1 га і площею водного дзеркала 1458,4 га знаходяться в оренді юридичних і фізичних осіб, які використовуються переважно для риборозведення.

Серед господарств, які займаються вирощуванням риби в області діє 7 рибгоспів: «Княгинині» (с. Княгинині, Рогатинського р-ну), «Міжріччя» (с. Міжріччя, Долинського р-ну), «Завадка» (с. Завадка, Калуського р-ну), «Більшівці» (с. Більшівці, Галицького р-ну), «Хом'яківка» (с. Хом'яківка Тисменицького р-ну), «Бурштинський» (м. Бурштин, Галицького р-ну), рибдільниця «Марківці» (с. Марківці, Тисменицького р-ну), а також Хотимирське СРФГ (с. Хотимир, Тлумацького р-ну).

Таблиця 5.3.2.5.

Виллов риби суб'єктами господарювання (юридичні особи), які займаються рибництвом (аквакультурою) (тонн)*

№ з/п	Назва суб'єкта аквакультури	Форма №1-А- риба	
		2018рік	2019 рік
1	ПрАТ «Бабин-Риба»	-	-
2	ПАП «Волі Дар»	3,0	5,0
3	ПрАТ «Тисмениця-Риба»	27,3	8,7
4	ДП «Осмолодське ЛП»	1,5	1,6
5	ТзОВ Рибгосп Бурштинський	28,8	11,7
6	ПрАТ «Більшівці-Риба»	440,0	350,0
7	КСП рибгосп «Завадка»	18,3	6,8
8	ТзОВ КСП рибгосп «Княгинині»	27,0	14,0
9	ТзОВ «Покуття Фрукт»	13,6	9,6
10	СРФГ «Хотимирське»	6,6	7,1
11	ПП «Плесо-Прут»	8,4	8,5
12	ФГ «Вікторія»	3,2	3,5
13	ФГ «Кухарський Петро»	3,0	2,0
14	ТзОВ «Карпат-Риба»	-	-
15	ФГ «Агро-Стандарт»	0,5	0,4
16	ФГ «Закамськ»	-	-
17	Мале ПП «Таля»	-	-
18	КП «Октан»	-	-
19	ФГ «Жилибори»	-	-

20	ПП «Степан Мельничук»	0,4	0,2
21	СФГ «Ярослав»	0,6	0,6
22	ФГ «Візит-Покуття»	0,4	2,9
23	ДП «Вигодське лісове господарство»	0,4	0,4
24	ПП фірма «Вотум»	-	1,0
25	ПФГ «Овіс»	-	1,0
Всього		583	435

* За інформацією Управління Державного агентства рибного господарства у Івано-Франківській області.

Таблиця 5.3.2.6.

**Динаміка вилову риби по водоймі-охолоджувач
Бурштинської ТЕС СТРГ (тонн)**

Вид риби	Роки			
	2018 рік		2019 рік	
	план	факт	план	факт
Товстолоби	30,2	30,2	промисел за затвердженими лімітами не ведеться	-
Короп	1,7	1,7		-
Лящ	0,7	0,7		-
Судак	0,1	0,1		-
Інші види (окунь плітка)	0,1	0,1		-
Всього	32,8	32,8		-

5.3.3. Охорона та відтворення видів тварин, занесених до Червоної книги України, та тих, що підпадають під дію міжнародних договорів

На території області проживає 36 видів фауни, які перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоної книги України. Ці види потребують систематичної роботи щодо виявлення місць їх перебування, проведення постійного спостереження за станом популяцій та наукових досліджень з метою розробки наукових основ їх охорони та відтворення (таблиця 5.3.3.1. – 5.3.3.3.).

Із зареєстрованих видів хребетних на території природного заповідника «Горгани» зустрічаються види, занесені до Червоної книги України.

Клас Круглороті – Cyclostomata

Угорська мінога – *Lamperta danfordi* Regan

Клас Риби – Pisces

Ряд Лососенподібні – Salmoniformes

Харіус – *Thymalus thymalus* L.

Клас Земноводні – Amphibia

Ряд Хвостати – Caudate .

Плямиста саламандра – *Salamandra salamandra* L

Тритон карпатський – *Triturus montandoni* (Bouienger)

Тритон альпійський – *Triturus alpestris* (Laurenti)

Клас Плазуни – Reptilia

Ряд Лускаті – Squamata

Мідянка – *Coronella austriaca* Laurenti

Клас Птахи – Aves

Ряд Лелекоподібні – Ciconiformes

Лелека чорний – *Ciconia nigra* L.

Ряд Соколоподібні – Falconiformes

Підорлик малий – *Aguilapomarina* C.L. Brehm

Беркут – *Aquila chrysaetos* L.

Ряд Куроподібні – Galliformes

Глухар – *Tetrao urogallus* L.

Ряд Журавленодібні – Gruiformes

Родина Журавлині – *Gruidae*

Сірий журавель – *Grus grus* L.

Ряд Совоподібні – Strigiformes

Пугач – *Bubo bubo* L.

Сичик-горобець – *Glaucidium passerinum* L.

Сова довгохвоста – *Strix uralensis* Pallas

Ряд Горобцеподібні – Passeriformes

Тинівка альпійська – *Prunella collaris* Scopoli

Клас Ссавці – Mammalia

Ряд Землерийкові – Soricidae

Бурозубка альпійська – *Sorex alpinus* Schinz

Кутора мала – *Neomys anomalus* Cabrera

Ряд Гризуни – Rodentia

Нориця мала водяна (повх) – *Arvicola scherman* (Shaw)

Нориця снігова – *Chionomys nivalis* (Martins)

Ряд Хижі – Carnivora

Бурий ведмідь – *Ursus arctos* L.

Горностай – *Mustela erminea* L.

Норка європейська – *Mustela lutreola* L.

Борсук – *Meles meles* (L.)

Видра – *Lutra lutra* (L.)

Кіт лісовий – *Felis silvestris* Schreber

Рись – *Felis lynx* L.

Із зареєстрованих видів на території Карпатського НПП зустрічаються види, занесені до Червоної книги України.

Комахи – Insecta

Ряд Бабки – Odonata

Родина Кордулегастериди – *Cordulegasteridae*

Кордулегастер кільчастий – *Cordulegasterannulatus* (Latreille)
Ряд Веснянки – Plekoptera
Родина Перліди – Perlidae
 Веснянка велика – *Perimaxima* Skopoli
Ряд Твердокрилі або жуки – Coleoptera
Родина рогачі – Lucanidae
 Жук – олень (рогач звичайний) – *Lucanuscervus* (Linnaeus)
Родина Вусачі – Cerambycidae
 Розалія альпійська (вусач альпійський) – *Rosaliaalpina* (Linnaeus)
Ряд скорпіонові мухи – Mekoptera
Родина Льодовичники – Boreidae
 Льодовичник звичайний – *Boreuswestwoodi* (Hagen)
Ряд лускокрилі – Lepidoptera
Родина Парусники – Papilionidae
 Махаон – *Papilio machaon* (Linnaeus)
Родина Німфаліди – Nymphalidae
 Райдужниця велика – *Apaturairis* (Linnaeus)
Родина Сатири – Satyridae
 Чорнушка манто (сатирманто) – *Erebia manto* (Denis et Schiffermüller)
Родина Ведмедиці – Arctiidae
 Ведмедиця-господиня – *Callimorphadominula* (Linnaeus)
Родина Совки – Noctuidae
 Евхальція різнобарвна – *Euchalcia variabilis* (Piller)
 Совка сокиркова – *Periphrasa detphini* (Linnaeus)
 Стрічка голуба – *Catocala fraxini* (Linnaeus)
 Стрічка орденська малинова – *Catocala sponsa* (Linnaeus)
Риби – Pisces
Ряд Лососеподібні – Salmoniformes
 Лосось дунайський – *Huchohuchohucho* L.
Земноводні – Amphibia
Ряд Хвостаті – Caudata
 Тритон карпатський – *Triturus montandoni* (Boulenger)
 Тритон гірський – *Triturus alpestris* (Laurenti)
 Саламандра плямиста – *Salamandra salamandra* L.
Плазуни – Reptilia
Ряд Лускаті – Squamata
 Мідянка – *Coronella austriaca* Laurenti
Птахи – Aves
Ряд Лелекоподібні – Ciconiformes
 Лелека чорний – *Ciconia nigra* L.
Ряд Соколоподібні – Falconiformes

Підорлик малий – *Aquila pomarina* C.L.Brehm

Беркут – *Aquila chrysaetos* L.

Лунь польовий – *Circus cyaneus* L.

Сапсан – *Faico peregrinus* Tunstall

Ряд Куроподібні – Galliformes

Глушець – *Tetrao urogallus* L.

Ряд Совоподібні – Strigiformes

Пугач – *Bubo bubo* L.

Сич волохатий – *Aegolius funereus* L.

Сичик-горобець – *Glaucidium passerinum* L.

Сова довгохвоста – *Sthx uralensis* Pallas

Сипуха – *Tyto alba* (Scopoli)

Ряд Горобцеподібні – Passeriformes

Тинівка альпійська – *Prunella collaris* Scopoli

Скеляр строкатий – *Monticola saxatilis* (L.)

Золотомушка червоночуба – *Regulus ignicapillus* Temminck

Ссавці – Mammalia

Ряд Землерийкові – Soricidae

Бурозубка альпійська – *Sorex alpinus* Schinz

Кутора мала – *Neomys anomalus* Cabrera

Ряд Рукокрилі – Chiroptera

Підковоніс малий – *Rhinolophus hipposideros* (Bechstein)

Ряд Гризуни – Rodentia

Нориця мала водяна (повх) – *Arvicola scherman* (Shaw)

Нориця снігова – *Chionomys nivalis* (Martins)

Ряд Хижі – Carnivora

Горностаї – *Mustela erminea* L.

Норка європейська – *Mustela lutreola* L.

Борсук – *Meles meles* (L.)

Видра – *Lutra lutra* (L.)

Кіт лісовий – *Felis silvestris* Schreber

Рись – *Felis lynx* L.

Таблиця 5.3.3.1.

Види тварин НПП «Гуцульщина», занесені до Червоної книги України

Види тварин	Кількість особин
Сич волохатий	2
Беркут	1
Підорлик малий	2
Пугач	5
Лелека чорний	4

Мідянка	14
Мінога угорська	48
Кіт лісовий	2
Сичик-горобець	3
Орел-карлик	2
Лосось дунайський	38
Сорокопуд сірий	4
Видра річкова	5
Рись звичайна	2
Борсук	15
Горностай	8
Норка європейська	12
Кутора мала	18
Підковоніс малий	13
Саламандра плямиста	2700
Сова довгохвоста	11
Глухар	8
Тритон альпійський	122
Тритон карпатський	140
Ведмідь бурий	2
Бурозубка альпійська	42
Полівка водяна	30
Широковух європейський	4
Лунь польовий	2
Гоголь	1
Зміїд	1
Полоз лісовий	2

Таблиця 5.3.3.2.

Види тварин Галицького НПП, занесені до Червоної книги України

Види тварин	Кількість особин
Широковух європейський – <i>Barbastellbarbastellus</i> Schreb	>20
Підковоніс малий — <i>Rhinolophushipposideros</i> Bechst.	>200
Рясоніжка мала – <i>Neomisanomalus</i> Cab	>30
Горностай – <i>Mustela erminea</i> L.	>35
Норка європейська – <i>Mustela lutreola</i> L.	>5
Тхір степовий — <i>Mustelaeversmannii</i> L.	>10
Борсук – <i>Meles meles</i> L.	>30
Видра річкова – <i>Lutra lutra</i> L.	>25
Лелека чорний – <i>Ciconia nigra</i> L.	>7
Чернь білоока — <i>Aythya nyroca</i> Gild.	8
Гоголь – <i>Bucephala clangula</i> L.	2120
Крех середній – <i>Mergus serrator</i> L.	6
Скопа – <i>Pandion haliaetus</i> L.	1
Підорлик малий – <i>Aquila pomarina</i> Brem.	9
Лунь польовий – <i>Circus cyaneus</i> L.	15
Кульон великий – <i>Numenius arquata</i> L.	80
Пугач – <i>Bubo bubo</i> L.	5
Сова довгохвоста – <i>Strixuralensis</i> Pall.	>50
Сорокопуд сірий – <i>Lanius excubitor</i> L.	25
Саламандра плямиста – <i>Salamandra salamandra</i> L.	>15
Мінога українська – <i>Eudontomyzon mariae</i> Berg.	>1
Стерлядь — <i>Acipenser ruthenus</i> L.	>5

Харіус європейський – <i>Thymallus thymallus</i> L.	>30
Вирезуб – <i>Rutilus frisii</i> Nordm.	>100
Чоп великий – <i>Zingel zingel</i> L.	>1
Пасмовець тополевий – <i>Limenitis populi</i> L.	>50
Махаон – <i>Papilio machaon</i> L.	>70
Мінливець великий – <i>Apatura iris</i> L.	>100
П'явка медична – <i>Hirudo medicinalis</i> L.	>50

Таблиця 5.3.3.3.

Види тварин природного заповідника «Горгани» занесені до Червоної книги України

Види тварин	Кількість особин
Тетрадонтофора блакитна	100
Подалірій, косатець-вітрилець	25
Махаон, косатець-ластівець	18
Красуня діва	10
Дозорець-імператор	8
Кордулегастер двозубчастий	5
Бабка перев'язана	5
Стрічкарка тополева	5
Мінливець великий	8
Гірняк Манто, чорнушка Манто	5
Сатурнія мала	5
Сатурнія руда	5
Стрічкарка блакитна	8
Пилкоротиця південна	5
Сонцевик фау-біле	10
Вусач альпійський	10
Мінога угорська, карпатська	12
Харіус європейський	37
Тритон карпатський	55
Тритон гірський, альпійський	44
Саламандра плямиста	54
Жовточерева джерлянка	24
Мідянка	34
Глухар	50
Чорний лелека	3
Шуліка чорний	4
Підорлик малий	14
Беркут	7
Орябок	56
Сич волохатий	5
Сичик-горобець	19
Дятел білоспинний	10
Трипалій дятел	4
Дятел зелений (жовна зелена)	7

Золотомушка червоночуба	12
Сова довгохвоста	19
Журавель сірий	3
Пугач	13
Тинівка альпійська	24
Голуб-синяк	26
Бурозубка альпійська	24
Кутора мала	35
Нетопир звичайний	11
Лилик двоколірний	13
Нічниця Брандта	12
Вечірниця руда	14
Вухань звичайний	10
Полівка снігова	33
Горностай	12
Норка європейська	9
Тхір лісовий	4
Видра річкова	6
Кіт лісовий	3
Рись звичайна	3
Ведмідь бурий	3

Таблиця 5.3.3.4.

Кількість видів фауни, яким загрожує небезпека

Назва виду	Кількість видів	Види, яким загрожує небезпека						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хребетні:	40	23	23	23	23	23	23	23
ссавці	5	5	5	5	5	5	5	5
птахи	18	12	12	12	12	12	12	12
плазуни	11	2	2	2	2	2	2	2
земноводні	6	4	4	4	4	4	4	4
риби	3	3	3	3	3	3	3	3
круглороті	1	1	1	1	1	1	1	1
Безхребетні	10	5	5	5	5	5	5	5

5.3.4. Чужорідні види тварин

Список інвазивних видів включає види тварин, випадково занесених людиною в нові для них регіони, де вони успішно приживаються, починають розмножуватися і захоплювати нові території.

Інвазивні («агресивні») види негативно впливають на місцеву фауну і флору, від чого стають шкідниками і карантинними об'єктами.

Ця проблема поширюється, зумовлюючи соціально-економічні, медико-санітарні та екологічні втрати, впливає на сільське, лісове, рибне господарство та природні системи, що є важливою основою людства. Такий збиток ускладнюється зміною клімату, забрудненням навколишнього природного середовища, втратою середовища проживання та антропогенним забрудненням.

Прикладами інвазивних видів для Івано-Франківської області є усім відомі: колорадський жук, нутрія, ондатра, сіра ворона, сойка, сірий пацюк, чорний щур, слизняк іспанський.

Вирішення проблеми інвазивних видів, є невідкладною, оскільки загроза зростає щодня, викликаючи серйозні економічні та екологічні наслідки.

Профілактика є найбільш ефективним методом боротьби з проблемою. Необхідно більш ретельно проводити митну перевірку вантажів, підвищувати ефективність карантину, обмежити ввезення інвазивних та генетично-модифікованих видів тварин.

5.3.5. Заходи щодо збереження тваринного світу

Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання об'єктів тваринного світу.

Найбільш ефективним заходом щодо охорони об'єктів тваринного світу є створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду, правовий режим яких визначає Закон України «Про природно-заповідний фонд». Тваринний світ на таких територіях може охоронятися, як у комплексі з іншими природними ресурсами (наприклад, у заповідниках, національних природних парках), так і в спеціально створених з метою охорони тваринного світу об'єктах (загальнозоологічні, орнітологічні, заказники, зоологічні пам'ятки природи, зоологічні парки, сади тощо).

В області виконується Програма охорони та відтворення карпатської популяції бурого ведмеда. Встановлено відтворюючі ділянки місць перебування бурого ведмеда в Перкалабському та Яловичорському лісництвах ДП «Гринявське лісове господарство».

5.4. Природні території, що підлягають особливій охороні

5.4.1. Стан і перспективи розвитку природно-заповідного фонду

Збереження біотичного і ландшафтного різноманіття шляхом створення нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, формування регіональної екологічної мережі є одним з пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи в Івано-Франківській області.

Станом на 1 січня 2020 року площа природно-заповідного фонду області становить 218,9 тис. га або 15,7% від площі області та нараховує 482 території та об'єктів у тому числі:

- 33 об'єкти загальнодержавного значення площею 131,6 тис. га;
- 449 об'єктів місцевого значення площею 87,26 тис. га.

Протягом останніх років спостерігалася тенденція щодо збільшення площі природно-заповідного фонду області. У порівнянні з 2008 роком площа природно-заповідного фонду області зросла відповідно із 195,9 тис. га до 218,9 тис. га (відсоток заповідності області зріс відповідно із 14 % до 15,7 % від загальної площі області). За цей час створено два національні природні парки, ряд об'єктів місцевого значення (таблиця 5.4.1.1.).

Природно-заповідний фонд області (таблиця 5.4.1.2.) представляють: природний заповідник «Горгани», площею 5,3 тис. га; 5 національних природних парків, загальною площею 120,3 тис. га (Карпатський національний природний парк, національний природний парк «Гуцульщина», Галицький національний природний парк, національний природний парк «Синьогора», національний природний парк «Верховинський»); 3 регіональні ландшафтні парки, площею 38,4 тис. га; 67 заказників, площею 45,93 тис. га.; 194 пам'ятки природи, площею 1,2 тис. га; 7 дендрологічних парків, площею 0,15 тис. га; 9 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, площею 0,094 тис. га; 196 заповідних урочищ, площею 7,3 тис. га.

Установи природно-заповідного фонду утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України. Галицький національний природний парк підпорядкований Державному агентству лісових ресурсів України, національний природний парк «Синьогора» знаходяться в постійному користуванні ДО «Резиденція Синьогора» та не функціонує як установа природно-заповідного фонду.

Решту об'єктів природно-заповідного фонду області передано під охорону підприємствам, установам, організаціям і громадянам відповідно до оформлених охоронних зобов'язань.

Найбільш повно у природно-заповідному фонді представлені природні комплекси Горгани і Чорногори (природний заповідник «Горгани», Карпатський національний природний парк, Верховинський національний природний парк, національний природний парк «Синьогора», заказники «Грофа», «Яйківський», «Тавпишірський» та ін.).

Полонинсько-Чорногірську область репрезентує ландшафтний заказник «Чивчино-Гринявський», Сколівські Бескиди – Поляницький регіональний ландшафтний парк, Покутсько-Буковинські Карпати – національний природний парк «Гуцульщина», Прут-Дністровську область – Дністровський регіональний ландшафтний парк, Рогатинське Опілля – Галицький національний природний парк.

Найвищий відсоток заповідності на території Яремчанської міської ради – 59,8 %, Косівського – 55,4 %, Верховинського – 26,7 %, Галицького – 20,3 %, Городенківського – 19,3 %, Богородчанського – 18,8 %, Долинського – 10,6 % районів. У Коломийському, Рогатинському та Снятинському районах відсоток заповідності менше одиниці.

Згідно фізико-географічного районування найбільше заповідних об'єктів зосереджено в гірській частині – біля 62 % природно-заповідного фонду області, Передкарпаття – 25 % і в рівнинній частині – 13 %.

У кількісному відношенні переважають пам'ятки природи і заповідні урочища - відповідно 39,8 % та 41,5 % від загальної кількості заповідних об'єктів, проте за площею частка цих категорій незначна.

За розмірами близько половини припадає на дрібні (від 1 до 10 га), трохи менше – об'єкти від 10 до 100 га. Великих заповідних територій (від 1000 га і більше) - 16.

Високий відсоток заповідності лісів у гірській частині області - Надвірнянському, Верховинському районах, Яремчанській міській раді (за рахунок Карпатського національного природного парку, національного природного парку «Верховинський»), Косівському (за рахунок національного природного парку «Гуцульщина» та регіонального ландшафтного парку «Гуцульщина»; у рівнинній частині – в Галицькому (за рахунок Галицького національного парку), Тлумацькому та Городенківському районах (за рахунок Дністровського регіонального ландшафтного парку).

На шляху інтеграції України до Європейського Союзу створення заповідних територій та об'єктів є одним із ключових завдань. Відповідно до Рекомендацій слухань у Комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України на тему «Природно-заповідний фонд: проблеми та шляхи вирішення», схвалених рішенням Комітету від 10.04.2014 р. № 22/1, розроблено План заходів щодо створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду на території Івано-Франківської області.

Відповідно до зазначеного Плану заходів на території області є можливість створити національні природні парки «Рожнятівський» (на базі ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Грофа» та інших природоохоронних об'єктів, які межують з ним (колишній Український парк природи 1939), зважаючи на їх природоохоронну, естетичну, рекреаційну та

історичну цінності) та «Бойківщина» (в басейні ріки Свіча) – ландшафтного заказника місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою»).

Мінприроди України, за ініціативи Українського товариства охорони птахів та провідних науковців установ природно-заповідного фонду, схвалено клопотання щодо розширення території Карпатського національного природного парку (25301 га), Національного природного парку «Верховинський» (11675,9 га) та Національного природного парку «Гуцульщина» (600,4 га). Окрім цього, Мінприроди України схвалено клопотання щодо заміни земель Галицького національного природного парку шляхом включення 483 га земель лісового фонду Калуського району.

Двадцять другою сесією Івано-Франківської обласної ради від 22.06.2018 року оголошено 8 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення загальною площею 64,8 га, а саме: 3 ботанічні заказники площею 60,5 га в Рогатинському районі, 4 ботанічні пам'ятки природи загальною площею 4,0 га в Долинському районі, одна гідрологічна пам'ятка природи загальною площею 0,3 га в Надвірнянському районі.

Проводиться відповідна робота стосовно:

- розширення національного природного парку «Верховинський». Обласна державна адміністрація погодила розширення національного природного парку «Верховинський» шляхом вилучення земель лісогосподарського призначення державної власності державного підприємства «Верховинське лісове господарство» (Буркутське лісництво, кв. 14-24) загальною площею 1695,5 га з метою надання їх у постійне користування національному природному парку «Верховинський»;

- оголошення на території державних лісогосподарських підприємств пралісових пам'яток природи місцевого значення загальною площею понад 5 тис. га;

- оголошення на території Рогатинського району 4 ботанічних заказників місцевого значення загальною площею 44 гектари.

Таблиця 5.4.1.1.

Динаміка структури
природно-заповідного фонду Івано-Франківської області

№ з/п	Категорія територій та об'єктів ПЗФ	На 01.01.2018 р.		На 01.01.2019 р.		На 01.01.2020 р.	
		Кількість, шт.	Площа, га	Кількість, шт.	Площа, га	Кількість, шт.	Площа, га
1	Природний заповідник	1	5344,2	1	5344,2	1	5344,2
2	Національні природні парки	5	120339,7	5	120339,7	5	120339,7
3	Регіональні ландшафтні парки	3	38417,0	3	38417,0	3	38417,0
4	Заказники	64	45927,74	67	45982,24	67	45982,24
	загальнодержавного значення	10	5421,8	10	5415,8	10	5415,8
	місцевого значення	54	40505,94	57	40566,44	57	40566,44
5	Пам'ятки природи	189	1236,38	194	1240,68	194	1240,68
	загальнодержавного значення	13	375,4	13	375,4	13	375,4
	місцевого значення	176	860,9	181	865,28	181	865,28
6	Дендрологічні парки	7	152,96	7	152,96	7	152,96
	загальнодержавного значення	3	142,0	3	142,0	3	142,0
	місцевого значення	4	10,96	4	10,96	4	10,96
7	Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва	9	90,4	9	90,4	9	90,4
	загальнодержавного значення	1	7,0	1	7,0	1	7,0
	місцевого значення	8	83,4	8	83,4	8	83,4
8	Заповідні урочища	196	7319,8	196	7319,8	196	7319,8
	Фактична площа ПЗФ	474	218828,18	482	218886,98	482	218886,98
	% фактичної площі ПЗФ від площі області	15,7		15,7		15,7	

Таблиця 5.4.1.2.

Структура природно-заповідного фонду області станом на 01.01.2020 року

№ п/п	Найменування об'єктів ПЗФ	Об'єкти природно-заповідного фонду					
		Загальнодержавного значення		Місцевого значення		Всього	
		Кількість	Площа	Кількість	Площа	Кількість	Площа
1	Природні заповідники	1	5344,2	-	-	1	5344,2
2	Національні природні парки	5	120339,7	-	-	5	120339,7
3	Дендрологічні парки	3	142,0	4	10,96	7	152,96
4	Регіональні ландшафтні парки	-	-	3	38417,0	3	38417,0
5	Заказники – всього, в т.ч.:	10	-	57	-	67	45982,24
	ландшафтні	2	3486,8	9	15708,4	11	19195,2
	лісові	2	460,0	11	6289,7	13	6749,7
	ботанічні	4	1006,5	26	1377,6	30	2384,1
	загальнозоологічні	-	-	2	15120,84	2	15120,84
	орнітологічні	1	207,5	5	21,9	6	229,4
	іхтіологічні	-	-	-	-	-	-
	гідрологічні	1	255,0	4	2048,0	5	2303,0
	загальногеологічні	-	-	-	-	-	-
6	Пам'ятки природи – всього, в т.ч.:	13	375,4	181	865,28	194	1240,68
	комплексні	2	148,0	10	91,2	12	239,2
	ботанічні	5	133,5	151	741,03	156	874,53
	лісові	-	-	-	-	-	-
	гідрологічні	5	33,9	10	11,84	15	45,74
	джерела	-	-	-	-	-	-
	зоологічні	-	-	1	0,01	1	0,01
	геологічні	1	60,0	9	21,20	10	81,20
7	Ботанічні сади	-	-	-	-	-	-
8	Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва	1	7,0	8	83,4	9	90,4
9	Заповідні урочища	-	-	196	7319,8	196	7319,8
	РАЗОМ	33	131624,1	449	87262,88	482	218886,98

5.4.2. Водно-болотні угіддя міжнародного значення

На виконання домовленостей України в рамках Рамсарської конвенції у 2019 році статус водно-болотних угідь міжнародного значення в Івано-Франківській області отримали: Бурштинське водосховище, Витоки ріки Погорілець, Витоки ріки Прут, Ріка Дністер (в межах Галицького району).

Водночас в області зосереджено 2,6 тис. га збережених водно-болотних угідь, частина яких входить до складу природно-заповідного фонду. Всього заповідано 87 боліт площею 1160,0 га.

Болота зосереджені переважно у стариці ріки Дністер у Рогатинському, Галицькому, Тлумацькому та Городенківському районах. В межиріччях і на терасах гірських річок, у замкнутих котловинах утворились сфагнові болота. Такі болота охороняються у Долинському та Рожнятівському районах. Серед них – гідрологічні пам'ятки природи загальнодержавного значення: «Болото Ширковець», «Болото Мшана», «Болото «Висяче», гідрологічний заказник загальнодержавного значення «Турова дача», ландшафтний заказник місцевого значення «Саджавський».

Пріоритетами в напрямку відтворення водно-болотних систем на території Івано-Франківської області є виявлення і забезпечення охорони цінних об'єктів, а також екологічно безпечне використання їх ресурсів.

5.4.3. Біосферні резервати та Всесвітня природна спадщина

Завдяки географічному положенню Івано-Франківська область має можливість міжнародної співпраці в унікальному за своєю природою і науковою цінністю районі Українських Карпат – райони Горган і Чивчино-Гринявські гори, які прилягають в південно-західній частині до кордону з Румунією. На території Івано-Франківської області у прикордонній зоні у 2010 році створено національний природний парк «Верховинський», площею 12022,9 га. З румунської сторони в повіті Марамуреш зосереджено ряд природоохоронних територій. Тобто існують реальні можливості створення транскордонного українсько-румунського природоохоронного об'єкта (біосферного резервату).

Створення транскордонного українсько-румунського біосферного резервату на території Верховинського району Івано-Франківської області та Марамуреського повіту окрім збереження унікального біотичного та ландшафтного різноманіття сприятиме економічному розвитку регіону, в основному, за рахунок екотуризму, транспортних інфраструктур і розвитку традиційних методів ведення господарства.

5.4.4. Формування української частини Смарагдової мережі Європи

Створення Смарагдової мережі – нова для України форма охорони природи, що впроваджується в рамках виконання вимог ратифікованої в Україні Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції), а також Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

На території Івано-Франківської області знаходяться 6 основних

об'єктів, що відповідають критеріям Смарагдової мережі та включені до рекомендованого переліку українською стороною конвенції:

- природний заповідник «Горгани»;
- Карпатський національний природний парк;
- національний природний парк «Гуцульщина»;
- Галицький національний природний парк;
- Верховинський національний природний парк;
- Дністровський регіональний ландшафтний парк;

5.5. Рекреаційна діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду.

Івано-Франківська область, як і Карпатський регіон в цілому, характеризується унікальними природними та рекреаційними ресурсами. Тому невідкладною справою є реєстр національних культурних цінностей краю, їх дослідження, збереження і використання для розвитку Прикарпаття, як туристично-оздоровчої зони.

Рекреаційні ресурси регіону визначаються наявністю цілющого клімату, широкого спектру мінеральних вод, лікувальних грязей, багатою історією і цікавою етнографією, сукупністю оздоровчих закладів. Усе це приваблює в наш край численних відпочиваючих і туристів.

У цій справі дуже важливе місце займають рекреаційні зони, як фундаментальна основа збереження генофонду. Це важливо з декількох сторін. Насамперед, рекреаційні зони є територіями найпридатнішими для збереження генофонду рослинного і тваринного світу відповідної ландшафтно-територіальної та кліматичної зони, оскільки тут найбільше зберігся створений за багато мільйонів років природний стан.

Збільшення площі рекреаційних зон області можливо також шляхом організації регіональних ландшафтних парків. Регіональні ландшафтні парки можуть бути загально рекреаційними, спортивно-туристичного і санаторно-курортного значення.

Виходячи з вищенаведеного, в основу планування розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу має бути покладена ідея природно-історико-етнографічної рекреації, яка базуватиметься на створенні рекреаційного середовища та найбільш раціональному використанні територіальних поєднань природних умов, ресурсів, історичних і архітектурних пам'яток. У перспективі можуть бути створені природно-історико-етнографічні рекреаційно-туристичні комплекси «Гуцульщина», «Бойківщина» та ін.

У цих регіонах ми маємо унікальне поєднання неповторних ландшафтів, історичних і етнографічних пам'яток, а також пам'яток природи, культури, побуту населення. Насамперед, заслуговує на увагу створення природно-історико-етнографічного комплексу «Бойківщина».

Будівництво у цьому районі санаторіїв, лікарень, пансіонатів, дворів, виконаних з дерева у традиційно бойківському архітектурному стилі,

спортивних комплексів, кемпінгів сприятиме визначенню нових туристичних маршрутів та їх поєднання в єдиному курортно-туристичному комплексі, розрахованому на повне залучення до цього процесу місцевих природних умов, різноманітних мінеральних вод, лікарських рослин та ягід.

Основними природними лікувальними ресурсами Івано-Франківщини є торф'яні грязі та мінеральні джерела поблизу с. Черче Рогатинського району і в поселенні Буркут Верховинського району разом з помірно-теплим кліматом. На території області в мальовничих гірських місцевостях знаходяться кліматичні низькогірні курорти «Ворохта», «Косів», «Яремче».

Води мінеральних джерел бальнеогрязевого передгірного курорту «Черче» відносяться до слабо- і середньомінералізованих сірководневих сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієвих вод (вміст вільного сірководню перевищує 102 мг/л). Води цих джерел використовуються для ванн. Для пиття використовуються води сульфатно-кальцієві з середньою мінералізацією.

У межах Карпатського національного природного парку інвентаризацією виявлено чотири джерела сірководневих мінеральних вод (Ямнянське, Ворохтянське, Татарівське, Підліснівське природоохоронні науково-дослідні відділення). Мінеральне джерело Ворохтянського природоохоронного науково-дослідного відділення облагороджене і на його базі створено зону відпочинку.

Івано-Франківщина є відомим туристичним центром України та здатна приймати 8,2 млн. туристів щорічно. Тут розташовано близько 3,9 тис. місць історичної, природної, архітектурної та археологічної спадщини, понад 120 музеїв, туристичних маршрутів довжиною понад 400 км.

В області є дев'ять курортних місцевостей, діє 38 санаторно-курортних закладів. Для курортної терапії використовуються кліматичне лікування, мінеральні ванни.

В області функціонують понад 500 туристично-рекреаційних комплексів на більше ніж 20 тис. місць, послуги розміщення також надають близько 800 садиб сільського туризму; зареєстровано понад 200 суб'єктів туристичної діяльності, з них 36 мають туроператорську ліцензію. Працює 8 центрів туристичної інформації.

За кошти обласного бюджету облаштовані рекреаційна зона в селищі Печеніжин, екологічна стежка «село Незвисько – водоспад Дівочі сльози» (Городенківський, Тлумацький райони), еколого-пізнавальний туристичний маршрут «Цісаревича Рудольфа» на території Верховинського НПП, водоспад Гуркало (Витвицька ОТГ).

Виготовлено і встановлено 12 туристично-інформаційних стендів, 2 інформаційно-вказівні знаки у напрямку Центру спадщини Вигодської вузькоколійки та Церкви Різдва Пресвятої Богородиці у с. Нижній Вербіж.

ДП «Вигодське лісове господарство» облаштовано рекреаційну зону на р. Свіча і оглядовий майданчик в урочищі «Томнатик», Косівською міською радою облаштовано оглядовий майданчик біля водоспаду Гук у м. Косів.

За кошти обласного і місцевих бюджетів у м. Косів відкрито восьмий на Прикарпатті туристично-інформаційний центр.

6. ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ҐРУНТИ

6.1. Структура та стан земель

6.1.1. Структура та динаміка основних видів земельних угідь

Загальна площа земель станом на 01.01.2020 р. складає 1392,7 тис. га, із них сільськогосподарські угіддя – 623,34 тис. га; ліси та інші лісовкриті площі – 639,93 тис. га; забудовані землі – 62,20 тис. га; відкриті заболочені землі – 2,70 тис. га; відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями – 22,30 тис. га); інші землі – 18,80 тис. га; території, що покриті поверхневими водами – 23,43 тис. гектарів.

Дані щодо структури основних видів земельних угідь області наведені у таблиці 6.1.1.1.

Таблиця 6.1.1.1.

Структура та динаміка основних видів земельних угідь області*

Основні види земель та угідь	2015 рік		2016 рік		2017 рік		2018 рік		2019 рік	
	усьог о, тис. га	% до загальн ої площі територ ії	усьог о, тис. га	% до загальн ої площі територ ії	усьог о, тис. га	% до загальн ої площі територ ії	усьог о, тис. га	% до загальн ої площі територ ії	усьог о, тис. га	% до загальн ої площі територ ії
Загальна територія	1392,7	100,0	1392,7	100,0	1392,7	100,0	1392,7	100,0	1392,7	100,0
у тому числі:										
1. Сільськогосподарські угіддя	630,4	45,2	630,5	45,3	630,5	45,3	621,1	44,6	623,34	44,76
з них:										
рілля	396,1	28,44	397,2	28,5	397,2	28,5	400,6	28,76	400,64	28,77
перелogi	7,1	0,51	6,8	0,5	6,8	0,5	2,2	0,16	4,37	0,31
багаторічні насадження	1,15	1,17	16,3	1,17	16,30	1,17	15,4	1,11	15,43	1,11
Сіножаті і пасовища	210,9	15,14	210,2	15,1	210,9	15,09	202,9	14,57	202,9	14,57
2. Ліси і інші лісовкриті площі	635,3	45,62	635,7	45,6	635,7	45,6	639,9	45,95	639,93	45,95
з них вкриті лісовою рослинністю	609,7	43,78	587,1	42,15	587,1	42,15	600,5	43,12	558,96	40,13
3. Забудовані землі	63,5	4,5	63,1	4,5	63,1	4,5	60,3	4,33	62,20	4,47
4. Відкриті заболочені землі	2,7	0,19	2,7	0,19	2,70	0,19	2,6	0,19	2,70	0,19
5. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями)	22,4	1,61	22,4	1,61	22,4	1,61	22,6	1,62	22,30	1,60
6. Інші землі	38,4	2,76	38,3	2,75	38,3	2,75	22,8	1,63	18,80	1,35
Усього земель (суша)	1368,9	98,29	1368,9	98,29	1368,9	98,29	1369,3	98,32	1369,3	98,32
Території, що покриті поверхневими водами	23,8	1,71	23,8	1,71	23,8	1,71	23,4	1,68	23,43	1,68

*За даними ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області

6.1.2 Стан ґрунтів

За період з 2015 по 2019 роки Івано-Франківською філією ДУ «Держґрунтохорона» проведено обстеження сільськогосподарських угідь на площі 232,1 тис. га.

За результатами лабораторних досліджень, які проводяться на п'ятирічний звітний період, в області серед обстежених угідь 47,8 % кислих земель. Кислотність ґрунтів негативно позначається на їх родючості. Серед них 12,6% припадає на дуже сильно - та сильнокислі, 12,9% - середньокислі, 22,3% - слабокислі ґрунти.

Таблиця 6.1.2.1.

Характеристика ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину (2015-2019 рр.)

дуже сильно та сильно кислі < 4,5	Площа ґрунтів за реакцією ґрунтового розчину, %							Середньо зважений показник, одиниць рН сол.
	середньо кислі 4,6-5,0	слабо кислі 5,1-5,5	всього кислих < 4,6-5,5	близькі до нейтраль них 5,6-6,0	нейтраль ні 6,1-7,0	слабо лужні 7,1-8,5	середньо лужні 7,6-8,0	
12,6	12,9	22,3	47,8	26,3	25,9	0	0	5,5

Найбільше кислих угідь, серед обстежених, знаходиться у зоні Прикарпаття та у гірських районах, а саме: Верховинському - 100,0 %, Косівському – 98,0 %, Долинському – 90,4 %, Рожнятівському – 84,0 %, Надвірнянському – 80,0%, Богородчанському - 76,0 %. Найменшу питому вагу серед обстежених сільськогосподарських земель займають кислі ґрунти у Рогатинському (24,7 %), Городенківському (25,5 %), Галицькому (29,6 %), Тлумацькому (32,9 %) та Снятинському (36,5 %) районах.

Гумус є основним джерелом поживних речовин в ґрунті. Чим вищий вміст гумусу в ґрунті, тим більша його родючість, тому збереження і накопичення гумусу є основою родючості ґрунту. Середньозважений показник вмісту гумусу по області за період з 2015 по 2019 роки становить 3,17 %, що відповідає підвищеному рівню забезпеченості. Найвищий показник вмісту гумусу у Косівському (2,17 %), Богородчанському (2,37 %) та Надвірнянському (2,70 %) районах.

Результати агрохімічної паспортизації земель, які обстежували, свідчать про дуже низьку забезпеченість ґрунтів азотом, що легко гідролізується. Так, у Косівському районі всі обстежені сільськогосподарські угіддя характеризуються дуже низьким вмістом азоту, у Богородчанському районі ґрунти з дуже низьким вмістом азоту займають 99,0 %, у Надвірнянському – 94,0 % від обстежених. Площі угідь з дуже низьким та низьким вмістом даного елемента живлення склали 229,5 тис. га або 98,9 % від обстежених. Середньозважений показник вмісту лужногідролізованого азоту в ґрунтах області є дуже низьким і становить 95 мг/кг ґрунту.

Динаміка зміни вмісту рухомого фосфору безпосередньо пов'язана із кількістю застосування фосфорних добрив та виносу його з урожаєм сільськогосподарських культур.

Середньозважений показник вмісту рухомих сполук за методом Кірсанова в обстежених ґрунтах області складає 81 мг/кг ґрунту. Аналіз в розрізі районів показує, що найкраще забезпечені рухомими формами фосфору сільськогосподарські угіддя Галицького району (114 мг/кг ґрунту), Городенківщини (113 мг/кг ґрунту), Рогатинщини (102 мг/кг ґрунту), Снятинщини (102 мг/кг ґрунту). Найнижчий вміст цього елемента у Верховинському, Долинському та Рожнятівському районах.

Наприклад, у Верховинському районі найбільшу площу займають ґрунти із дуже низьким вмістом рухомого фосфору – 84,4 % від обстежених. Сільськогосподарські угіддя із низьким вмістом рухомих фосфатів становлять 8,2 %. Тільки 7,3 % від обстежених припадає на ґрунти із

середнім, підвищеним та високим вмістом даного елемента живлення.

В обстежених землях області середньозважений вміст рухомих сполук калію за методом Кірсанова становить 136 мг/кг ґрунту, що відповідає підвищеному рівню забезпеченості. В розрізі районів найкраща забезпеченість цим елементом у Снятинському (182 мг/кг ґрунту), Городенківському (182 мг/кг ґрунту), Калуському (178 мг/кг ґрунту) та Коломийському (142 мг/кг ґрунту) районах. Найнижчий вміст рухомих сполук калію у Верховинському, Рожнятівському та Долинському районах. Тут переважають ґрунти із дуже низьким, низьким та середнім вмістом рухомих сполук калію.

Таблиця 6.1.2.2.

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу

Площа ґрунтів, %						Середньозважений показник, %
дуже низький < 1,1	низький 1,1-2,0	середній 2,1-3,0	підвищений 3,1-4,0	високий 4,1-5,0	дуже високий > 5,0	
0,1	10,0	37,4	34,6	15,0	2,9	3,17

Таблиця 6.1.2.3.

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується

Площа ґрунтів, %				Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Корнфілд)
дуже низький < 101	низький 101-150	середній 151-200	підвищений > 200	
63,6	35,3	1,1	-	95

Таблиця 6.1.2.4.

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору

Площа ґрунтів, %						Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)
дуже низький < 21	низький 21-50	середній 51-100	підвищений 101-150	високий 151-200	дуже високий > 200	
20,8	21,3	28,0	14,2	15,7	-	81

Таблиця 6.1.2.5.

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію

Площа ґрунтів, %						Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)
дуже низький < 21	низький 21-40	середній 41-80	підвищений 81-120	високий 121-180	дуже високий > 180	
3,6	24,3	21,4	18,7	32,0	0,0	94

Отже, для збереження та підвищення родючості ґрунтів та їх охорони в області необхідно впроваджувати науково обґрунтовані системи і технології використання добрив, хімічних меліорантів на основі даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

6.1.3 Деградація земель

Однією з ключових складових охорони довкілля в області є забезпечення збереження та невиснажливого використання земель.

Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації є одним з найважливіших напрямків роботи в області, оскільки поліпшення стану земель відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечує суттєве покращення екологічних умов життя людини.

Наслідком значного показника сільськогосподарського освоєння земельного фонду, без належних заходів щодо її охорони і відтворення, як виробничого ресурсу та важливої складової навколишнього середовища, є прогресуюча деградація і ерозія земель, зниження родючості ґрунтів, що створює загрозу екологічній безпеці області та сталому розвитку регіону.

Основним і найбільш негативним наслідком нераціонального сільськогосподарського землекористування є інтенсивний розвиток водно-ерозійних процесів. Розвиток ерозійних процесів і зниження родючості ґрунтів є наслідком розорювання земель на схилах більше 3-5°, відсутності системи протиерозійних заходів на сільськогосподарських угіддях, переважання тракторного трелювання деревини на лісових землях, а також значного зменшення внесення добрив (у 3-5 раз) і вапнування ґрунтів при вирощуванні сільськогосподарських культур.

Внаслідок ерозії, родючість ґрунтів значно знижується, що не дозволяє досягти того рівня урожайності культур, який забезпечується кліматичними умовами. Відтворити еродовані ґрунти природним шляхом практично неможливо, а штучне відновлення вимагає значних трудових і фінансових затрат.

Господарське використання деградованих і малопродуктивних земель є екологічно небезпечним та економічно неефективним, тому такі землі підлягають консервації.

Ситуація, що склалася у сфері використання і охорони земельних ресурсів вимагає кардинального перегляду концепції землекористування із встановленням пріоритетності екологічних аспектів.

Зростання обсягів використання природних ресурсів, їх вичерпання та деградація обумовлюють необхідність розробки і реалізації стратегії, і тактики невиснажливого природокористування, і постійного контролю за змінами у ході природних, і антропогенних процесів для інтегрального управління природними ресурсами та станом навколишнього середовища.

Альтернативних варіантів раціональному (невиснажливому) природокористуванню, основою якого є врахування законів розвитку природи та формування безпечних умов життєдіяльності людини, живих організмів, немає.

Тому необхідно здійснювати стратегію і тактику природокористування, які б забезпечили інтегральне управління природними ресурсами, їх невиснажливе використання та охорону, а також постійний контроль (моніторинг) за змінами природних і антропогенних процесів у природно-територіальних комплексах.

Таблиця 6.1.3.1.

Поширеність деградаційних процесів*

Види деградованих земель	За роками			
	2018 рік		2019 рік	
	Площа земель, підданих впливу, тис. га	% від загальної площі регіону	Площа земель, підданих впливу, тис. га	% від загальної площі регіону
Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)	-	-	-	-
Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії	10,8213	0,78	10,8213	0,78
Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії	-	-	-	-
Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами	0,897	0,06	0,897	0,06
Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами	0,005	-	0,005	-
Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами	0,003	-	0,003	-
Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами	0,001	-	0,001	-
Землі (с/г угіддя) осолоділі	0,001	-	0,001	-
Землі (с/г угіддя) перезволожені	0,002	0,02	0,002	-
Землі (с/г угіддя) заболочені	0,254	0,02	0,254	0,02
Землі (с/г угіддя) кам'янисті	1,217	0,09	1,217	0,09
Землі, що піддані зсувам	0,586	0,04	0,586	0,04
Землі над породами, що здатні до карстування, у тому числі під 1008 од. карстопроявів	0,01	-	0,01	-
Забруднені землі (с/г угіддя), які не використовуються у с/г виробництві	0,001	-	0,001	-
Землі, що перебувають у стані консервації	2,053	0,15	2,053	0,15
Підтоплені землі	0,205	0,01	0,205	0,01
Порушені землі	0,5517	0,04	1,491	0,11

*За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

Таблиця 6.1.3.2.

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний рік*

Види земель	Усього на початок року		Проведено консервацію		Потребують консервації		перебувають у стані консервації	
	тис. га	% до загальної площі території	тис. га	% до загальної площі території	тис. га	% до загальної площі території	тис. га	% до загальної площі території
деградовані	-	-	-	-	15,82	1,14	-	-
малопродуктивні	-	-	-	-	8,02	0,58	-	-
техногенно забруднені	-	-	-	-	-	-	-	-

* За даними Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області

6.2. Основні чинники антропогенного впливу на земельні ресурси та ґрунти

Аналіз даних сучасного стану і співвідношення угідь свідчить про те, що найбільші порушення відбулися в передгірських і рівнинних районах. Ступінь сільськогосподарської освоєності території тут коливається в межах відповідно 54-64% і 63-77%. Загальна розораність перевищує межу екологічної збалансованості як у рівнинних – 52%, так і в передгірських районах – 43%. В рівнинних районах розорано в середньому 77% сільськогосподарських угідь, у передгірських – 72%. Найбільш розораними є землі у Городенківському (67,3%), Снятинському (63,5%), Рогатинському (57,3%), Тлумацькому (54%) і Галицькому (51%) районах.

Регіон Карпат і прилеглих територій має певні територіальні відмінності щодо характеру використання земель. Вони зумовлені зональністю природних умов, особливостями розселення населення, значенням окремих районів у вирощуванні тих чи інших видів сільськогосподарських культур.

Як наслідок високої сільськогосподарської освоєності земельного фонду без належних заходів щодо її охорони і відтворення, як виробничого ресурсу та важливої складової навколишнього середовища, є прогресуюча деградація земель, що створює загрозу екологічній безпеці області.

Сільськогосподарські підприємства на сьогоднішній день більшою мірою зацікавлені в інтенсивній експлуатації землі з метою одержання максимальної кількості продукції, ніж у збереженні ґрунтів і відтворенні їх родючості.

6.3. Охорона земель.

Охорона земель – система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

У 2019 році структурним підрозділом обласної державної адміністрації у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до наданих повноважень розглянуто 10 проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж території природно-заповідного фонду місцевого значення, з них: 9 проектів землеустрою по Дністровському регіональному ландшафтному парку на території Тлумацького району, 1 проект землеустрою по ландшафтному заказнику місцевого значення «Ріка Лімниця з водоохоронною смугою вздовж берегів шириною 100 м» на території Осмолодської сільської ради Рожнятівського району, у встановленому законодавством порядку отримано позитивні висновки державної експертизи землепорядної документації. Також, розглянуто 3 проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель водного фонду з метою продажу

права оренди на них у комплексі з водними об'єктами для рибогосподарських потреб на земельних торгах (з них: 2 за межами населеного пункту с. Нижнів Нижнівської сільської ради, 1 за межами населеного пункту с. Балинці Балинцівської сільської ради Снятинського району); 1 робочий проект землеустрою щодо поліпшення сільськогосподарських угідь на території с. Лука Луківської сільської ради Калуського району.

7. НАДРА

7.1. Мінерально-сировинна база

7.1.1. Стан та використання мінерально-сировинної бази

На території області обліковується 340 родовищ з 26 видами різноманітних корисних копалин.

Сировинна база області складається з корисних копалин паливно-енергетичного напрямку (газ, нафта, конденсат, торф), сировина для виробництва будівельних матеріалів, підземні води, гірничо-хімічні корисні копалини (кам'яна, калійна та магнеєва сіль, карбонатна сировина для вапнування кислих ґрунтів, карбонатна сировина для цукрової промисловості, сірка), гірничорудні корисні копалини.

Видобуток нафти і газу в області зосереджений переважно у Долинському та Надвірнянському нафтопромислових районах. Основні обсяги видобутку припадають на нафтогазовидобувні управління «Долинанафтогаз» та «Надвірнанафтогаз», які на правах структурних одиниць входять у ПАТ «Укрнафта». До найголовніших родовищ нафти, внесених у реєстр Державного балансу запасів корисних копалин України, віднесені Долинське, Північно-Долинське, Струтинське, Битків-Бабченське.

Область володіє добре розвиненою сировинною базою будівельних матеріалів. На її території знаходиться 167 родовищ з 12 видами корисних копалин, які застосовуються у будівництві. Область повністю забезпечена розвіданими запасами солі кухонної, цементної сировини, вапняку для випалювання вапна, гіпсу, піщано-гравійних матеріалів, цегельно-черепичної та керамзитової сировини, мінеральних вод.

Значну економічну і енергетичну перспективу, як для області, так і для України мають нещодавно відкриті поклади сланцевого газу на так званій «Одеській площі». Одеська ділянка майже повністю охоплює територію Тлумацького, Галицького, Тисменицького, Рогатинського районів, частково - Городенківського, Калуського, Коломийського, Снятинського районів і займає близько 2,9 тис.кв.км. Прогнозні ресурси Одеської площі оцінюються Державною службою геології та надр України в 2,98 трлн. куб. м газу.

Інформація про дані державного обліку мінерально-сировинної бази області наведені в таблиці 7.1.1.1

Таблиця 7.1.1.1.

Мінерально-сировинна база*

№ з/п	Баланс Сорт, марка корисної копалини	Кількість родовищ		Одиниця виміру	Балансові запаси на 01.01.2020 р.				Погашено запасів	
		Всього	Розроб-ляється		всього		що розробляються		Видобуток	Втрати
					A+B+C1	C2	A+B+C1	C2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОРЮЧІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ										
Тверді корисні копалини										
1	Торф Від всього в Україні, %	19 2,78	2 4,65	тис. т	5204 0,78	84 0,06	1098 1,54	-	12 1,84	-
НЕМЕТАЛІЧНІ КОРИСНІ КОПАЛИНИ										
Гірничохімічні корисні копалини										
2	Сіль кухонна кам'яна Всього Від всього в Україні, %	3 20	-	тис. т	34873 0,28	-	-	-	-	-
3	Сіль калійна Всього Від всього в Україні, %	4 30,77	-	сирі солі, тис. т	560146 23,84	252600 20,17	-	-	-	-
4	Сіль магнієва Всього Від всього в Україні, %	1 25	-	сирі солі, тис. т	442427 38,77	-	-	-	-	-
5	Сировина для вапнування кислих ґрунтів Всього Від всього в Україні, %	1 2,7	-	тис. т	1289,5 1,42	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Сировина карбонатна для цукрової промисловості Всього Від всього в Україні, %	2 14,29	1 25	тис. т	58696,82 17,79	-	25225,02 98,49	-	1.1 0,07	-
7	Сірка Всього Від всього в Україні, %	4 33,33	-	руда, тис. т	125342	49115	-	-	-	-
			-	-	30,83	61,64	-	-	-	
Гірничорудні корисні копалини										
8	Озокерит Всього Від всього в Україні, %	2 66,67	-	т	78314 40,79	-	-	-	-	-
9	Родоніт Всього Від всього в Україні, %	1 100	-	т	0	419 100	-	-	-	-
Будівельні корисні копалини										
10	Сировина цементна Всього Від всього в Україні, %	6 9,84	4 10,53	тис. т	380238,1 11,73	33,11	219114,9 10,47	35158 25,92	4986,5 43,16	30,9 19,96
11	Вапняк Від всього в Україні, %	-	-	тис. т	97644,4 12,09	37010 13,85	97644,4 26,5	35158 46,68	2751,5 40,22	16,1 14,58
12	Мергель Від всього в Україні, %	-	-	тис. т	263257,2 36,2	100	118665 22,3	-	2015,7 94,86	12,1 97,58
13	Гіпс Від всього в Україні, %	-	-	тис. т	19336,5 51,36	8466,9 100	2805,5 18,65	-	219,3 67,52	2,7 49,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Сировина карбонатна для виробництва вапна Всього Від всього в Україні, %	12 11,11	3 9,68	тис. т	51208,75 79	8374 18,17	13050,85 4,82	8374 39,77	100,8 1,71	4,74 2,09
15	Гіпс та ангідрит Всього Від всього в Україні, %	12 25,53	3** 13,64	тис. т	112571,2 17,83	24217 23,43	41986,2 16,67	1217 6,62	38,5 2,81	0,3 0,15
16	Гіпс Від всього в Україні, %	-	-	тис. т	107420,2 18,91	24217 24,01	41986 17,55	1217 6,62	38,5 2,85	0,3 0,16
17	Ангідрит Від всього в Україні, %	-	-	тис. т	5151 29,11	-	-	-	-	-
18	Сировина скляна Всього Від всього в Україні, %	1 2,38	1 7,14	тис. т	-	-	-	-	2,4 0,22	0,2 0,87
19	Пісок будівельний Всього Від всього в Україні, %	10 1,53	5 2,08	тис. куб. м	34572,3 1,13	-	9057,25 2,2	-	83,84 0,87	0,42 0,7
20	Суміш піщано-гравійна Всього Від всього в Україні, %	22 31,43	14 45,16	тис. куб. м	26775,3 8,43	766 10,29	17572,57 24,82	766 28,17	153,95 24,06	12,12 49,01
21	Камінь облицювальний Всього Від всього в Україні, %	2 0,79	-	тис. куб. м	918,50 0,28	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Камінь будівельний Всього Від всього в Україні, %	12 1,27	6 1,29	тис. куб. м	42361,71 0,54	9873,73 1,37	34210,62 0,81	5808,73 3,49	265,66 0,98	3,46 2,22
23	Камінь пиляльний Всього Від всього в Україні, %	1 0,5	-	тис. куб. м	6220 0,6	-	-	-	-	-
24	Сировина керамзитова Всього Від всього в Україні, %	3 5,66	-	тис. м. куб.	7848 3,25	-	-	-	-	-
25	Сланці менілітові Всього Від всього в Україні, %	1 50	1 100	тис. т	807,78 17,69	-	807,78 100	-	4,83 100	-
26	Сировина цегельно- черепична Всього Від всього в Україні, %	90 4,64	22 8,43	тис. куб. м	134915,57 5,97	79 0,05	45575,05 14,75	-	163,30 7,66	2,96 8,68
ПІДЗЕМНІ ВОДИ										
27	Води питні і технічні Від всього в Україні, %	34 2,36	14 0,90	тис. м3/добу	292,065 1,92	-	-	-	6,709 0,40	0,619 0,75
28	Води мінеральні Від всього в Україні, %	15 4,48	11 3,28	м3/добу	1025,400 1,09	-	-	-	44,019 0,47	25,860 0,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛІКУВАЛЬНІ ГРЯЗІ										
29	Грязі та мул мінеральні Від всього в Україні, %	1 2,26	1 2,26	тис. м3	35,058 2,05	-	-	-	0,179 5,42	-

*За даними ДНВП «Геоінформ України»

7.2. Система моніторингу геологічного середовища

7.2.1. Підземні води: ресурси, використання, якість

За даними Державного водного кадастру, водовідбір Івано-Франківської області у 2019 р. склав 12,895 тис. м³/добу; 4706,844 тис. м³/рік, в т.ч. господарсько питне водопостачання становить 8,070 тис. м³/добу; 1490,390 тис. м³/рік, виробничо технічне водопостачання – 1,861 тис. м³/добу; 674,943 тис. м³/рік, розлив – 0,076 тис. м³/добу; 29,3 тис. м³/рік.

За 2019 рік ДП НАК «Надра України» «Західукргеологія» відзвітувались за формою 7-гр про використання підземних вод 18 водокористувачі Івано-Франківської області. Якість підземних вод даних водокористувачів відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171.10.

Водозабезпечення невеликих населених пунктів і сіл переважно відбувається децентралізовано за допомогою поодиноких свердловин, колодязів, рідше каптованих джерел. Водопостачання великих населених пунктів і промислових об'єктів відбувається централізовано. Для централізованого водопостачання населення експлуатується 12 ділянок розвіданих родовищ.

Згідно даних державного обліку використання підземних вод, в межах Івано-Франківської області знаходиться біля 180 поодиноких водозабірних свердловин, що експлуатують питні води. Більша частина водозаборів централізованого водопостачання Івано-Франківської області, що працюють для госпитного водопостачання населення на нерозвіданих запасах, експлуатують природні та перспективні ресурси різних водоносних комплексів, і тільки незначна частина з цієї кількості водозаборів працює на оцінених, апробованих, але на нерозвіданих експлуатаційних запасах.

До таких незадіяних ділянок родовищ з розвіданими затвердженими запасами та оціненими експлуатаційними запасами, що є перспективними належать: 7 ділянок Шевченківського, Вікнянська, Підмихайлівська, Лімницька, Коломийська, Снятинська, Микулинецька, Заболотівська, Черніївська (3 ділянки), Старолисецька, всього 18 ділянок.

Сучасний стан ресурсів підземних вод у Івано-Франківській області характеризується значними змінами природного та техногенного характеру, зумовленими інтенсивністю господарської діяльності.

Для Івано-Франківської області найбільш характерні забруднення підземних вод пов'язані з нафтовидобуванням, галургійною промисловістю, агропромисловим комплексом, промислово-міські агломерації. До випадкових джерел забруднення належать аварійні прориви сітки промислової і господарсько-побутової каналізації, самовилив води і нафти з незатампанованих бурових свердловин у нафтовидобувних районах, витoki напірних вод із свердловин в результаті порушення правил експлуатації обладнання та ліквідації розвідувальних і спостережних свердловин.

Техногенне забруднення ґрунтових вод у Передкарпатті досить стійке і має повсюдний характер. Водоносний горизонт, що приурочений до алювію заплав і низьких надзаплавних терас слугує головним джерелом

централізованого водопостачання. В силу своєї незахищеності від техногенного впливу він забруднений нітратами та амонійним азотом. Складові компоненти забруднення Fe, P, Li, Br, Ba, Mn, Sr, Ti, органічні речовини. Ступінь забруднення помірний, зрідка високий. Середнє значення вмісту нітратів у межах аномальних зон 2,1-4,0 гранично допустимої концентрації. Подекуди вміст фосфору у воді досягає 10 ГДК.

Показники якості підземних вод, які аналізувались при даних дослідженнях, в основному, відповідають вимогам, які ставляться до питної води. В окремих пробах, відібраних при проведенні робіт, встановлено перевищуючий ГДК вміст заліза, твердість води перевищує допустимі норми і досягає до 15,1 мг-екв. Мінералізація, в основному, знаходиться в допустимих межах і лише в одиничних пробах перевищує 1 г/дм³.

Ділянки забруднення підземних вод, виявлені у межах та поблизу діючих та ліквідованих гірсько-промислових об'єктів (Калуського хімічного комплексу, Старунського озокеритового та нафтового промислів). У пробах води, відібраних з річки Великий Луковець нижче фонтануючої свердловини та озокеритового промислу, вміст елементів Mn, Zr, Sr, Ti, Na, NH₄⁺ в десятки разів перевищує ГДК. Окрім того у багатьох криницях відмічено бактеріальне забруднення.

Підвищений вміст хлоридів у підземних водах на території Калуського промислового вузла пов'язаний із розкриттям соленосних товщ та відкачкою води із Домбровського кар'єру. Окрім того, багаторічний виробничий процес АТ «Оріана» також сприяв забрудненню підземних вод.

В забруднених підземних водах довкола цих підприємств виявлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту хлоридів, солей Na, K, Mg, важких металів (Zn, Cu, Fe). Великі водопритоки прісних вод з Карпат, в значній мірі, зменшують інтенсивність забруднення, запобігаючи утворенню катастрофічних ситуацій.

Навкруги нафтових промислів, більшість з яких зараз не розробляються, основними джерелами забруднення підземних вод є неліквідовані бурові свердловини, гирла яких не забетоновані. Грунтові та дощові води виносять з них техногенні відходи та нафту. При проривах трубопроводів і аваріях на діючих промислах йде інтенсивне забруднення поверхневих та ґрунтових вод нафтою та нафтопродуктами, що і виявлено практично у всіх водах довкола нафтових промислів. Інтенсивне забруднення вод спостерігається і довкола нафтопереробних заводів, складів паливно-мастильних матеріалів, автотранспортних підприємств.

Особливо відчутну шкоду довкіллю приносить розробка піщано-гравійних відкладів у заплавах передгірської частини рік. Це спричиняє підвищення забруднення підземних вод головного для використання водоносного горизонту, а також активізації ерозійних і зсувних процесів.

7.2.2. Екзогенні геологічні процеси

Таблиця 7.2.2.1.

Поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП)*

№ з/п	Вид (ЕГП)	Площа поширення, км ²	Кількість проявів, од.	% ураженості регіону
1	Зсуви	301,0	807	2,2
2	Карст (відклади, що здатні до карстування), з них:	10290,0	1008**	73,9
	покритого типу	2570,0		18,5
	перекритого типу	7720,0		55,4
3	Лесові ґрунти, що здатні до просідання (І типу)	1700,0	-	12,2
4	Селеві водотоки	606,93	270***	4,4
5	Осідання над гірничими виробками	0,3	-	-

* За даними ДНВП «Геоінформ України».

** Поверхневий карстопрояв

*** Селеві водотоки

7.3. Дозвільна діяльність у сфері використання надр*

Кількість спеціальних дозволів на користування надрами зареєстрованих в ДНВП «Геоінформ України», по видах мінеральної сировини

№ з/п	Назва вида мінеральної сировини	Кількість спеціальних дозволів							
		Всього	Геологічне вивчення	Геологічне вивчення (в т. ч. з ДПР)	Геологічне вивчення (в т. ч. з ДПР, з подальшим видобуванням)	Угода про розподіл	Видобування	Будівництво і експлуатація споруд не пов'язаних з видобуванням	Створення геологічних територій, які мають важливе значення
1	Родовища неметалічних корисних копалин	62	0	3	0	0	59	0	0
2	Родовища нафти і газу	51	0	0	17	0	34	0	
3	Родовища інші	1	0	0	0	0	0		1
4	Родовища торфу	1	0	0	0	0	1	0	0
5	Родовища підземних вод	32	0	5	0	0	27	0	0
6	Родовища лікувальних грязей	1	0	0	0	0	1	0	0
Всього		148	0	8	17	0	122		1

*За даними ДНВП «Геоінформ України»

7.4. Геологічний контроль за вивченням та використанням надр
Основні екологічні проблеми, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин області*

№ п/п	Акт перевірки	Спеціальний дозвіл на користування надрами		Найменування надокористувача/Код ЄДРПОУ/Юридична адреса надокористувача	Вид користування надрами	Назва об'єкту (родовище, ділянка і т.д./корисна копалина/Ступінь ризику	Перелік виявлених порушень і недоліків	Заходи реагування			Хід виконання припису (стан усунення, № та дата листа надокористувача)
	Дата/номер	№ с/д, даат видачі	Термін дії					№ припису	Дата надання	Кінцевий термін виконання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	31.01.2019 № 2-03/09/2019-02/п-9	№ 4444 від 08.10.2013	20 років	ТОВ «ВІВА ЕКСПЛОРЕЙШН», код ЄДРПОУ 38331250, 76018, Івано - Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 4, кв. 514	ГВ з ДПР	Старомізунська площа, нафта, газ природний, конденсат, високий	Порушень не виявлено	-	-	-	-
2	31.01.2019 № 02-02/06/2019-003/п-011	№ 4725 від 22.01.2016	20 років	ТОВ «Карпатська індустріальна група 2014», код ЄДРПОУ 39265315, 77600, Івано-Франківська обл., с-ще Рожнятів, вул. Вітовського, буд 20 б	ГВ з ДПР	Библівська площа, газ природний, конденсат, нафта, високий	Державну реєстрацію та облік робіт з геологічного вивчення надр за формою 3-гр здійснено з запізненням на 3 місяці. Термін виконання 22.02.2016 р. Фактично виконано 26.05.2016р.	б/п	-	-	-
3	08.02.2019 № 02-01/09/2019-4/п-16	№ 6047 від 30.03.2015	20 років	ТОВ «Меридіан-1», код ЄДРПОУ 31443832, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с. Слобода, вул.Грушевського, 17-А	видобування	Слобідське родовище (джерело № 1), мінеральні природні столові води, середній	Порушень не виявлено	-	-	-	-
4	21.02.2019 № 27/2577	№ 2577 від 18.10.2004 (втратив чинність)	15 років	ТОВ «КОМПАНИЯ» ГЕОПОШУК ЛТД», код ЄДРПОУ 32175592, 77600 Івано-Франківська обл., с-ще Рожнятів, вул. Вітовського, 20	Геологічне вивчення з ДПР	Черленська площа, газ природний, нафта, високий	Складено акт про недопущення до перевірки від 21.02.2019 № 27/2577.	-	-	-	-
5	21.02.2019 № 27/2577	№ 4331 від 08.08.2007	20 років	ТОВ «УКРНАФТОГАЗІНВЕСТ», 77701 Івано-Франківська обл., с-ще Богородчани, вул. Шевченка, 10	видобування	Родовище Старобогородчанське, газ природний, високий	1) Звіт про науково-дослідну роботу «Проект промислової розробки Старобогачанського газового родовища» розроблений ПП «Будпроект». м. Львів. 2016 р., не погоджений в органах гірничого нагляду (Держпраці). 2) Після затвердження «Проект промислової розробки Старобогородчанського газового родовища» протокол засідання на направлено до Держгеонадр. 3) Паспорти свердловин №№3,4,5,6,7,8 Старобогородчанського родовища не направлені в ДНВП «Геоінформ	26/4331	20.02.2019	20.03.2019	Усунено частково. Зупинити дію дозволу. Надати 30 календарних днів на усунення порушень (наказ від 27.06.2019 № 202). Продовжити термін усунення порушень до 01.11.2019 (наказ від 29.08.2019 № 315). Продовжити до 01.05.2020 термін усунення порушень, встановлений наказом Держгеонадр від 29.08.2019 № 315

							України». 4) Не внесено зміни до спеціального дозволу на користування надрами після виявлення нових даних про кількість корисних копалин після проведення державної експертизи та оцінки запасів. 5) Технологічні режими роботи свердловин розробляються не щоквартально, а раз на півріччя. 6) Не оформлено наказ по ліквідації свердловини № 2 (роботи проведені у 2012 році).				
6	22.02.2019 № 02-01/09/2019-6/п-23	№ 5091 від 29.12.2009	20 років	ТзОВ «Стриганецький кар'єр», код ЄДРПОУ 34217162, 77432, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Стриганці, вул.Шевченка, 30	видобування	Стриганецьке-1 родовище, вапняк, високий	1. Розробка Стриганецького-1 родовища не проводиться згідно з планами розвитку гірничих робіт, а саме на час проведення перевірки План розвитку гірничих робіт на 2019 рік відсутній. Згідно довідки надкористувача від 18.02.2019 № 151, у 2019 році станом на 18.02.2019 видобуток вапняку становить 27,9 тис.тонн. 2. Маркшейдерська, технічна та обліково-контрольна документація не наявна в повному обсязі, а саме план розвитку гірничих робіт на 2019 рік відсутній. 3. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-2, не виконується п.4.4 Угоди про умови користування надрами 29.12.2009 № 5091 щодо: дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.	118-19/02	22.02.2019	22.03.2019	Усунено.
7	15.02.2019 № 2-03/09/2019-04/п-19	№ 6219 від 01.09.2017	20 років	ТОВ «Верховинський завод мінеральних вод «Буркут», код ЄДРПОУ 36760837, 78700, Івано-Франківська обл., с-ще Верховина, вул. Івана Франка, 8.	видобування	Верховинське родовище (свердловина № 7 - А), мінеральні лікувально - столові води, високий	4. Не виконано п. 3 Програми робіт - складання та затвердження в установленому порядку проекту розробки родовища (технологічна схема), що передбачалося виконати в період 3 – 4 кв. 2017 р., оскільки станом на даний час не виготовлено та не погоджено проект розробки родовища (технологічна схема), а відповідні зміни, щодо коригування термінів	112 - 19/02	15.02.2019	15.03.2019	не усунено.

							виконання зазначених робіт до Програми робіт не вносилися. 5. Не виконано п. 4 Програми робіт - Підготовка матеріалів для отримання акту надання гірничого відводу і отримання його в установленому порядку, що передбачалося виконати в період 3 – 4 кв. 2017 р., оскільки станом на даний час акт про надання гірничого відводу ще не отримано, а відповідні зміни, щодо коригування термінів виконання зазначених робіт до Програми робіт не вносилися. 6. Не виконано п. 5 Програми робіт - Розроблення та затвердження проекту зон санітарної охорони, що передбачалося виконати в період 3 – 4 кв. 2017 р., оскільки станом на даний час не виготовлено проект зон санітарної охорони, його не погоджено та не затверджено, а відповідні зміни, щодо коригування термінів виконання зазначених робіт до Програми робіт не вносилися. 7. Не виконано п. 6 Програми робіт в частині початку видобування вод обсягом 7.3 – 14.5 тис. м3 на рік з 1 кв. 2018 р., оскільки станом на момент проведення перевірки розробка родовища ще не проводиться, а відповідні зміни, щодо коригування термінів виконання зазначених робіт до Програми робіт не вносилися. 8. Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку не погоджені та не затверджені. 9. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-8, не виконується Угода про умови користування надрами від 01.09.2017 № 6219 щодо: Пункт 5.3 щодо: - проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт дотримуватися вимог законодавства України, чинних				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
8	18.02.2019 № 2-03/09/2019-05/п-23	№ 4691 від 10.09.2015	5 років	ТОВ «Гудвеллі Україна», код ЄДРПОУ 32464900, 77330, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, с. Копанки, вул. Лісова, 1	ГВ з ДПР	Водозабір підприємства (свердловини №№1,2,3,4,5,4-К,5-К,6-К,7-К,7-Е,8-Е), питні підземні води, середній	акт про недопущення до перевірки	115-19/02	18.02.2019	28.02.2019	Не усунено.
9	05.03.2019 № 2-03/09/2019-06/п-29	№ 4215 від 22.09.2007	20 років	ТОВ «Тирлич», код ЄДРПОУ 13645359, 78623, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Шешори	видобування	Пістинське родовище, джерело № 6, мінеральні природні столові води, високий	Не виконано в повному обсязі План відбору та використання мінеральної природної води «Пістинська джерельна» за 2018 рік в частині обсягів видобутку води, зокрема зазначеним планом передбачено здійснити видобуток мінеральної природної столової води обсягом 1900 м3, а фактично видобуто 1549 м3 вод.	б/п	-	-	-
10	15.03.2019 № 02-02/09/2019-009/п-032	№ 5653 від 10.10.2012	17 років	ФОП Хариш Л.Я., код ЄДРПОУ 2590412013, 77005, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Вербілівці	видобування	Родовище – Журавеньківське, Валунно-гравійно-піщана суміш, середній	План розвитку гірничих робіт на поточний (2019) рік відсутній	175-19/02	15.03.2019	15.04.2019	Усунено.
11	25.03.2019 № 02-01/09/2019-13/п-41	№ 5526 від 17.04.2012	20 років	ТзОВ «Мізунь», код ЄДРПОУ 32149452, 77543, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с.Новий Мізунь, вул.Ровенька, 1	видобування	Ново-Мізуньське родовище (свердловини № 4, № 8-Г), підземні мінеральні води, високий	1. Розробка Ново-Мізуньського родовища (свердловини № 4, № 8-Г) у 2018 році проводилася за відсутності плану видобутку, використання та нормативних втрат підземних мінеральних вод, за даними Звітного балансу використання підземних вод за 2018 рік (звіт за формою 7-ГР) та довідки надрокористувача від 25.03.2019 № 07, надрокористувачем у 2018 році видобуто підземних вод в кількості 71,9 м3. 2. Вимоги проекту розробки (технологічної схеми) родовища не дотримуються, а саме згідно пункту 7.4.1 «Моніторинг водовідбору, рівнів та якості підземних вод» Технологічної схеми раціональної експлуатації водозабірної ділянки мінеральної лікувально-столової води «Горянка-4» та «Горянка» Ново-Мізуньського родовища	203-19/02 (крім п.6)	25.03.2019	25.04.2019	Усунено.

						мінеральних вод, передбачено проведення таких режимних гідрогеологічних спостережень, які не виконані вчасно: спостереження за режимом рівня свердловини № 4 5 разів на місяць – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі заміри не проводились; спостереження за режимом витрат свердловини № 8-Г 5 разів на місяць – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі заміри не проводились; заміри температури підземних вод 1 раз на тиждень – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі заміри не проводились; заміри відновлення рівня підземних вод у свердловині № 4 під час зупинок устаткування (епізодичні зупинки, передвихідні дні тощо) – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі заміри не проводились; короткий (типовий) хімічний аналіз кожного робочого дня – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі аналізи не проводились; на визначення компонентів та сполук, концентрація яких регламентується ДСТУ 878-93 і ДНСаПіНом-97 (хром, цинк, свинець, мідь, миш'як і т.д.) 1 раз на рік – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі аналізи не проводились; спектральний аналіз 4 рази на рік – у 2018 та 2019 роках на момент проведення перевірки такі аналізи не проводились. 3. Режими зон санітарної охорони водозабірної споруди не дотримано, а саме на території першої зони санітарної охорони свердловини № 4 здійснено будівництво під'їзної дороги до цеху розливу води. 4. Не виконується 1, 2 та 4 особливі умови спеціального дозволу на користування надрами № 5526 від 17.04.2012, а саме: 1				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						особлива умова щодо виконання умов Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області від 27.05.2011 (екологічна картка № 473) в частині виконання 1 умови екологічної картки; 2 особлива умова щодо виконання умов Міністерства екології та природних ресурсів України від 05.12.2011 № 23725/06/10-11 щодо дотримання умов, зазначених в екологічній картці № 473 в частині виконання 1 умови екологічної картки № 473 щодо забезпечення правового режиму ЗСО встановленого ЗУ «Про питну воду та питне водопостачання» та Постановою КМУ «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та у відповідності до розробленого проекту зони санітарної охорони водозабору підземних вод 4 особлива умова в частині суворого дотримання режиму зон санітарної охорони – режиму зон санітарної охорони водозабірної споруди не дотримано, а саме на території першої зони санітарної охорони свердловини № 4 здійснено будівництво під'їзної дороги до цеху розливу води. 5. Не виконується 6 особлива умова спеціального дозволу на користування надрами № 5526 від 17.04.2012 щодо проведення режимних спостережень за кількістю видобутку та якісним складом підземних вод – режимні спостереження, передбачені Технологічною схемою раціональної експлуатації водозабірної ділянки мінеральної лікувально-столової води «Горянка-4» та «Горянка» Ново-Мізунського родовища мінеральних вод проводяться в неповному обсязі, детально описано в пункті 2. 6. Не виконано п.5 Програми робіт, що є додатком до Угоди про умови користування надрами від				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						17.04.2012 № 5526, щодо виходу на проектну потужність видобування в кількості 15 000 м3/рік (з 1 кв. 2015) – за даними Звітнього балансу використання підземних вод за 2018 рік (звіт за формою 7-ГР) та довідки надрокористувача від 25.03.2019 № 07, надрокористувачем у 2018 році видобуто підземних вод в кількості 71,9 м3, у 2019 році станом на 25.03.2019 видобуток ще не проводився. 7. Режимні дослідження (спостереження) проводяться в неповному обсязі, детально описано в пункті 2. 8. Не виконується рішення ДКЗ України, протокол ДКЗ України від 18.03.2011 № 2210, пункт 3.6 щодо рекомендації надрокористувачеві здійснювати моніторинг рівнів водовідбору та якості підземних мінеральних вод – режимні дослідження (спостереження) проводяться в неповному обсязі, детально описано в пункті 2. 9. Враховуючи описане вище, не виконується п.5.3 Угоди про умови користування надрами від 17.04.2012 № 5526 щодо:проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у програмі робіт;дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.					
12	07.03.2019 № 2- 03/09/2019- 07/п-30	№ 4714 від 23.12.2015	5 років	ТОВ «Аква-ДІН», код ЄДРПОУ 38555715, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Торгова, 1	ГВ з ДІП	ділянка «Більшівці» (свердловина № 1) , питні підземні води, середній	1. У формі 7-ГР за 2018 рік, яка подана у встановленому порядку до Держгеонадр України 17.01.2019, відмічаються неточності, щодо зазначених цілей використання списаних запасів видобутих вод, зокрема у зазначеній формі відмічено видобуток вод обсягом 0.5 м3, як такі, що видобуті та розлиті у	165-19/02 (крім п. 3)	07.03.2019	08.04.2019	Усунено.

							пляшки, а фактично надрокористувач зазначає, що у 2018 році проводилися ремонтні роботи по заміні свердловинного обладнання, а оскільки вода із свердловини самовиливається, то під час ремонтних робіт відбувся неконтрольований витік води із свердловини, за приблизними розрахунками цей обсяг становив близько 0.5 м3. Тому було прийнято рішення відобразити у формі 7-ГР зазначений обсяг вод, як такі, що втрачені, але помилково записано не в ту графу. 2. Не дотримується План відбору та використання питних підземних вод ТОВ «Аква-Дін» у 2019 році, зокрема згідно даного плану у січні - лютому передбачалося здійснити плановий відбір вод обсягом 511.27 м3, а фактично в 2019 році видобуток води ще не здійснювався. 3. Не дотримано план робіт за попередній 2018 рік в частині обсягів видобуту вод, зокрема Планом відбору та використання питних підземних вод ТОВ «Аква-Дін» на 2018 рік передбачалося здійснити плановий відбір вод обсягом 2087.16 м3, а фактично видобуток вод не проводився. 4. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-3, не виконується Угода про умови користування надрами від 23.12.2015 № 4714 щодо: Пункт 5.3 щодо: - дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; - дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
13	15.03.2019 № 02-01/06/2019-9/п-33	№ 1910 від 14.05.2002	14.05.2020	ДП «НАК «Надра України» «Західукргеологія», код ЄДРПОУ 01432606, 79000, м. Львів, пл. Міцкевича, 8	ГВ з ДІП	Вільхівська площа, газ природний, нафта, високий	1. Відсутні погоджені у встановленому порядку проекти будівництва свердловин № 31, № 32, № 33. 2. Відсутні документи, що посвідчують право на земельну	176-19/02	15.03.2019	15.04.2019	Не усунено. Надати 30 календарних днів на усунення порушень (наказ від 27.06.2019 № 202). Надати 30 календарних днів на

						ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, що знаходяться над свердловинами № 3 та № 34. 3. Обсяги пошуково-розвідувального буріння на ділянці надр не відповідають проектним обсягам та вимогам проекту, кількість розвідувальних свердловин не відповідає вимогам геологічного проекту (проекту пошуково-розвідувального буріння), а саме Проектом пошуково-розвідувального буріння по Вільхівській площі передбачено буріння 5-ти розвідувальних свердловин №№ 30, 31, 32, 33, 34, з яких станом на час проведення перевірки пробурено лише 2 свердловини № 30 та № 34. 4. На ділянці надр, наданій у користування, не проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах ділянки, а також не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами № 1910 від 14.05.2002, а саме пошук і розвідка покладів вуглеводнів у відкладах палеогену не проводиться, буріння пошукових і розвідувальних свердловин (згідно Програми робіт термін виконання 2 кв. 2018 – 1 кв. 2019) не проведено. 5. Не виконується 1-ша особлива умова спеціального дозволу на користування надрами № 1910 від 14.05.2002 щодо виконання умов Держгірпромнагляду України (лист від 24.02.2015 № 1024/0/3.1-12/6/15) в частині: - прискорення проведення розвідувального буріння свердловин №№ 31, 32, 33 – станом на час проведення перевірки свердловини не пробурені, буріння не розпочато; - виконання в повному обсязі програми робіт – пункти 2, 3, 4			усунення порушень (наказ від 29.08.2019 № 314). Зупинити дію дозволу. Надати 30 календарних днів на усунення порушень (наказ від 16.12.2019 № 485)
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---

						Програми робіт, термін виконання яких вже настав, станом на час проведення перевірки не виконані; - додержання вимог законодавства та інших нормативно - правових актів з охорони надр. 6. Не виконується 5-та особлива умова спеціального дозволу на користування надрами № 1910 від 14.05.2002 щодо обов'язкового виконання обсягів та термінів, викладених у Програмі робіт – пункти 2, 3, 4 Програми робіт, термін виконання яких вже настав, станом на час проведення перевірки не виконані. 7. Не виконується Програма робіт, що є додатком 2 до Угоди про умови користування надрами від 22.09.2017 № 1910, в частині: Пункт 2 щодо складання проектно-кошторисної документації на буріння свердловин (4 кв. 2017 – I кв. 2018) – проекти на влаштування свердловин відсутні; Пункт 3 щодо буріння пошукової свердловини та буріння розвідувальних свердловин (2 кв. 2018 – I кв. 2019) – свердловини №№ 31, 32, 33 не пробурені, буріння свердловин не розпочато; Пункт 4 щодо комплексу геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, геологічне дослідження (2 кв. 2018 – I кв. 2019) – бурові роботи не проводились, комплекс геологорозвідувальних робіт не здійснено. 8. Консервація свердловин № 3, № 6, № 30, експлуатація яких призупинена більше ніж на 2 місяці, не здійснена в установленому порядку, акти на консервацію свердловин погоджені у встановленому порядку відсутні. 9. Припис органів державного геологічного контролю щодо				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							усунення порушень законодавства у сфері надрокористування не виконаний в установлений строк, а саме не виконано припис Західного міжрегіонального відділу департаменту держгеоконтролю Держгеонадр України від 07.10.2015р. № 212-14/02 в частині усунення порушення щодо невиконання мети спеціального дозволу на користування надрами – на час проведення перевірки мета спеціального дозволу на користування надрами № 1910 від 14.05.2002 не виконується. 10. Враховуючи наявність описаних в пунктах 1-9 порушень, не виконується пункт 5.3 Угоди про умови користування надрами від 22.09.2017 № 1910 в частині:- забезпечувати повноту геологічного вивчення;- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
14	27.03.2019 № 02-01/09/2019–14/п-42	№ 4636 від 26.01.2015	5 років	ТОВ «Інжинірингова компанія «Сфера –плюс», код ЄДРПОУ 35894322, 78200, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 28	ГВ з ДІП	Коломийська площа, газ природний, нафта, конденсат	1. Не виконано 1-шу особливу умову спеціального дозволу на користування надрами № 4636 від 26.01.2015 щодо виконання умов Держгірпромнагляду України лист від 06.11.2013 № 10989/0/3.1-12/6/13 в частині: виконання в повному обсязі програми робіт – не виконано п.2 Програми робіт щодо буріння пошуково-розвідувальної свердловини; додержання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони надр; у зв'язку з наявністю на території зазначеної площі газопроявів рекомендовано проводити роботи з їх виявлення та дослідження – станом на час проведення перевірки не представлено матеріалів щодо проведення таких робіт.	208-19/02 (крім пп.3, 5)	27.03.2019	29.04.2019	Усунено

							2. Не виконано 4-ту особливу умову спеціального дозволу на користування надрами № 4636 від 26.01.2015 щодо обов'язкового виконання обсягів та термінів викладених у Програмі робіт – не виконано п.2 Програми робіт щодо буріння пошуково-розвідувальної свердловини. 3. З порушенням встановленого терміну виконано 5-ту особливу умову спеціального дозволу на користування надрами № 4636 від 26.01.2015 щодо перереєстрації протягом одного місяця форми 3-гр у Держгеонадрах України – фактично форму 3-гр перереєстровано у Держгеонадрах України 25.05.2016 (через 4 місяці від дня видачі дозволу). 4. Не виконано пункт 2 Програми робіт щодо буріння пошуково-розвідувальної свердловини (свердловин) в термін до 3 кв. 2018 – на час проведення перевірки пробурено лише розвідувальну свердловину (св.№ 5), буріння пошуково-розвідувальної свердловини не розпочато. 5. Фактичні інтервали та обсяги відбору керна не відповідають проектному завданню, а саме згідно геолого-технічного наряду на свердловину № 5-Коломийська, передбачено плановий обсяг відбору керна 75 м (двома інтервалами), а фактично згідно довідки надрокористувача від 26.03.2019 № 10/19, керна відібрано одним інтервалом обсягом 28 м. 6. Враховуючи наявність порушень, описаних вище, не виконується пункт 5.3 Угоди про умови користування надрами від 28.10.2016 № 4636 в частині: забезпечувати повноту геологічного вивчення; проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт; дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
15	19.04.2019 № 02-02/09/2019-012/п-055	№ 4697 від 05.09.2008	20 років	ПП «Троянські гіпси», код ЄДРПОУ 33208749, 78000, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, м. Тлумач, вул. Кармелока, 1.	Видобування	Троянське родовище, гіпс, високий	На час проведення перевірки не внесено зміни до бланку спеціального дозволу № 4697 від 05.09.2008 у зв'язку зі зміною запасів корисної копалини (Протокол ДКЗ України №3948 від 26.05.2017)ПП «Троянські гіпси» листом від 17.12.2018 №17/12-2018 надіслало до Держгеонадр України заяву з пакетом документів на внесення змін до спеціального Дозволу на користування надрами. Заява зареєстрована в Держгеонадрах України 18.12.2018 за № вх. 24104/02/12-18.	278-19/02	19.04.2019	20.05.2019	Не усунено.
16	26.04.2019 № 2-03/09/2019-08/п-61	№ 3364 від 27.07.2004	до 05.04.2033	ФОП Боднарчук В.Д., код ЄДРПОУ 2156704211, 78126, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Чернятин, вул. Лисенка, буд. 3.(місцезнаходження офісу та виробництва: 78141, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Стрільче, вул. Українська, буд. 9)	видобування	Стрільченське родовище, вапняк, пісковик, високий	1. Відсутній акт про передачу родовища для промислового освоєння, після проведення Державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, результати якої затверджено Протоколом ДКЗ України від 29.09.2016 № 3666. 2. На протязі 2018 – 2019 р.р. підприємство частково здійснює видобуток корисних копалин за межами земельної ділянки, що визначена в документах, що посвідчують право на неї, в пд. – зх. ділянці родовища. 3. Розробка родовища ведеться з початку поточного року, однак Планом розвитку гірничих робіт Стрільченського родовища вапняків та пісковиків, який погоджений Управлінням Держпраці у Івано – Франківській області листом від 19.02.2019 № 09-06/15-10/1268, передбачено здійснювати видобуток корисних копалин в період 2-3 кв. 2019 року загальним обсягом 13200 м3 (в тому числі: вапняк літотамнієвий – 1380м3; вапняк пісковитий – 1620 м3; пісковик – 10000 м3; разом – 13200 м3 корисних копалин). За перший квартал 2019 року з родовища видобуто 934.2 м3 пісковиків. Крім того, видобуток	293-19/02 (крім п. 4, 5, 6)	26.04.2019	27.05.2019	Усунено.

							корисних копалин в даний час проводиться за межами площ, що передбачені до відпрацювання згідно зазначеного Плану розвитку гірничих робіт. 4. Не дотримано план розвитку гірничих робіт за попередній 2018 рік в частині обсягів видобутку корисних копалин, зокрема Планом розвитку гірничих робіт Стрільченського родовища вапняків та пісковиків на 2018 рік передбачалося здійснити видобуток дрібнолітотамнісового вапняку у щільному тілі обсягом 2000 м3, а видобуток пісковиків обсягом 15000 м3, а фактично видобуто 5767 м3 пісковиків та 2996 м3 вапняків. 5. Не виконано в 2018 році п. 2 Програми робіт в частині обсягів видобутку вапняків та пісковиків, а саме Програмою робіт з видобування корисних копалин вапняків та пісковиків Стрільченського родовища передбачено з 3 кв. 2017 року продовжити видобування вапняків та пісковиків обсягом 10.0 – 15.0 тис. т на рік, а фактично (за даними форми 5-гр, маркшейдерських документів та довідки підприємства) видобуто 21.160 тис. т вапняків та пісковиків. 6. На протязі 2018 року підприємством не дотримано вимог та показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисної копалини, зокрема, Проектом розробки Стрільченського родовища вапняків і пісковиків передбачена проектна річна потужність підприємства з видобутку корисних копалин згідно з розрахунком з урахуванням втрат становить 52.0 тис. м3 на рік, а фактично в 2018 році видобуто 8.763 тис. м3 пісковиків і вапняків. 7. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-6,				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							не виконується Угода про умови користування надрами від 01.08.2017 № 3364 щодо:Пункт 5.3 щодо:проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;дотримуватися вимог передбачених Дозволом та цією Угодою.				
17	24.05.2019 № 02-02/09/2019-015/п-070	№ 5899 від 21.01.2014	20 років	ТОВ «Агротек-К», код ЄДРПОУ 33198521, 78617 Івано-Франківська обл., Косівський р-н., с. Текуче, вул. Центр 1-А	видобування	Текучанське родовище (свердловина 2Д), мінеральні лікувально-столові води, високий	В 2018 році не виконувався п. 6 Програм робіт додаток 2 до Угоди про умови користування надрами від 21.01.2014 № 5899, а саме : Видобування 3,6 – 9,1 тис. м³/рік (2 кв. 2014) Згідно форми 7-ГР за 2018 рік видобуток не проводився.	б/п	-	-	-
18	27.05.2019 № 02-02/09/2019-016/п-074	№ 880 від 26.05.1997	до 26.05.2037	ТДВ «Надвірнянський кар'єр - Карпати», код ЄДРПОУ 292575, 78432 Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н., с. Пасічна, вул. Довбуша 1/6	видобування	Пасічнянське родовище, Південно-східна ділянка, пісковик, високий	Порушень не виявлено	-	-	-	-
19	14.06.2019 № 02-01/09/2019-29/п-84	№ 4270 від 13.06.2007	20 років	ТЗОВ Агрофірма «Кліщівнянка», код ЄДРПОУ 30425367, 77020, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Кліщівна, офіс: 77000, Івано-Франківська обл., м.Рогатин, вул.Галицька, 92.	видобування	Кліщівнянське родовище, пісок, середній	1. Не внесено зміни до спеціального дозволу на користування надрами у разі виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів, а саме загальний обсяг запасів, зазначених у спеціальному дозволі на користування надрами № 4270 від 13.06.2007 за категоріями В+С1 становить 2 112,87 тис.м3, які затверджені протоколом ДКЗ від 15.12.2004 № 921 (який згідно пункту 3.6 Протоколу ДКЗ України від 22.12.2016 № 3777 втратив чинність), а згідно проведеної переоцінки запасів, затверджені станом на 01.10.2016 балансові запаси пісків Кліщівнянського родовища становлять 1 552 тис.м3 (протокол ДКЗ України від	431-19/02	14.06.2019	15.07.2019	Не усунено.

						22.12.2016 № 3777). 2. Розробка Кліщівнянського родовища не провадиться згідно затверджених планів робіт: план розвитку гірничих робіт на 2018 рік не дотримано, а саме у відповідності до Плану розвитку гірничих робіт на 2018 рік запланований видобуток піску повинен був становити 50,5 тис.м3/рік, а фактично за даними звітнього балансу запасів корисних копалин за 2018 рік, видобуток піску у 2018 році становив 16,76 тис.м3; план розвитку гірничих робіт на 2019 рік не дотримується, а саме: згідно картографічних матеріалів маркшейдерської зйомки Плану гірничих робіт на 2019 рік, у 1 і 2 кварталах 2019 року передбачалось розробку кар'єру у північно-східній частині, а фактично на момент перевірки розробка кар'єру ведеться у центральній частині. 3. Розробка Кліщівнянського родовища не провадиться згідно з проектом, вимоги проекту розробки родовища не дотримуються, а саме Технічним проектом розробки і рекультивації Кліщівнянського родовища будівельних пісків пункт 6.2 «Основні параметри системи розробки» передбачено, що кут нахилу робочого уступу по корисній копалині згідно проекту повинен бути 70 °, а кут нахилу фіксованого уступу повинен бути 35°, - фактично обстеженням родовища при проведенні перевірки встановлено, що кути уступів значно перевищують встановлені Проектом величини, нахил кутів робочого та фіксованого уступів близький до 90°. 4. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-3, не виконується п.5.3 Угоди про умови користування надрами від 10.10.2018 № 4270 щодо: дотримуватися вимог				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
20	21.06.2019 № 2-03/09/2019-16/п-88	№ 3626 від 29.12.2004	20 років	ПАТ «Підгір'я», код ЄДРПОУ 13650722, 77662, Івано - Франківська обл., Рожнятівський р-н, с-ще Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24	видобування	Ділянка Підлютинського родовища, де розташоване джерело №1, мінеральні лікувально - столові води, високий	1. Станом на момент проведення водозабірної споруда контрольно-вимірювальними приладами (засобами вимірювання) не забезпечена. Облік видобутої води ведеться по об'єму автоцистерни, яка здійснює перевезення води із джерела до місця розливу. 2. Не проводиться Авторський нагляд за реалізацією проекту розробки (технологічної схеми) родовища за 2018 рік. 3. Не дотримуються вимоги проекту розробки (технологічної схеми) родовища, зокрема підприємство регулярно не проводить передбачені зазначеним проектним документом дослідження про якісний склад мінеральних вод, зокрема на момент проведення перевірки не проведено повний хімічний аналіз, спектральний аналіз та аналіз компоненти і сполуки, концентрація яких регламентується ДСТУ 878-93: хром, цинк, свинець, мідь, миш'як, кадмій, селен, ртуть, уран, ванадій, стронцій, залізо загальне, амоній, нітроти, бром, йод, фтор, ортоборна кислота, метакремніева кислота, феноли, радій, органічні речовини у розрахунку на вуглець, які повинні проводитися 1 раз на рік, що регламентовано Технологічною схемою раціональної експлуатації ділянки надр. 4. Не виконується четверта особлива умова Спецдозволу на користування надрами від 29.12.2004 № 3626 в частині проведення режимних спостережень за якісним складом підземних вод, зокрема підприємством не проводиться	440/1-19/02 (крім п. 5, 6)	21.06.2019	22.07.2019	Усунено.

							повний хімічний аналіз, спектральний аналіз та аналіз компоненти і сполуки, концентрація яких регламентується ДСТУ 878-93: хром, цинк, свинець, мідь, миш'як, кадмій, селен, ртуть, уран, ванадій, стронцій, залізо загальне, амоній, нітриди, бром, йод, фтор, ортоборна кислота, метакремнієва кислота, феноли, радій, органічні речовини у розрахунку на вуглець, які повинні проводитися 1 раз на рік, що регламентовано Технологічною схемою раціональної експлуатації ділянки надр.				
21	09.08.2019 № 2- 03/09/2019- 23/п-116	№ 2571 від 19.10.2001	20 років	ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31790584, 77662, Івано- Франківська обл., Рожнятівський р-н, с-ще Перегінське, вул. Січових Стрільців, 24	видобування	Пасічнянське – 1 родовище, пісковик, високий	5. Не виконано в 2018 році п. 7 Програми робіт - Вихід на проектну потужність обсягом 2800 м3/рік (1 кв. 2016), оскільки видобуток води з джерела в 2018 році становив 285 м³. 6. Відсутній погоджений в установленому порядку План видобутку та витрат підземних вод на попередній 2018 рік. 7. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-6, не виконується Угода про умови користування надрами від 07.02.2013 № 3626 щодо: Пункт 5.3 щодо:- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт; дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою. 1. Відсутні правоустановчі документи на користування земельною ділянкою. Підприємство надало Державний Акт на право постійного користування земельною ділянкою для розробки та обслуговування адміністративно – виробничих приміщень Серії ЯЯ № 125671 від 01.02.2007 площею 9.0 га,	583-19/02 (2, 3, 4, 5)	09.08.2019	09.09.2019	Усунено.

						кадастровий номер 2624085001020050006, виданий ДП «Івано-Франківський спеціалізований кар'єр». Однак під час перевірки даної земельної ділянки за кадастровим номером в сервісі «Публічна кадастрова карта» було виявлено, що за цим номером зареєстрована інша земельна ділянка площею 0.0727 га для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в приватній власності. 2. На протязі 2018 року підприємством не дотримано вимог та показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисної копалини, зокрема «Робочим проектом розробки Пасічнянського кар'єру родовища пісковиків в Надвірнянському районі Івано - Франківської області» передбачена проектна річна продуктивність кар'єру з видобутку корисних копалин становить 50.0 тис. м3 на, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 14.08 тис. м3 пісковиків. 3. Не виконано в 2018 році п. 4 Програми робіт в частині обсягів видобутку корисних копалин, а саме Програмою робіт з видобування корисних копалин - пісковиків Пасічнянського родовища передбачено щорічно продовжувати видобування корисної копалини обсягом 20.0 – 40.0 тис. м3 на рік, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 14.08 тис. м3 пісковиків. 4. Не виконано в 2018 році План розвитку гірничих робіт Пасічнянського родовища пісковиків, зокрема зазначеним планом у 2018 році передбачалося видобути 20.0 тис. м3 піщано –				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							гравійних порід, а фактично видобуто – 14.08 тис. м3 корисних копалин. 5. Надрокористувач не зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Спецдозволу на користування надрами від 19.10.2001 № 2571 (дію Дозволу зупинено наказом Держгеонадр України від 15.05.2018 № 174), а продовжив проведення видобувних робіт, та здійснив видобуток корисних копалин в обсязі (за даними маркшейдерських журналів): травень – 1460 т, червень – т, липень – 1913 т, серпень – 1018 т. Об'ємна вага пісковиків в межах Пасічнянського – 1 родовища відповідно до даних Проекту розробки становить – 2.6 т/м3. Дію дозволу поновлено наказом Держгеонадр України від 31.08.2018 № 298. 6. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-5, не виконується Угода про умови користування надрами від 24.12.2014 № 2571 щодо:Пункт 5.3 щодо:проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою;зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання дозволу.				
22	09.08.2019 № 2-03/09/2019-24/п-117	№ 3770 від 27.12.2005	до 27.12.2021	ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31790584, 76004, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ,	видобування	Шевченківське родовище, пісковик, високий	1. Відсутні правоустановчі документи на користування земельною ділянкою зайнятою під кар'єром. Підприємство надало Договір оренди землі від 15.01.2015 з площею 86000 м2 з Підлісківською сільською радою	584 – 19/02 (крім п. 3, 4, 5, 6)	09.08.2019	09.09.2019	Усунено.

				вул. Є. Петрушевича, 1			для обслуговування Шевченківського родовища пісковиків. Однак даний договір не зареєстрований в ДЗК, відсутні картографічні матеріали, які засвідчують місце розташування даної земельної ділянки. Крім того, за інформацією надкористувача, він не здійснює орендну плату за користування даною земельною ділянкою посилаючись на п.б п.п. 283.1.4 ст. 283 Податкового кодексу України, мотивуючи це тим, що дана земельна ділянка відноситься до земель дорожнього господарства. 2. Планом розвитку гірничих робіт Кар'єру «Шандра» Шевченківського родовища пісковиків на 2019 рік, в 4 кв. передбачено здійснювати розробку пісковиків на горизонті + 782 м. Однак наявним на підприємстві Проектним документом на розробку родовища передбачається проведення видобувних робіт до горизонту + 759.7 м. 3. На протязі 2018 року підприємством не дотримано вимог та показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисної копалини, зокрема «Робочим проектом розробки Шевченківського родовища пісковиків в урочищі Шандра Долинського району Івано - Франківської області» передбачена проектна річна продуктивність кар'єру з видобутку корисних копалин становить 300.0 тис. м3 на, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 23.13 тис. м3 пісковиків. 4. Не виконано в 2018 році п. 3 Програми робіт в частині обсягів видобутку корисних копалин, а саме Програмою робіт з видобування корисних копалин -				
--	--	--	--	------------------------	--	--	---	--	--	--	--

							пісковиків Шевченківського родовища передбачено щорічно продовжувати видобування корисної копалини обсягом 30.0 – 50.0 тис. м3 на рік, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 23.13 тис. м3 пісковиків. 5. Не виконано в 2018 році План розвитку гірничих робіт Шевченківського родовища пісковиків, зокрема зазначеним планом у 2018 році передбачалося видобути 50.0 тис. м3 пісковиків, а фактично видобуто – 23.13 тис. м3 корисних копалин. 6. Надрокористувач не зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Спецдозволу на користування надрами від 27.12.2005 № 3770 (дію Спецдозволу зупинено наказом Держгеонадр України від 15.05.2018 № 174), а продовжив проведення видобувних робіт, та здійснив видобуток корисних копалин в обсязі (за даними маркшейдерських журналів): травень – 1939 м3, червень – 2727.5 м3, липень – 3454.8 м3, серпень – 4790 м3. Дію дозволу поновлено наказом Держгеонадр України від 31.08.2018 № 298. 7. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-6, не виконується Угода про умови користування надрами від 07.02.2013 № 3770 щодо: Пункт 5.3 щодо: дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою; зупинити проведення на				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

							наданий йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після закінчення дії Дозволу або анулювання дозволу.				
23	09.08.2019 № 2-03/09/2019 – 22/п – 115	4544 від 17.12.2007	17.12.2027	ДП «Івано-Франківський обласний дорожній будівельний управління» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31790584, 76004, Івано – Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Є. Петрушевича, 1	видобування	родовище Кийданецьке, піщано - гравійна суміш, високий	1. Під час обстеження Кийданецького родовища на місцевості, аналізуючи наявні на підприємстві картографічні матеріали, а також візуальної прив'язки вироблених ділянок до ділянки родовища, яка виділена межовими знаками - виявлені порушені розробкою ділянки, які знаходяться за межами ділянки (але примикають до неї) наданої в користування Спецдозволом на користування надрами від 17.12.2007 № 4544, актом про надання гірничого відводу, а також на яку надано правоустановчі документи на користування земельною ділянкою. Зокрема порушені ділянки вздовж лінії: св. № 3 – св. № 4, св. № 4 – св. № 1. 2. На протязі 2018 року підприємством не дотримано вимог та показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисної копалини, зокрема Робочим проектом Кийданецького притрасового піщано – гравійного кар'єру передбачена проектна річна продуктивність кар'єру з видобутку корисних копалин становить 20.0 тис. м3 на, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 11.9 тис. м3 валунно – гравійно – піщаних порід. 3. Не виконано в 2018 році п. 4 Програми робіт в частині обсягів видобутку корисних копалин, а саме Програмою робіт з видобування корисних копалин валунно – гравійно – піщаних порід Кийданецького родовища передбачено щорічно продовжувати видобування корисної копалини обсягом 20.0 тис. м3 на рік, а фактично (згідно	б/п			

						даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 11.9 тис. м3 піщано – гравійних порід. 4. Не виконано в 2018 році План розвитку гірничих робіт Кийданецького родовища піщано – гравійних порід, зокрема зазначеним планом у 2018 році передбачалося видобути 20.08 тис. м3 піщано – гравійних порід, а фактично видобуто – 11.9 тис. м3 корисних копалин. 5. Надрокористувач не зупинив (припинив) проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Спецдозволу на користування надрами від 17.12.2007 № 4544 (дію Спецдозволу зупинено наказом Держгеонадр України від 15.05.2018 № 174), а продовжив проведення видобувних робіт, та здійснив видобуток корисних копалин в обсязі (за даними маркшейдерських журналів): травень – 5811.4 т, червень – 3195 т, липень – 3850 т, серпень – 4790 т. Згідно проекту розробки родовища об'ємна вага піщано – гравійної суміші в межах даного родовища становить - 2.06 т/м3. Дію дозволу поновлено наказом Держгеонадр України від 31.08.2018 № 298. 6. У зв'язку з наявністю порушень описаних вище – не виконано умови листа Держгірпромнагляду України від 02.07.2007 № 01/02-07.12/4261 - дотримання вимог чинного земельного, водного, гірничого законодавства та законодавства про надра в частині дотримання законодавства про надра. 7. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1- 6, не виконується Угода про умови користування надрами від 29.01.2013 № 4544 щодо:Пункт 5.3 щодо:дотримуватися вимог				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою; зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання дозволу.				
24	09.08.2019 № 2- 03/09/2019- 21/п-114	№ 4514 від 30.11.2007	30.11.2027	ДП «Івано-Франківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», код ЄДРПОУ 31790584, 76004, Івано- Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Є. Петрушевича, 1	видобування	родовище Журацьке - 1, Валунно – гравійно – піщана суміш, високий	1. Під час обстеження родовища, було встановлено, що внаслідок проливних дощів, які пройшли в травні, відбувся значний підйом рівня води річки Бистриця Солотвинська, яка протікала біля родовища, внаслідок даної повені, річка вийшла з берегів, зруйнувала дамбу, змінила своє русло і прорвалася до Журацького – 1 родовища, затопила його і в даний час протікає через нього. Тобто, станом на момент проведення перевірки річка Бистриця Солотвинська протікає через дане родовище, родовище є обводнене і являється частиною русла даної річки. Станом на момент проведення перевірки не проведені роботи з відведення річки з території родовища, не проведені роботи по приведенню родовища в робочий стан. 2. Під час обстеження Журацького – І родовища, виявлено порушені розробкою ділянки надр, які примикають до родовища, з яких відбувався відбір корисних копалин, видно сліди заїзду спецтехніки в русло річки, а також місця відбору піщано – гравійних порід. 3. Не виконано в 2018 році п. 4 Програми робіт в частині обсягів видобутку корисних копалин, а саме Програмою робіт з видобування корисних копалин валунно – гравійно – піщаних порід Журацького - 1 родовища передбачено щорічно продовжувати видобування корисної копалини обсягом 10.0	№ 582 - 19/02	08.08.2019	09.09.2019	Усунено.

						тис. м3 на рік, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 4.9 тис. м3 валунно – гравійно – піщаних порід. 4. На протязі 2018 року підприємством не дотримано вимог та показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисної копалини, зокрема Робочим Проектом розробки і рекультивації Журацького - 1 родовища валунно – гравійно – піщаних порід передбачена проектна річна продуктивність кар'єру з видобутку корисних копалин становить 10.0 тис. м3 на, а фактично (згідно даних форми 5-ГР, маркшейдерських документів та довідки підприємства) в 2018 році з родовища видобуто 4.9 тис. м3 валунно – гравійно – піщаних порід. 5. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-4, не виконується Угода про умови користування надрами від 07.12.2011 № 4514 щодо:Пункт 5.3 щодо:забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт;проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою;зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії Дозволу або анулювання дозволу.				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

25	13.08.2019 № 2- 03/09/2019- 25/п-122	№ 5958 від 03.07.2014	20 років	ТОВ «Поточищенський консервний завод», код ЄДРПОУ 19400334, 78135, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Поточище, вул. Шевченка, 23 - А	видобування	Поточищенське родовище (джерело № 1), підземні мінеральні природні столові води, високий	1. Не дотримуються вимоги проекту розробки (технологічної схеми) розробки родовища, зокрема підприємство регулярно не проводить передбачені зазначеним проектним документом дослідження про якісний склад мінеральних вод, а саме: на момент проведення перевірки не проведено повний хімічний аналіз та аналіз компоненти і сполуки, концентрація яких регламентується ДСТУ 878-93 і ДНСаПіНом-97: хром, цинк, свинець, мідь, миш'як, кадмій, селен, ртуть, уран, ванадій, стронцій, залізо загальне, амоній, нітрити, бром, йод, фтор, ортоборна кислота, метакремнієва кислота, феноли, радій, органічні речовини у розрахунку на вуглець, які повинні проводитися 1 раз на рік, що регламентовано Технологічною схемою розробки Поточищенського родовища мінеральних природних столових вод. 2. Не виконується четверта особлива умова Спецдозволу на користування надрами від 03.07.2014 № 5859 в частині проведення режимних спостережень за якісним складом підземних вод, зокрема станом на час проведення перевірки підприємством не проводиться повний хімічний аналіз та аналіз компоненти і сполуки, концентрація яких регламентується ДСТУ 878-93 і ДНСаПіНом-97: хром, цинк, свинець, мідь, миш'як, кадмій, селен, ртуть, уран, ванадій, стронцій, залізо загальне, амоній, нітрити, бром, йод, фтор, ортоборна кислота, метакремнієва кислота, феноли, радій, органічні речовини у розрахунку на вуглець, які повинні проводитися 1 раз на рік, що регламентовано Технологічною	597– 19/02	13.08.2019	13.09.2019	Не усунено.
----	---	-----------------------------	----------	--	-------------	--	--	---------------	------------	------------	-------------

						схемою розробки Поточищенського родовища мінеральних природних столових вод. 3. Не здійснена вчасно періодична державна метрологічна перевірка контрольно-вимірювального приладу (засобу вимірювання). Термін дії свідоцтва про перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки закінчився 10.08.2019 р. 4. Враховуючи наявність порушень описаних в п. 1-3, не виконується Угода про умови користування надрами від 03.07.2014 № 5958, щодо: п. 5.3 щодо: - дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватись вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
26	30.09.2019 № 02-01/09/2019-62/п-164	№ 4885 від 29.01.2009	до 29.07.2036	ПП «Геотехнологія», код ЄДРПОУ 22192951, 77020, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Воронів, вул. Бічна, 2	видобування	Воронівське родовище (джерело № 1), мінеральні природні столові води, високий 1. Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку не погоджено, а саме Проект зон санітарної охорони джерела № 1 Воронівського родовища мінеральних природних столових вод не погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. 2. У 2018 році не виконувався п.4 Програми робіт щодо Продовження видобування в кількості від 10 м3/добу до 86,4 м3/добу (з 1 кв. 2018) – за даними звітного балансу запасів корисних копалин та довідки надрокористувача від 30.09.2019 № 01-30/09/19, видобуток мінеральних природних столових вод у 2018 році не проводився. 3. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 угоди про умови користування надрами від 09.11.2017 № 4885 в	762-19/02	30.09.2019	30.10.2019	Усунено.

							частині: дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою; проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт.				
27	30.09.2019 № 2- 03/09/2019- 38/п-165	№ 4978 від 18.05.2009	до 18.05.2029	ПП «Урочище Трояни», код ЄДРПОУ 33586890, 78000, Івано-Франківська обл., Тлумацький р-н, м. Тлумач, вул. Плав'юка, буд. 6А, офіс 21	видобування	Свирігівське родовище, гіпс, ангідрит, високий	1. Не внесено зміни до спеціального дозволу на користування надрами у разі виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів, а саме загальний обсяг запасів, зазначених у спеціальному дозволі на користування надрами від 18.05.2009 № 4978 становить: балансові - гіпс кат. В+С1 9215.6 тис. т (В – 2917.4; С1 – 6298.2); позабалансові - гіпс, ангідрит – кат. В+С1 – 1796.0 тис. т (В – 470.5; С1 – 1325.5) (затверджені протоколом ДКЗ України від 30.11.2007 № 1404), а згідно проведеної повторної геолого - економічної оцінки Свирігівського родовища гіпсу, затверджені протоколом ДКЗ України від 14.06.2017 № 3971, станом на 01.05.2017 року запаси гіпсу Свирігівського родовища становлять: балансові код класу 111, кат. В + С1 – 9574 тис.т (кат. В – 3029 тис.т, кат. С1 – 6545 тис.т); гіпсу та ангідриту з невизначеним промисловим значенням за кодом класу 331, кат. С1 – 2073 тис.т. (гіпсу – 849, ангідриту - 1224). 2. Відсутній акт про передачу родовища для промислового освоєння Свирігівського родовища гіпсу, після проведення повторної геолого-економічної оцінки запасів родовища, результати якої затверджені протоколом ДКЗ України від 14.06.2017 № 3971.	761 – 19/02	30.09.2019	30.10.2019	Не усунено.

							3. Не виконано п. 1 Програми робіт - Переоформлення та внесення змін до спеціального дозволу № 4978 на користування надрами, термін виконання 1-2 кв. 2019 р, оскільки, станом на момент проведення перевірки зміни до дозволу не внесено. 4. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 угоди про умови користування надрами від 14.02.2019 № 4978 в частині:- проводити роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;-дотримування вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
28	20.09.2019 № 2- 03/06/2019- 32/п-154	№ 4779 від 01.07.2016	до 01.07.2036	ТОВ «Західнадрасервіс», код ЄДРПОУ 36282935, 77706, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с-ще Богородчани, вул. Шевченка, буд. 49	видобування	Бистрицька площа, нафта, газ природний, конденсат, високий	Порушень не виявлено	-	-	-	-
29	20.09.2019 № 2- 03/09/2019- 33/п-155	№ 4883 від 19.01.2018	до 19.01.2038	ТОВ «Західнадрасервіс», код ЄДРПОУ 36282935, 77706, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с-ще Богородчани, вул. Шевченка, буд. 49	видобування	Гаврилівська площа, газ природний, високий	Порушень не виявлено	-	-	-	-
30	20.09.2019 № 2- 03/09/2019- 34/п-156	№ 4884 від 19.01.2018	до 19.01.2038	ТОВ «Західнадрасервіс», код ЄДРПОУ 36282935, 77706, Івано-Франківська обл., Богородчанський р-н, с-ще Богородчани, вул. Шевченка, буд. 49	видобування	Мостище – Крехівська площа, газ природний, високий	1. У повному обсязі не виконуються дослідження та заходи по контролю за процесом ДІПР передбачені проектом ДІПР Крехівського газового родовища, зокрема в 2 кв. 2019 р. не проведено відбір поверхневих проб газу і води та не здійснено побудову залежності дебіту газу від тиску, які повинні проводитися раз у квартал. 2. Не виконано першу особливу умову Спецдозволу від 19.01.2018 № 4884 в частині виконання рекомендації ДКЗ (п.3.8 протоколу ДКЗ від 05.08.2016) в частині здійснення контролю за дослідно – промисловою розробкою	741 – 19/02	20.09.2019	21.10.2019	Усунено.

						родовища, оскільки у повному обсязі не виконуються дослідження та заходи по контролю за процесом ДПР передбачені проектом ДПР Крехівського газового родовища, зокрема в 2 кв. 2019 р. не проведено відбір поверхневих проб газу і води та не здійснено побудову залежності дебіту газу від тиску, які повинні проводитися раз у квартал. 3. Фактичні інтервали та обсяги відбору керна не відповідають в повній мірі проектному завданню, зокрема, по причині нестійкості стовбуру свердловини № 110 - Крехівська, обсяг виносу керну в інтервалі відбору 175 - 180 м склав всього 12 %. 4. Технологічні режими роботи свердловин складаються один раз на квартал, а не один раз на місяць, що передбачено для свердловин, які перебувають в Дослідно – промисловій розробці. 5. Враховуючи наявність порушень, описаних в пунктах 1-4, не виконується Угода про умови користування надрами від 19.01.2018 № 4884 щодо:Пункт 5.3 щодо:дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.					
31	16.10.2019 № 02-04/09/2019-43/п-178	№ 4393 від 27.09.2007	до 27.09.2024	ТОВ «Інтерофіс лімітед», код ЄДРПОУ 32962368, 04053, м. Київ, провулок Киянівський, 3-7	видобування	Колоколинське родовище, гіпс, середній	Суб'єкт господарювання не допустив посадових осіб Державної служби геології та надр України до здійснення заходу державного нагляду (контролю) за умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю), встановленого законодавством. Під час підготовки до перевірки, а також безпосередньо під час перевірки не вдалося зв'язатися з посадовими особами підприємства. Під час здійснення телефонного дзвінка на	808-19/02	16.10.2019	23.10.2019	Не усунено.

							номер підприємства, який зазначений на сайті - Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (044) 2726207, ніхто не відповів. Під час виїзду на юридичну адресу зазначену у спеціальному дозволі на користування надрами № 4393 від 27.09.2007 та згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (04053, м. Київ, провулок Киянівський, 3-7) встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтерофіс лімітед» за вказаною адресою відсутнє. Ця адреса використовується як поштова скринька. При виході на юридичну адресу Івано-Франківської філії ТОВ «Інтерофіс лімітед»-Івано-Франківська область, м. Рогатин, вул. У.Безгірного, буд. 4 встановлено, що офіс даної філії не знаходиться за вищевказаною адресою.Крім того під час обстеження ділянки родовища, було встановлено, що родовище не розробляється.				
32	17.10.2019 № 2- 03/09/2019- 44/п-181	№ 5564 від 31.05.2012	20 років	ТОВ «Соломон», код ЄДРПОУ 32427565, 78133, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Семаківці, вул. Дністровська, 41 А	видобування	джерело № 1 Семаківського родовища, підземні мінеральні природні столові води, високий	1. Не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами № 5564 від 31.05.2012 - видобування підземних мінеральних природних столових вод для промислового розливу, оскільки станом на момент проведення перевірки, з квітня 2018 р. підприємство не здійснює видобуток та розлив води. 2. У 2018 році не виконано п. 2 Програми робіт, а саме: згідно даної Програми робіт передбачено здійснювати видобуток води обсягом від 3 до 15 м3/добу, а фактично в 2018 році з джерела видобуто тільки 4.711 м3 мінеральних вод. 3. Не дотримано у 2018 році показників проекту розробки, зокрема у відповідності до	821-19/02 (крім п. 2, 3)	17.10.2019	18.11.2019	Не усунено.

							Технологічної схеми експлуатації Семаківського родовища мінеральних вод (джерело № 1) річна продуктивність підприємства з видобутку вод становить 4.35 тис.м3/рік, а фактично в 2018 році видобуто 4.711 м3 мінеральних вод. 4. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п. 5.3 угоди про умови користування надрами від 28.10.2016 № 5564 в частині:- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;- дотримуватися вимог передбачених Дозволом та цією Угодою.				
33	04.10.2019 № 2- 03/09/2019- 42/п-169	№ 4745 від 22.10.2008	27.02.2028	ПрАТ «Івано- Франківськцемент», код ЄДРПОУ 292988, 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця	видобування	Надвірнянське родовище, ділянки: Надвірнянська та Пасічнянська, пісковик, високий	Порушень не виявлено	-	-	-	-
34	04.10.2019 № 2- 03/09/2019- 41/п-168	№ 4621 від 18.12.2007	18.12.2027	ПрАТ «Івано- Франківськцемент», код ЄДРПОУ 292988, 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця	видобування	Межигірсько - Маринопільське родовище, ділянка Маринопільська, вапняк, високий	1. У 2018 році не виконано показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисних копалин, зокрема згідно з «Робочим проектом розробки та гірничо-технічної рекультивації Межигірсько-Маринопільського родовища вапняків (ділянка Маринопільська)», річна продуктивність кар'єру становить 902700 т. вапняків або 392480 м3, а фактично протягом 2018 року з родовища видобуто 122.95 тис.т вапняків. 2. Не виконано в повній мірі План розвитку гірничих робіт Межигірсько – Маринопільського родовища вапняків (ділянка Маринопільська) на 2019 рік, зокрема згідно даного плану протягом 2-3 кв. з родовища	781 – 19/02 (крім п.1)	04.10.2019	04.11.2019	Усунено.

							передбачалося видобути 120.4 тис. т. вапняків (1 кв. – 60 тис.т, 2 кв. – 60.4 тис.т), а фактично в 2 кв. родовище не розроблялося, у серпні 2019 р. з родовища видобуто 29.3 тис.т вапняків. Згідно зазначеного плану розвитку гірничих робіт, розробка родовища в 4 кв. 2019 року не передбачена. 3. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 угоди про умови користування надрами від 15.11.2018 № 4621 в частині: дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
35	04.10.2019 № 2- 03/09/2019- 40/п-167	№ 4538 від 13.12.2007	13.12.2027	ПрАТ «Івано- Франківськцемент», код ЄДРПОУ 292988, 77422, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Ямниця	видобування	Дубовецьке родовище, вапняк, високий	1. У 2018 році не виконано показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисних копалин, зокрема згідно з «Коригуванням робочого проекту - Промислова розробка та гірничо-технічна рекультивация Дубовецького родовища вапняків», річна потужність кар'єру з видобутку корисної копалини становить 2500 тис.т. вапняків, а фактично протягом 2018 року з родовища видобуто 1988.2 тис.т вапняків. 2. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 угоди про умови користування надрами від 22.09.2017 № 4538 в частині: - дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; - дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.	б/п			
36	04.10.2019 № 2- 03/09/2019- 39/п-166	№ 4373 від 19.09.07	01.09.2036	ПрАТ «Івано- Франківськцемент», код ЄДРПОУ 292988, 77422, Івано-Франківська обл.,	видобування	Межигірсько- Дубовецьке родовище, мергель, вапняк, високий	У 2018 році не виконано показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисних копалин,	б/п			

				Тисменицький р-н, с. Ямниця			зокрема згідно з «Коригуванням робочого проекту - промислова розробка та гірничо-технічна рекультивация Межигірсько - Дубовецького родовища мергелів, спільно залягаючи - гіпс», річна продуктивність кар'єру з видобутку корисних копалини становить:- мергель - 3000 тис.т., а фактично в 2018 році з родовища видобуто 2162.2 тис.т корисних копалин;- гіпс- 200 тис.т., а фактично в 2018 році видобуто 82.1 тис.т. корисних копалин.				
37	18.10.2019 № 02- 04/09/2019- 45/п-183	№ 4009 від 09.08.2006	09.08.2026	ТОВ «Корпорація «Галпродукт», код ЄДРПОУ 30314327, 77000, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, м. Рогатин, вул. Галицька, 92	видобування	Кліщівнянське -II родовище (джерело № 42), мінеральні природні столові води, високий	1. Зони і пояси санітарної охорони водозаборів в установленому порядку не погоджено, а саме Проект зони санітарної охорони водозабору (дж.№ 42) Кліщівнянського- II родовища мінеральних природних столових вод у Рогатинському районі Івано-Франківської області не погоджено з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства. 2. Не дотримуються показники Плану відбору та використання мінеральної природної столової води з джерела № 42 Кліщівнянського – II родовища на 2019 рік. Згідно плану за 9 місяців видобуток мав становити 345 м3, а згідно довідки надкористувача видобуто 50 м3. 3. Періодичну державну метрологічну повірку контрольно- вимірювального приладу (засобу вимірювання) не здійснено.(Лічильник води багатоструменевий крильчатий МТК – UA. МТW – UA паспорт АПAB.407223.001 ПС – дата повірки 31.07.2013). 4. Припис від 28.08.2013 № 2- 03/09/2013-56/п (термін виконання 19.09.2013) виконано несвочасно. 5. Не виконується угода про умови користування надрами, а саме:п. 4.1.1 - вихід на проектну потужність понад 51,1 м3/добу не пізніше 36 місяців від дня	822-19/02 (крім п. 2, 4)	18.10.2019	18.11.2019	Усунено.

							реєстрації Дозволу – згідно звітності звітний баланс використання підземних вод 7-гр за 2018 рік видобуток склав 0,1 тис. м3, в середньому 1,6 м3/доба.;п.4.1.2-ведення геологічної, маркшейдерської та іншої документації в процесі геологічного вивчення і видобування корисної копалини – У формі звітності звітний баланс використання підземних вод 7-гр за 2018 рік у графі 7 дебіт свердловини (м3/годину) -вказано кількість м3/добу, графа 28 не вказано температуру підземних мінеральних вод.				
38	11.10.2019 №№ 2- 03/09/2019- 43/п-176	№ 4834 від 25.12.2008	25.12.2028	ПВКФ «СОВІП», код ЄДРПОУ 22194298, 77509, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, с. Новичка, вул. Новичка, 3	видобування	Рахинське родовище, сланці менілітові, середній	1. У 2018 році не виконано показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисних копалин, зокрема згідно з «Проектом розробки і рекультивації Рахинського родовища менілітових бітумінозних сланців», річна продуктивність кар'єру становить 20.0 тис.м3 менілітових сланців, а фактично протягом 2018 року з родовища видобуто 2.22 тис.м3 корисних копалин. 2. У 2018 році не виконано в повній мірі п. 3 Програми робіт, а саме: згідно даної Програми робіт передбачено здійснювати видобуток менілітових сланців обсягом від 100.0 до 300.0 тис. м3, а фактично в 2018 році з родовища видобуто 2.22 тис.м3 корисних копалин. 3. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п. 5.3 угоди про умови користування надрами від 03.11.2014 № 4834 в частині:- проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватися вимог	б/п	-	-	-

							передбачених Дозволом та цією Угодою.				
39	31.10.2019 № 2-03/09/2019-45/п-192	№ 6199 від 24.04.2017	24.04.2037	Городенківське ТОВ «Шляхбудіндустрія», код ЄДРПОУ 5414870, 78141, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, с. Стрільче, вул. Українська, 9	видобування	Городенківське родовище, вапняк, середній	1. Відсутній затверджений та погоджений у встановленому порядку Проект розробки родовища корисних копалин, а саме: проектний документ «Робочий проект «Городенківський кар'єр вапняків в Івано – Франківській області» 1998 р. виготовлення, не погоджено з Центральним органом виконавчої влади, що реалізує Державну політику у сфері охорони праці, не погоджено з Міністерством охорони навколишнього середовища України (до 18.11.2012 р.) чи з Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр (Держгеонадра України) (після 18.11.2012 р.). Протягом 2018 та 2019 р.р. з родовища видобуто 10134 т. вапняків. 2. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 угоди про умови користування надрами від 23.10.2019 № 6199 в частині: - дотримування вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; - дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою.	845 – 19/02	31.10.2019	02.12.2019	Не усунено.
40	07.11.2019 № 2-03/09/2019-46/п-197	№ 4323 від 06.08.2007	20 років	ТОВ «АРИОН», код ЄДРПОУ 31001486, 77454, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с. Драгомирчани вул. Шкільна, 16	видобування	Старолісецьке - I родовище (свердловина №4369), мінеральні лікувальні води, високий	Порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр не виявлено.	-	-	-	-
41	15.11.2019 № № 2-03/09/2019-47/п-207	№ 4202 від 23.01.2007	20 років	ПП «Надра», код ЄДРПОУ 30063929, 77000, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, м. Рогатин, вул.Грушевського, 7, кв.16	видобування	Луковищеське родовище, пісок, середній	1. Відсутній акт про передачу розвіданого родовища для промислового освоєння після затвердження запасів корисних копалин Луковищеського родовища протоколом ДКЗ України № 2062 від 8.10.10 р.	923 – 19/02	15.11.2019	16.12.2019	Не усунено.

							2. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується Угода про умови користування надрами від 05.06.2006 в частині: Пункт 4.1 щодо: - Виконання вимог законодавства, а також затверджених в установленому порядку стандартів (норм, правил) по технології ведення робіт, пов'язаних з використанням надр.				
42	29.11.2019 № 2- 03/09/2019- 51/п-226	№ 2443 від 19.04.2001	19.04.2031	ПАТ «Лопушнянський кар'єр», код ЄДРПОУ 373729, 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лопушня	видобування	Городиське родовище, ділянка № 1, вапняк, середній	1. Не внесено зміни до спеціального дозволу на користування надрами у разі виявлення під час користування надрами даних про нові властивості, якість або кількість корисних копалин після проведення державної експертизи відповідних геологічних матеріалів, а саме: загальний обсяг запасів, зазначених у спеціальному дозволі на користування надрами від 19.04.2001 № 2443 становить: кат. А+В+С1 - 4193,3 тис. т (А – 1404,3; В – 2315,0; С1 – 474,0) (затверджені протоколом ДКЗ СРСР від 01.09.1971 № 6321), а згідно проведеної повторної геолого - економічної оцінки ділянки № 1 Городиського родовища вапняків, затверджені протоколом ДКЗ України від 16.11.2016 № 3714, станом на 01.07.2016 року запаси вапняків загальнодержавного значення ділянки № 1 Городиського родовища становлять: код класу 111, кат. А+В + С1 – 4826 тис.т (кат. А – 2099 тис.т, В – 2240 тис.т, кат. С1 – 487 тис.т). 2. Не виконується мета Спеціального дозволу на користування надрами від 19.04.2001 № 2443 – видобування вапняків, придатних для використання в цукровій промисловості, оскільки станом на момент проведення перевірки, починаючи з 2018 року підприємство не здійснює видобуток корисних копалин.	980 – 19/02 (крім п. 4, 5)	29.11.2019	30.12.2019	

							3.Відсутній акт про передачу родовища для промислового освоєння ділянки № 1 Городиського родовища вапняків, після проведення повторної геолого-економічної оцінки запасів родовища, результати якої затверджені протоколом ДКЗ України від 16.11.2016 № 3714. 4.У 2018 році не виконано п. 2 Програми робіт, а саме: згідно даної Програми робіт передбачено здійснювати видобуток корисних копалин обсягом 26 тис. м3/рік (з 2 кв. 2016 р.), а фактично в 2018 році родовище не розроблялося. 5.Протягом 2018 року не виконано показників проекту розробки родовища в частині обсягів видобутку корисних копалин, зокрема згідно з наявним на підприємстві Проектом реконструкції Городиського кар'єру, який розроблений трестом «Укрсахкамень», 1973 р, проектна річна продуктивність кар'єру з видобутку вапняків становить 500 тис.т корисних копалин у рік, а фактично (згідно даних форми 5-гр та довідки підприємства) у 2018 році родовище не розроблялося. 6.У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 Угоди про умови користування надрами від 25.02.2016 № 2443 в частині:проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт;- дотримування вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано;- дотримуватися вимог передбачених Дозволом та цією Угодою;- після проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин, внести зміни до Дозволу протягом трьох місяців з моменту					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

							затвердження протоколу Державної комісії України по запасам корисних копалин.				
43	29.11.2019 № 02-02/09/2019-41/п-222	№ 4280 від 18.12.2012	до 18.12.2032	ТзОВ «Карпатська індустріальна група 1926», код ЄДРПОУ 37983183,77600, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с-ще Рожнятів, вул. Вітовського, буд. 20Б	ГВ з ДІПР	Площа Радавська, нафта, газ природний, високий	1. Відсутні документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами. 2. Не виконується Мета спеціального дозволу на користування надрами, а саме у період з грудня 2018 до листопада 2019 роботи з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки Радавської площі не ведуться, жодні дослідження не виконуються. 3. Не виконано пункт 3 Програми робіт щодо складання проекту дослідно-промислової розробки в III-IV кв. 2017, а саме на час проведення перевірки проект дослідно-промислової розробки, затверджений та погоджений у встановленому порядку відсутній у зв'язку з негативними результатами випробування св. № 15 – Влх. 4. Не розпочато виконання пункту 4 Програми робіт щодо буріння, випробування свердловини № 1 - Радавська та введення її в ДІПР, а саме на час перевірки роботи по цій свердловині не розпочато. 5. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 Угоди про умови користування надрами від 28.10.2016 № 4280 в частині:- дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.	982-19/02 (крім п. 3, 4)	29.11.2019	30.12.2019	
44	13.12.2019 № 02-04/09/2019-58/п-227	№ 3087 від 11.08.2003	до 11.08.2033	ТзОВ СП «Галпласт», код ЄДРПОУ 22197210, 77046, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці	видобування	ділянка родовища «Рогатинське», де розташована свердловина № 1 -Л, мінеральні лікувально-столові	1.Ділянка родовища «Рогатинське», де розташована свердловина № 1 -Л не передана для промислового освоєння в порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України, а	1009-19/02 (крім п. 2)	13.12.2019	15.01.2020	термін не настав

						води, високий	саме до складу міжвідомчої комісії для передачі родовища корисних копалин у промислове освоєння, за результатами роботи якої було складено Акт передачі Рогатинського родовища мінеральних лікувально-столових вод для промислового освоєння від 12.10.2003р., не включено представників органів державного геологічного контролю. 2.Показники План відбору та використання мінеральної лікувально-столової води «Рогатинська» Рогатинського родовища із св. № 1 Л ТзОВ СП «Галпласт» на 2019 рік не дотримано.Згідно плану видобуток за 11 місяців мав становити 2950 м3, а фактично згідно довідки надзорокувача від 09.12.2019 № 131 видобуток становить 804, 22 м3. 3.Не виконується угода про умови користування надрами від 09.03.2017 № 3087, а саме:дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм, виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами;- дотримуватись вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
45	20.12.2019 № 02- 04/09/2019- 59/п-231	№ 4465 від 23.10.2007	до 23.10.2027	ТзОВ «Галнадра», код ЄДРПОУ 32017607, 77046, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці	видобування	Бабухівське родовище, свердловина № 729, мінеральні природні столові води, високий	1.Показники Плану відбору та використання мінеральної природної столової води «Рогатинська джерельна» Бабухівського родовища із св.. 729 ТзОВ «Галнадра» на 2019 рік не дотримано. Згідно плану видобуток за 11 місяців мав становити 3100 м3, а фактично згідно довідки надзорокувача від 16.12.2019 № 17 видобуток становить 1816 м3. 2.Бабухівське родовище мінеральних природних столових вод, де розташована свердловина № 729 не передана для промислового освоєння в порядку, що встановлений Кабінетом Міністрів України, а саме до	1023- 19/02 (крім п. 1)	20.12.2019	20.01.2020	термін не настав

							складу міжвідомчої комісії для передачі родовища корисних копалин у промислове освоєння, за результатами роботи якої було складено Акт передачі Бабухівського родовища мінеральних природних столових вод для промислового освоєння від 07.02.2007р., не включено представників органів державного геологічного контролю. 3. Не виконується угода про умови користування надрами 10.07.2019 р. № 4465 щодо: 5.3.4 дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; 5.3.10 дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
46	20.12.2019 № 02-04/09/2019-60/п-232	№ 6057 від 22.06.2015	до 22.06.2035	ТзОВ «Галнадра», код ЄДРПОУ 32017607, 77046, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці	видобування	Рогатинське – 1 родовище (свердловина № 2 Л), питні підземні води, високий	1. Показники Плану відбору та використання питної підземної води Рогатинського – 1 родовища із свердловини № 2 Л ТзОВ «Галнадра» на 2019 рік не дотримано. Згідно плану видобуток за 11 місяців мав становити 16000 м3, а фактично згідно довідки надкористувача від 16.12.2019 № 17 видобуток становить 13192 м3. 2. Відсутній Акт про передання родовища для промислового освоєння Рогатинського – 1 родовища питних підземних вод. 3. Не виконується угода про умови користування надрами 22.06.2015 № 6057 щодо: - дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; - дотримуватися вимог та умов, передбачених Дозволом та цією Угодою.	1024-19/02 (крім п. 1)	20.12.2019	20.01.2020	термін не настав
47	13.12.2019 № 02-01/09/2019-78/п-229	№ 3820 від 14.06.2010	до 14.06.2020	ТОВ «МТ Груп», код ЄДРПОУ 36842076, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,	ГВ з ДІП	Площа Акрешорська, газ природний, нафта, високий	1. На ділянці надр, наданій у користування, не проводяться роботи, передбачені спеціальним дозволом на користування	1011-19/02	13.12.2019	10.01.2020	

				вул. Воскресенська, буд. 36 адреса представництва: 76018, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул. І.Мазепи, 35, офіс 61, тел: (056)7443234, (056)7443377.			надрами, а також пошук і розвідка нових покладів нафти і газу в межах ділянки, а саме станом на час проведення перевірки на Акрешорській площі не проводяться роботи з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки нафти і газу. 2. Не виконується мета спеціального дозволу на користування надрами в частині геологічного вивчення, у т. ч. дослідно-промислової розробки нафти і газу – а саме станом на час проведення перевірки на Акрешорській площі не проводяться роботи з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки нафти і газу. 3. Не виконано 1-шу особливу умову спеціального дозволу на користування надрами № 3820 від 14.06.2010 щодо виконання умов Держгірпромнагляду України (лист від 21.05.2015 №3083/0/3.1-12/6/15) в частині виконання в повному обсязі програми робіт, а саме не виконано пункти 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Програми робіт. 4. Не виконано 4-ту особливу умову спеціального дозволу на користування надрами № 3820 від 14.06.2010 щодо обов'язкового виконання обсягів та термінів викладених в Програмі робіт, а саме не виконано пункти 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Програми робіт. 5. Не виконується Програма робіт, що є додатком 2 до Угоди про умови користування надрами від 22.03.2016 № 3820, в частині:Пункт 3 щодо буріння пошукової (розвідувальної) свердловини №1 згідно Проекту ГРР, освоєння та дослідження (4 кв. 2016р. – 2 кв. 2017р.) – станом на час проведення перевірки свердловина не пробурена, роботи з буріння свердловини не розпочато;Пункт 4 щодо доопрацювання проектної документації на буріння залежної пошукової (розвідувальної)					
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						свердловини Свердловина №2 (за необхідністю, виходячи із результатів буріння св. №1-Акрешори) (3 кв. 2017р.) – станом на час проведення перевірки проектна документація на буріння залежної пошукової (розвідувальної) свердловини Свердловина №2 відсутня;Пункт 5 щодо погодження відводу землі під буріння свердловини, підготовка доріг та площадки під буріння залежної пошукової (розвідувальної) свердловини Свердловина №2 (за необхідністю, виходячи із результатів буріння св. №1-Акрешори) (3-4 кв. 2017р.) – станом на час проведення перевірки документи, що посвідчують право на земельну ділянку для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, а саме для буріння свердловини №1-Акрешори відсутні;Пункт 6 щодо буріння залежної пошукової (розвідувальної) свердловини Свердловина №2 згідно Проекту ГРР, освоєння та дослідження (за необхідністю, виходячи із результатів буріння св. №1-Акрешори) (1-4 кв. 2018р.) – станом на час проведення перевірки роботи щодо буріння залежної пошукової (розвідувальної) свердловини Свердловина №2 не розпочато;Пункт 7 щодо комплексу геологорозвідувальних робіт: геологічне обслуговування бурових робіт, відбір проб із керну свердловин, гамма-каротаж свердловин, гідрогеологічні дослідження (3 кв. 2016р. – 1 кв. 2019р.) – станом на час проведення перевірки роботи з буріння свердловин не розпочато;Пункт 8 щодо складання проекту дослідно-промислової розробки (1 кв. 2019р.) – станом на час проведення перевірки Проект ДПР відсутній;Пункт 9 щодо дослідно-промислової розробки (2 кв. 2019р. – 1 кв. 2020р.) – станом на час				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						проведення перевірки у зв'язку з відсутністю свердловин дослідно-промислової розробки не розпочата. 6. Суб'єкт господарської діяльності протягом 180 календарних днів з моменту початку строку дії спеціального дозволу на користування надрами не розпочав користування нафтогазоносними надрами, а саме станом на час проведення перевірки на Акрешорській площі не проводяться роботи з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки нафти і газу. 7. Користувач нафтогазоносними надрами порушив умови спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами, а саме надкористувач порушив 1-шу та 4-ту особливі умови спеціального дозволу на користування надрами № 3820 від 14.06.2010. 8. У зв'язку з наявністю порушень, описаних вище, не виконується п.5.3 Угоди про умови користування надрами від 22.03.2016 № 3820 в частині: -забезпечувати повноту геологічного вивчення, охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушених земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт; -проводити та фінансувати роботи у терміни та в межах, зазначених у Програмі робіт; -дотримуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням надрами; -дотримуватися вимог, передбачених Дозволом та цією Угодою.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*За даними ДНВП «Геонформ України»

8. ВІДХОДИ

8.1. Структура утворення та накопичення відходів

За попередніми даними Головного управління статистики в області протягом 2019 року в результаті економічної діяльності підприємств і організацій та у домогосподарствах утворилось 2991,7 тис. т відходів (на 1022 тис. т. або на 51,9 % більше, ніж у попередньому році).

Таблиця 8.1.1.

Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2019 році*

	Обсяги утворення відходів		від економічної діяльності	У тому числі	
	т	у % до 2018 року		від домогосподарств т	у % до 2018 року
1	2	3	4	5	6
Усього	2991705,3	151,9	2871095,7	120609,5	95,7
Відходи кислот, лугів чи солей	10148,7	96,4	10148,7	-	-
Відпрацьовані оливи	195,8	83,5	195,8	-	-
Хімічні відходи	893,6	88,8	893,6	-	-
Осад промислових стоків	28050,0	83,2	28050,5	-	-
Шлами та рідкі відходи очисних споруд	916,3	213,5	916,3	-	-
Відходи від медичної допомоги та біологічні	38,1	109,0	38,1	-	-
Відходи чорних металів	33727,2	428,8	33727,2	-	-
Відходи кольорових металів	327,8	93,6	327,8	-	-
Скляні відходи	266,8	92,5	177,5		
Паперові та картонні відходи	2459,2	71,8	2450,7		
Гумові відходи	324,3	90,7	324,3	-	-
Пластикові відходи	907,3	17,2	864,6		
Деревні відходи	122326,2	96,6	122326,2	-	-
Текстильні відходи	484,4	58,8	484,4	-	-
Непридатне обладнання	9,4	91,7	9,4	-	-
Відходи акумуляторів та батарей	26,4	75,6	26,4	-	-
Відходи тваринного походження та змішані харчові	8326,4	36,2	8326,4	-	-
Відходи рослинного походження	50641,5	113,8	50641,5	-	-
Тваринні екскременти, сеча та гній	443112,8	106,8	443112,8	-	-
Побутові та подібні відходи	133754,7	96,0	16872,9		
Змішані та недиференційовані матеріали	58,8	63,1	58,8	-	-
Звичайний осад	4047,4	98,8	460,3		
Мінеральні відходи будівництва та знесення, у тому числі змішані будівельні відходи	6482,7	120,8	6482,7	-	-
Відходи згорання	1079926,4	95,9	1079926,4	-	-
Інші мінеральні відходи	5016,4	80,3	5016,4	-	-
Грунтові відходи	1059226,2	6924,5	1059226,2	-	-

* За даними Головного управління статистики Івано-Франківської області

8.2. Поводження з відходами (збирання, зберігання, утилізація та видалення)

Основні показники, що характеризують операції поводження з відходами, наведено у таблицях 8.2.1., 8.2.2.

Впродовж року утилізовано 870,2 тис. т або 29,1% від загальної кількості утворених відходів. Крім того 1759,6 тис. т відходів видалено у спеціально відведених місцях чи об'єктах, 130,0 тис. т - спалено з метою отримання енергії.

На кінець 2019 року загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об'єктах всіх класів небезпеки в містах та районах становить 45995,8 тис. т.

Таблиця 8.2.1.

Основні показники утворення та поводження з відходами I–IV класів небезпеки¹

(тис. т)			
Показники	2017 рік	2018 рік	2019 рік
Утворено відходів	1948,8	1969,8	2991,7
Утилізовано, оброблено (перероблено)	651,6	552,9	870,0
Спалено	114,8	122,3	130,9
у т.ч. з метою отримання енергії	114,8	121,4	130,0
Передано на сторону	-	-	-
у тому числі іншим країнам	-	-	-
Видалено у спеціально відведених місцях чи об'єктах	887,0	1005,5	1759,6
Видалено іншими методами видалення	-	-	-
Розміщено на стихійних звалищах	-	-	-
Втрачено (випаровування, витікання, пожежі тощо)	0,0	-	-
Загальний обсяг відходів, накопичених протягом експлуатації, у спеціально відведених місцях чи об'єктах на кінець року ¹	44707,8	45316,4	45995,8

¹ За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

Таблиця 8.2.2

Інформація про кількість діючих місць видалення ТПВ

№ п/п	Назва одиниці адміністративно-територіального устрою	Кількість	Площі під твердими побутовими відходами, га	Зміни площі (+/-) у відношенні до попереднього року
1	Богородчанський район	1	2,0209	-
2	Галицький район	1	3,745	-
3	Городенківський район	1	2,7	-
4	Долинський район	1	5,0	-
5	Калуський район	1	6,43	-
6	Коломийський район	1	14,0	-
7	Надвірнянський район	1	3,0	-

8	Рогатинський район	1	4,4	-
9	Рожнятівський район	2	7,6892	-
10	Снятинський район	1	7,0	-
11	Тисменицький район	1	20,8	-
12	Тлумацький район	2	4,5	-
13	м. Болехів	1	3,7470	-
	Всього	15	85,0321	-

8.3. Транскордонні перевезення небезпечних відходів

З метою забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки у здійсненні експорту, імпорту та транзиту відходів, враховуючи рекомендації Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, Кабінет Міністрів України постановив затвердити категорії небезпечних відходів, ввезення яких в Україну забороняється, та Положення про контроль за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України є спеціально уповноваженим органом у сфері контролю за транскордонним перевезенням відходів і їх утилізацією/видаленням.

У 2019 році небезпечні відходи з інших країн на територію Івано-Франківської області не ввозились.

9. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

9.1. Екологічна безпека як складова національної безпеки

На території Івано-Франківської області, яка займає 2,3% (13,9 тис. км²) площі України, формується 8,6% загального об'єму вод у ріках України, зосереджено 6,3% площі земель лісового фонду держави і 9,0% загального запасу деревини.

На території області знаходиться 340 родовищ 26 видів корисних копалин (нафта, газ, калійні солі, будівельні матеріали та ін.), 15 родовищ мінеральних вод, серед яких є аналоги «Нафтусі», «Моршинської», «Єсентуки».

В області є багато своєрідних і унікальних природних комплексів з різноманітним рослинним і тваринним світом, ґрунтами, гірськими породами, кліматом, водами та іншими компонентами, які знаходяться у тісному взаємозв'язку і взаємодії. Це – збережені унікальні кедрово- смерекові ліси і зарості сосни гірської (жерепу) у природному заповіднику «Горгани», природний комплекс високогірного ландшафту Карпатського національного природного парку, одне з найбільших угруповань тиса ягідного (релікт третинного періоду) у ботанічному заказнику загальнодержавного значення «Княздвірський», збережені степові угруповання на «Касовій горі» (біля м. Бурштин), «Чортовій горі» (біля м. Рогатин), в урочищі «Масьок» (Городенківського р-ну).

Ширина гірської зони Карпат в межах Івано-Франківської області близько 40 км, довжина досягає 150 км. По території області проходить Головний Європейський вододіл, з якого спускаються ріки басейну Чорного

моря (Дністер, Прут).

Висока вологість клімату Івано-Франківщини сприяє розвитку густої річкової мережі, яка становить 0,71-1,5 км/км².

Більша частина рік північно-східної частини належить до Району басейну річки Дністер (Свіча, Лімниця, Бистриця Солотвинська і Надвірнянська). В південно-східній частині протікають річки Прут і Черемош, які впадають в Дунай. Ріки мають гірський і напівгірський характер. Кількість рік і потоків становить понад 8 тисяч. Паводки спостерігаються не тільки в період весняного сніготанення, але і в літній час за рахунок злив. Особливо загрозові паводки спостерігаються в передкарпатській частині Дністра.

Сучасну екологічну ситуацію в Івано-Франківській області не можна вважати задовільною, незважаючи на зменшення за останні роки антропогенно-техногенного навантаження на природне середовище та здійснення ряду природоохоронних заходів.

На території області розміщено понад 500 промислових підприємств хімічної, енергетичної, нафтогазовидобувної, деревообробної та інших галузей.

Понад 4% території зайнято нафтогазовими трубопроводами, пробурено більше 2000 свердловин для видобування нафти і газу.

До факторів, які обумовлюють складну екологічну ситуацію, належать:

1. Порушення законів природокористування при обґрунтуванні моделей виробництва і споживання та розвитку територій.

2. Галузевий підхід при плануванні природокористування, відсутність системного підходу, системи інтегрального управління природними ресурсами, недотримання екологічно обґрунтованих норм використання ресурсів.

3. Руйнування у процесі освоєння території і господарської діяльності біогеоценотичного покриву і функціональної цілісності природних екосистем, порушення оптимальної структури ландшафтоформуючих компонентів на водозборах рік.

4. Екологічно необґрунтована (деформована) структура промислово - виробничого сектора економіки, недостатня потужність і ефективність пилогазоочисних установок та споруд для очищення промислових і комунально-побутових стічних вод.

5. Недотримання у всіх сферах виробничої діяльності природоохоронних вимог і основних принципів сталого природокористування: системність - безперервність - невиснажливе використання - відтворення - збереження - охорона.

6. Забудова територій без урахування наявності зсувонебезпечних ділянок, селевих потоків, карсту та імовірності затоплення території.

7. Не впроваджується система управління навколишнім природним середовищем згідно стандарту ISO-1400 (ДСТУ-14000-97).

8. Розорювання земель на ерозійно небезпечних схилах, відсутність системи протиерозійних і стокорегулюючих заходів.

На території області сформувались 4 природно-територіальні

комплекси з різним ступенем антропогенізації:

- промислово-міські (Івано-Франківський, Калуський, Бурштинський, Надвірнянський, Коломийський) - сильно урбанізовані, екологічно небезпечні території;
- промислово-нафтогазовидобувні (Долинський, Пасічнянський, Битківський) - урбанізовані із значним впливом на довкілля;
- аграрно-промислові (Рогатинсько-Галицький, Тлумацько-Снятинський) - екологічні проблеми пов'язані з деградацією земель (ерозія, зменшення родючості ґрунтів);
- лісогосподарські (Верховинський, Осмолодський, Вигодський, Болахівський, Солотвинський, Ворохтянський).

До територій з найбільш складною екологічною ситуацією належать території Калуського (ВАТ «Оріана», ТОВ «Карпатнафтохім»), Галицького (ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго»), Надвірнянського (ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», НГВУ «Надвірнафтогаз», ТОВ «Свиспан Лімітед»), Тисменицького (ПрАТ «Івано-Франківськцемент»), Долинського (ВАТ «Шкіряник», ТОВ «Уніплит», НГВУ «Долинафтогаз») Рожнятівського (ТОВ «Свісс Кроно») районів.

Ефективна регіональна екологічна політика вимагає спільних зусиль органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, природо- і правоохоронних органів, громадськості.

9.2. Об'єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку

В області наявна низка підприємств, які в процесі своєї діяльності, природних чи соціальних умов характеризуються певним рівнем екологічного ризику і таким чином створюють потенційну або пряму загрозу для довкілля, життя та здоров'я людини.

Об'єкти підвищеної екологічної небезпеки Івано-Франківської області

Таблиця 9.2.1.

№ з/п	Підприємства (найбільші забруднювачі)	Вид економічної діяльності	Відомча належність (форма власності)	Примітка
1	ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго»	Виробництво електроенергії	Приватна	забруднення атмосферного повітря, підземних вод та ґрунтів
2	ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття»	Хімічна і нафтохімічна	Приватна	забруднення поверхневих вод та атмосферного повітря
3	НГВУ «Надвірнафтогаз»	Добувна промисловість	Приватна	забруднення поверхневих, підземних вод та атмосферного повітря
4	НГВУ «Долинафтогаз»	Добувна промисловість	Приватна	забруднення поверхневих, підземних вод та атмосферного повітря

5	ТОВ «Карпатнафтохім»	Хімічна і нафтохімічна	Приватна	забруднення поверхневих вод та атмосферного повітря
6	ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «Барва»	Хімічна і нафтохімічна	Приватна	забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод
7	ПрАТ «Івано-Франківськцемент»	Хімічна і нафтохімічна	Приватна	забруднення атмосферного повітря
8	ТОВ «Уніплит»	Деревообробна	Приватна	забруднення поверхневих вод
9	ТОВ «Свісс Кроно»	Деревообробна	Приватна	забруднення атмосферного повітря
10	ТОВ «Свиспан Лімітед»	Деревообробна	Приватна	забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод
11	ТОВ «Гудвеллі Україна»	Сільське господарство	Приватна	забруднення атмосферного повітря, поверхневих вод та ґрунтів
12	ТОВ «Птахофабрика «Снятинська нова»	Сільське господарство	Приватна	забруднення атмосферного повітря
13	КП «Івано-Франківськводокотехпром»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих вод
14	ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА»	Житлово-комунальне підприємство	Державна	забруднення атмосферного повітря
15	КП «Полігон ТПВ»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод
16	КП «Житлово експлуатаційна контора»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих вод
17	КП «Тлумач-водоканал»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих вод
18	МКП «Косівміськводосервіс»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих вод
19	КП «Екопобутсервіс»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих вод
20	ТзОВ «Нові Горизонти 2020»	Житлово-комунальне підприємство	Приватна	забруднення поверхневих і підземних вод
21	КП «Комунгосп» Долинської міської ради	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод
22	КП «Екосервіс»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод
23	Коломийське ТОВ «Колокомунсервіс»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод
24	КП «Надвірнакомунсервіс»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод

25	КП «Рогатинське будинкоуправління»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод
26	Снятинське КП «Покуття-Комунальник»	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод
27	Болехівський комбінат комунальних підприємств	Житлово-комунальне підприємство	Комунальна	забруднення поверхневих і підземних вод

9.3. Радіаційна безпека

В області відсутні об'єкти атомної енергетики, а також підприємства по видобуванню та переробці уранової руди.

9.3.1. Стан радіаційного забруднення територій

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС постановою КМУ від 23.07.1991 р. № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію Законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи» затверджено перелік населених пунктів Івано-Франківської області Снятинського району (с. Потічок, с. Стецева, с. Підвисоке, с. Стецівка, с. Русів), які віднесені до 4 зони посиленого радіоекологічного контролю за соціально-економічним фактором. Згідно пункту 4 статті 4 Закону України від 28.12.2014 № 76-VII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» виключено статтю 23 Закону України від 28.02.1991 № 796-13 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в частині надання пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 4.

Радіаційний фон на території Івано-Франківської області у 2019 році вимірювався Івано-Франківським обласним центром гідрометеорології на п'яти метеостанціях: Івано-Франківськ, Долина, Коломия, Яремче та Пожижевська.

Загальні показники радіоактивного забруднення атмосферного повітря на території області за 2019 рік не перевищують рівень природного гамма-фону, в порівнянні з попереднім роком ці величини суттєво не змінилися

9.3.2. Поводження з радіоактивними відходами

На території Івано-Франківської області радіоактивні відходи відсутні.

10. ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

10.1 Структура та обсяги промислового виробництва

Область входить в число найбільш промислово розвинених областей західного регіону країни.

Промисловими підприємствами у 2019 році реалізовано продукції на суму 66,8 млрд. грн (11 місце в Україні). Значну питому вагу в структурі обсягу реалізованої продукції займає постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (32,4%), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (22,9%), виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (13,0%), добувна промисловість і розроблення кар'єрів (10,0%), виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (7,8%).

Структура обсягу реалізованої промислової продукції у 2019 році

	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу	
	тис. грн	у % до усієї реалізованої продукції
Промисловість	66820509,3	100,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря	21638051,7	32,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів	6701792,9	10,0
Переробна промисловість	37996684,5	56,9
з неї:		
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції	15284299,1	22,9
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції	8678480,5	13,0
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність	5215312,1	7,8
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування	3579749,2	5,3
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів	3307486,3	4,9
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування	511609,1	0,8
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів	446803,7	0,7
інше	839489,1	1,5
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами	483980,2	0,7

Індекс промислової продукції у 2019 році в області порівняно з попереднім роком склав 95,6%.

Значні частки обсягу реалізованої продукції промислових підприємств у відповідних галузях належать:

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго»;
- виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – ТОВ «Карпатнафтохім»;
- виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - ПрАТ «Івано-Франківськцемент»;
- добувна промисловість і розроблення кар'єрів: НГВУ «Долинанaftогаз», НГВУ «Надвірнанaftогаз»;
- виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність: ВП ТОВ «Свіс-Кроно», ТОВ «Таркетт Вінісін».

Основним завданням діяльності промислових підприємств області є проведення ефективної політики енергозбереження, підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції, диверсифікації виробництв і експорту продукції, розширення ринків збуту та імпортозаміщення.

10.2 Вплив на довкілля

10.2.1 Гірничодобувна промисловість

Івано-Франківська область має значний гірничодобувний потенціал. Сировинною базою є родовище Прикарпатського калієносного басейну. В кінці ХХ ст. калійні солі добували підземним і відкритим способами. У Калуші виробляли калійні добрива, магній, хлор, каустичну соду і ін. На території ДП «Калійний завод» АТ «Оріана» розташовані відпрацьовані рудники, Домбровський кар'єр, 2 відвали розкривних порід, 2 хвостосховища та шламонакопичувач, які негативно впливають на природне середовище та викликають небезпечні процеси, а саме: просідання земної поверхні, утворення провальних воронок, карсту, зсувів, забруднення земель, поверхневих та підземних вод.

На території області також є незначні запаси торфу, розробкою та видобутком якого займаються ПрАТ «Івано-Франківськторф», ТОВ «АГРО УКРАЇНА ЗАХІД».

Крім того, на території області працюють підприємства, які експлуатують родовища, що є сировиною для виробництва будівельних матеріалів: суглинки, будівельні піски, пісковики, піщано-гравійна суміш, керамзитні глини, вапняки, мергелі та інші. Основною проблемою цих підприємств є відсутність рекультивації відпрацьованих ділянок родовищ, а на підприємствах, що займалися видобутком та реалізацією будівельного піску (Воронівське родовище піску) наявність на відпрацьованих площах кар'єрів включень закам'янілих валунів пісковика, які спостерігаються у всіх родовищах будівельних пісків, що розташовані на території Рогатинського району (до 40%).

10.2.2. Металургійна промисловість

Металургійна промисловість в Івано-Франківській області не розвинена.

10.2.3. Хімічна та нафтохімічна промисловість

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції здійснює 20 промислових підприємств, які підвищують рівень промислово-технологічної переробки та конкурентоспроможність продукції в області.

Серед найбільших виробників галузі є ТЗОВ «Карпатнафтохім», ТОВ «Карпат Смоли», ДП «Калуський дослідно-експериментальний завод» інституту хімії поверхні Національної академії наук України, ТОВ «Завод ДК «Орісін», ПрАТ «Завод ТОС «Барва», ТОВ «Падана Кемікал Компаундс», ТОВ «Голд-Дроп-Україна», ТОВ «Поліком» та інші.

В галузі виробляється продукція важкого органічного синтезу (етилен, пропілен, бензол, вінілхлорид, поліетилен), хлор, сода каустична, карбамідо-формальдегідні смоли, аеросил (двоокис кремнію), продукція малотоннажної хімії, поверхнево-активні речовини, побутова хімія.

Основними здобутками за останні роки є освоєння виробництва нових видів продукції, зокрема:

- виробництва хлору і соди каустичної з впровадженням сучасної технології мембранного електролізу діафрагмовим методом німецької фірми «UNDE»;

- єдиного в Україні виробництва полівінілхлориду суспензійного, яке забезпечуватиме вітчизняні підприємства сировиною для виготовлення вікон, дверей, газових, водяних та каналізаційних труб. Дане виробництво дозволить виробляти 300,0 тис. тонн в рік ПВХ-С світового рівня якості, який відповідає всім санітарним вимогам.

Основними пріоритетами розвитку галузі є:

- освоєння виробництва нових конструкційних і функціональних матеріалів;

- відновлення та розвиток виробництва малотоннажної і тонкої хімії;

- реконструкція підприємств та впровадження ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій;

- залучення інвестицій у виробництво.

10.2.4. Харчова промисловість

Індекс промислової продукції у виробництві харчових продуктів та напоїв у 2019 році, порівняно з попереднім роком склав 85,3 %. Знизилися обсяги у виробництві яловичини і телятини свіжої чи охолодженої на 17,8 %, свинини свіжої чи охолодженої на 15,9 %, молока та вершків незгущених й без додавання цукру на 37,3 %, масла вершкового на 18,2 %, молока і вершків коагульованих, йогуртів, кефіру, сметани на 14,5 %, печива солодкого на 45,6 %, хліба та виробів хлібобулочних на 10,8 %.

Разом із тим, збільшились обсяги у виробництві виробів ковбасних на 60,8 %, сиру свіжого неферментованого на 15,9 %, виробів здобних на 15,8 %, кормів готових для годівлі великої рогатої худоби на 57,4 %, вод натуральних

мінеральних газованих на 32,8 %.

За 2019 рік підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв реалізовано продукції на 3,3 млрд. грн., що складає 4,9 % загальнообласного обсягу.

Харчова промисловість поєднує значну кількість різних видів діяльності, серед яких переважають м'ясна промисловість та виробництво молочних продуктів.

Серед найбільш потужних підприємств галузі – ПАТ «Івано-Франківський м'ясокомбінат», ТзОВ «Калуський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «ЗПК «ЮМАС», ТОВ «Або-Мікс», ТОВ «Продовольча компанія «Екопродукт», ТОВ «Станіславська торгова компанія», ТОВ «ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА», ТДВ «Івано-Франківський хлібокомбінат», ТДВ «Івано-Франківський міськмолкозавод».

Пріоритетним напрямком стратегічного розвитку харчової та переробної промисловості області є вдосконалення галузевих стандартів до загальноєвропейських вимог якості й екологічної безпеки.

10.3. Заходи з екологізації промислового виробництва

Діючий на сьогодні господарський механізм природокористування не забезпечує еколого-збалансованого розвитку економіки, має, в основному, фіскальний характер, не дає можливості акумулювати фінансові ресурси та ефективно їх використовувати. Проявляється недосконалість податкової системи в екологічному напрямку.

Одним із пріоритетних напрямків забезпечення екологічно-збалансованого розвитку є комплексна екологізація виробництва, яка сприяє реалізації концепції побудови еколого-орієнтованого виробництва. Під комплексною екологізацією виробництва в роботі розуміється безперервний процес впровадження нових технічних, технологічних, економічних, управлінських та правових рішень, які в сукупності забезпечують еколого-економічну збалансованість.

Комплексна екологізація виробництва передбачає здійснення еколого-орієнтованих заходів у зовнішньому та внутрішньому середовищах виробничої системи. На рівні промислового підприємства комплексна екологізація передбачає екологізацію, як виробничої системи, так і системи управління нею. У свою чергу, екологізація виробничої системи передбачає: екологізацію всіх видів продукції, що виробляються на підприємстві, тобто розроблення таких видів, що найменше впливають на навколишнє середовище під час виготовлення, споживання та утилізації; перебудову технічної бази у напрямку еколого-орієнтованого виробництва, яке забезпечить економію і раціональне використання природних ресурсів та зменшить забруднення навколишнього середовища; утилізацію та перероблення відходів виробництва та споживання продукції. Екологізація управлінської системи передбачає екологічно спрямовану структурну перебудову організаційних форм і методів управління (організаційних структур управління, функцій управління та його економічного механізму).

Необхідно забезпечити врахування екологічного фактору при здійсненні процесів прогнозування та планування виробництва, його організації, матеріально-технічному забезпеченні, процесах інвестування, маркетингової діяльності, ціноутворення та стимулювання праці.

11. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

11.1. Тенденції розвитку сільського господарства

Аграрний сектор відіграє особливу роль в соціально-економічному житті області, адже сільськогосподарське виробництво провадиться на всій її території.

На Івано-Франківщині, яка займає 1392,7 тис. га (2,3% земель України), 94% території припадає на сільську місцевість.

В області налічується 765 сільських населених пунктів, з яких 240 або 31% від загальної кількості мають статус гірських. У сільській місцевості проживає 766,3 тис. осіб (55,8% від усього населення області). За часткою сільського населення регіон займає третє місце в Україні після Закарпатської та Чернівецької областей.

Розвиток рослинництва.

Вся посівна площа 2019 року склала 243,9 тис. га, в т.ч.:

- зернові та зернобобові культури – 149,2 тис. га;
- картопля – 59,7 тис. га;
- соняшник – 23,9 тис. га;
- овочеві культури – 10,2 тис. га;
- буряк цукровий фабричний – 0,9 тис.га.

Виробництво основних сільськогосподарських культур в 2019 році характеризується такими показниками:

- цукрових буряків – 498,3 тис. ц;
- соняшнику – 611,2 тис. ц;

Валовий збір картоплі в 2019 році склав 10078,2 тис. ц, овочеві культури – 1814,7 тис. ц. Плодоягідної продукції отримано 534,7 тис. ц.

11.2. Вплив на довкілля

В агропромисловому комплексі області сформувалась збалансована система природокористування та екологізація технологій у сільському господарстві. Проводяться заходи щодо забезпечення контролю у сфері охорони, відтворення та збереження родючості земель при здійсненні господарської діяльності сільськогосподарськими товаровиробниками. Опрацьовуються заходи підвищення продуктивності і стабілізації галузі землеробства на основі вилучення з інтенсивного обробітку малопродуктивних орних земель та переведення їх у природні кормові угіддя й заліснення.

11.2.1. Внесення мінеральних і органічних добрив на оброблювальні землі та під багаторічні насадження

В землеробстві одним із напрямків забезпечення високого врожаю

сільськогосподарських культур є внесення добрив (органічних та мінеральних).

Таблиця 11.2.1.1.

**Внесення мінеральних добрив
під урожай сільськогосподарських культур¹ 2019 року***

	Площа, оброблена мінеральними добривами		Обсяг унесених мінеральних добрив (у поживних речовинах)		
	га	у % до уточненої посівної площі	усього, ц	розрахунку на 1 га, кг	
				уточненої посівної площі	площі, обробленої добривами
Під посіви сільськогосподарських культур у тому числі під:	141832,8	94,9	228606,21	153	161
культури зернові та зернобобові з них під:	81222,98	96,7	132501,11	158	163
пшеницю	43130,09	96,8	77605,96	174	180
кукурудзу на зерно	21766,62	98,8	36644,53	166	168
культури технічні з них під:	57767,73	92,7	93236,54	150	161
сою	17677,10	96,6	22949,01	125	130
ріпак і кользу	19656,06	92,2	43246,34	203	220
соняшник	19316,97	89,8	23222,82	108	120
буряк цукровий	1040,0	100,0	3701,47	356	356
коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну	95,0	94,8	254,24	254	268
культури овочеві відкритого ґрунту, включаючи насінники та маточники	121,84	83,9	230,59	159	189

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

¹ По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або баштанними культурами

Таблиця 11.2.1.2.

**Внесення органічних добрив під урожай
сільськогосподарських культур¹ 2019 року***

	Площа, оброблена органічними добривами		Обсяг унесених органічних добрив		
	га	у % до уточненої посівної площі	усього, т	розрахунку на 1 га, кг	
				уточненої посівної площі	площі, обробленої добривами
Під посіви сільськогосподарських культур у тому числі під:	26494.20	17.1	541292	3485	20431
культури зернові та	10707.86	14.2	3269	4310	30395

зернобобові з них під:					
пшеницю	5253.60	15.9	167810	5073	31942
кукурудзу на зерно	1681.60	6.4	64581	2459	38404
культури технічні з них під:	14554.96	19.0	172716	2254	11866
сою	5501.26	21.6	67772	2656	12319
ріпак і кользу	2250.70	8.3	43012	1582	19110
соняшник	6503.0	28.2	59882	2596	9208
буряк цукровий	-	-	-	-	-
коренеплоди та бульби їстівні з високим вмістом крохмалю та інуліну	-	-	-	-	-
культури овочеві відкритого ґрунту, включаючи насінники та маточники	-	-	-	-	-

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

¹По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і більше та/або більше 5 гектарів посівних площ під овочами відкритого та/або закритого ґрунту та/або баштаними культурами

11.2.2. Використання пестицидів

Таблиця 11.2.2.1.

Площа, на якій застосовувались засоби захисту рослин
сільськогосподарськими підприємствами у 2019 році*

	Площа, на якій застосовувались засоби захисту рослин, га	
	Всього	В тому числі пестициди
Богородчанський	6379,8	6379,8
Верховинський	-	-
Галицький	16231,8	16231,8
Городенківський	27351,8	27351,8
Долинський	1411,4	1411,4
Калуський	8893,5	8893,5
Коломийський	19708,8	19660,8
Косівський	-	-
Надвірнянський	1053,7	1053,7
Рогатинський	23512,3	23512,3
Рожнятівський	1057,2	1057,2
Снятинський	14627,6	14437,5
Тисменицький	8299,6	8299,6
Тлумацький	15612,1	15612,1

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

На сьогоднішній день з території області вивезено на утилізацію непридатні до використання та заборонені хімічні засоби захисту рослин (пестициди та отрутохімікати), накопичені за часів колишнього Радянського Союзу.

11.2.3. Екологічні аспекти зрошення та осушення земель

Наслідком меліорації є суттєва зміна елементів водного балансу, особливо випаровування та річковий стік. Необхідність меліорації земель визначається кліматичними умовами територій. Тривале зрошення спричиняє

низку екологічних проблем. Головна з них – це вторинне засолення ґрунтів, що виникає через надмірне зрошення і високий рівень ґрунтових вод. Осушення – це протилежний зрошенню процес. Його проводять на перезволожених землях, лісах, болотах з метою включення нових територій у сільськогосподарське виробництво.

З метою дотримання екологічно обґрунтованого режиму використання меліорованих земель Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів проводяться роботи по веденню моніторингу стану цих земель та прилеглих територій. На осушених землях здійснюються спостереження за рівнями ґрунтових вод

11.2.4. Тенденції у тваринництві

За 2019 рік всіма категоріями господарств вироблено 132,8 тис. тонн м'яса, що на 2,2 % більше ніж у 2018 році, молока – 428,9 тис. тонн (менше на 2,8 %), яєць – 487,2 млн. шт. (на 13,1 % більше).

Всіма категоріями господарств станом на 1 січня 2020 року утримувалось 128,2 тис. голів великої рогатої худоби, що на 5,8 % менше, як на цю дату попереднього року, в тому числі 79,0 тис. голів корів, що на 7,6 % менше, свиней 304,6 тис. голів (на 1,9 % менше), овець та кіз 27,6 тис. голів (на 1,7 % менше), птиці 4,9 млн. голів (на 2 % більше). Основними причинами зменшення поголів'я худоби є демографічна ситуація, значне подорожчання складових кормів та низькі закупівельні ціни на тваринницьку продукцію.

11.3. Органічне сільське господарство

Прикарпаття дає можливість щороку заготовляти тисячі тонн дикорослих ягід, грибів, плодів і цілющих лікарських трав, які користуються значним попитом на внутрішньому і європейському ринку.

Виробництво екологічно чистої продукції – пріоритетний напрямок розвитку прикарпатського села. На даний час в області 14 підприємств є виробниками екологічно чистої продукції (чаїв, лікарських зборів, карпатського меду, сухофруктів, дикорослих ягід, бринзи, козячих сирів).

Споживачами даного виду продукції, в першу чергу, є гості та туристи, які відвідують Прикарпаття, зокрема в рамках «зеленого» туризму.

12. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

12.1 Структура виробництва та використання енергії

У 2019 році загальний обсяг відпуску електроенергії за усіма джерелами постачання енергії становив 8408,3 млн.кВт.год, теплоенергії – 2531,5 тис.Гкал. Установлена електрична потужність за усіма видами енергогенеруючих установок на початок 2020 року становила 2774,5 тис.кВт, установлена теплова потужність – 14467,6 Гкал/год.

Підприємствами та організаціями протягом 2019 року на виробничо-експлуатаційні та комунально-господарські потреби було використано 2867,256 млн.кВт.год електроенергії та 2065,086 тис.Гкал теплоенергії.

У структурі джерел постачання електроенергії за видами генеруючих установок найбільшою була частка теплових електростанцій – 94,12 %,

теплоенергії – теплогенеруючих установок (котелень) – 88,8 %.

У 2019 році порівняно з попереднім роком обсяги використання електроенергії, без урахування власного споживання енергогенеруючими установками, зменшились в цілому на 3,44 %, теплоенергії – на 3,33 %.

Серед видів економічної діяльності найбільші витрати електроенергії та теплоенергії припадали на підприємства промисловості – відповідно 89,55 % та 81,83 % від загального їх обсягу, частка підприємств державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування склала відповідно 1,27 % та 6,07 %; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 2,1 % та 2,47 %.

12.2. Ефективність енергоспоживання та енергозбереження

Підприємствами та організаціями області всіх видів економічної діяльності у 2019 р. використано 5403,4 тис. т первинних видів палива та продуктів їх перероблення в умовному вимірі (з урахуванням обсягів реалізації населенню), що на 8,1 % менше, ніж у попередньому році.

За видами економічної діяльності найбільша частка використаного палива (79,0 %) припадала на підприємства промисловості, питома вага підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності склала 8,2 %.

Розподіл палива за напрямками споживання характеризується даними: перетворення його в інші види палива та енергію – 71,0 % загального обсягу, витрати в цілях кінцевого споживання – 27,2 %, неенергетичні потреби – 0,5 %. Втрати при розподілі, транспортуванні та зберіганні склали 1,3 % або 70,2 тис. т умовного палива.

У 2019 р. порівняно з попереднім роком збільшилися обсяги використання брикетів, котунів подібних видів палива з торфу – на 14,3 %, мазутів паливних важких – на 136,3%; зменшилися: дров для опалення – на 20,6 %, вугілля – на 10,0%, бітуму нафтового – на 18,9 %; газу природного – на 1,8 %, бензину моторного – на 12,9 %.

Таблиця 12.2.1.

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2019 році

	Викорис- тано ¹	Частка використання за окремими видами економічної діяльності, відсотків				
		сільське, лісове та рибне госпо- дарство	промис- ловість	будівни- цтво	транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність	підприєм- ства та організації інших видів діяльності
Усього, тис.т умовного палива	5403,4	0,7	79,0	0,2	8,2	1,0
Вугілля, тис.т	5121,0	0,0	99,9	-	0,0	0,1

Брикети, котуни подібних видів твердого палива з торфу, тис.т	0,8	-	97,9	-	-	2,1
Газ природний, млн.м ³	990,8	0,3	27,5	0,0	33,1	2,4
Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат), млн.т	1,4	-	100,0	-	-	-
Бензин моторний, тис.т	40,2	3,1	6,1	1,7	2,0	9,0
Газойлі (паливо дизельне), тис.т	133,3	13,9	16,4	3,7	29,9	4,7
Гас, тис.т	0,0	-	100,0	-	-	-
Мазути паливні важкі, тис.т	2,6	-	100,0	-	-	-
Оливи та мастила нафтові; дистилати нафтові важкі, тис.т	2,1	7,4	59,8	1,0	30,3	1,5
Пропан і бутан скраплені, тис.т	25,5	0,8	5,5	0,4	0,7	3,5
Бітум нафтовий (включаючи сланцевий), тис.т	12,0	-	89,4	0,1	10,5	-
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т	4,4	-	87,3	-	1,2	11,5
Дрова для опалення, тис.м ³ щільних	264,3	2,3	53,7	0,0	0,1	8,3
Стружка і тріска деревні, тис.т	19,9	4,1	94,5	0,0	-	1,4
Біогаз, тис.м ³	-	-	-	-	-	-
Інші види палива, тис.т	0,3	-	100,0	-	-	-

*За даними ГУ статистики в Івано-Франківській області

12.3. Вплив енергетичної галузі на довкілля

Людство у своїй діяльності використовує теплову та електричну енергію, отримані або за рахунок спалювання різних видів палива (теплоелектроцентралі – ТЕЦ), або за рахунок використання енергії руху води річок (гідроелектростанції – ГЕС), або атомної енергії розпаду ядер атомів важких ізотопів (атомні електростанції – АЕС).

Теплоелектростанції (ТЕС) в якості палива застосовують природний і попутний газ, продукти переробки нафти (мазут та інше рідке паливо), кам'яне і буре вугілля, сланці горючі, торф (тверде паливо).

При згорянні газу виділяється найменша кількість шкідливих забруднювачів, тому газоподібне паливо вважається найбільш екологічно чистим.

Згорання рідкого і твердого видів палива супроводжується утворенням шкідливих газів (діоксиду сірки та оксидів азоту), можливе утворення пилових аерозолів, виділяється зола. ТЕС є другим після автотранспорту забруднювачем атмосфери. Зола, виділяється після спалювання рідкого і особливо твердого палива, є багатотоннажним відходом енергетики і вимагає обов'язкової утилізації.

ГЕС практично не забруднюють середовище проживання різними

шкідливими відходами, але при їх будівництві відбувається сильне руйнування природних біогеоценозів, затоплення великих територій, зміна мікроклімату регіону, створюються перешкоди для здійснення життєдіяльності багатьох організмів (наприклад, риби не можуть досягти місць свого нересту, звірі позбавляються звичних місць проживання і т. д.). Економічні та соціальні витрати на будівництво ГЕС далеко не завжди виявляються виправданими.

Значним екологічним забрудненням є потік електромагнітних випромінювань, які виникають при передачі електроенергії на великі відстані високовольтними лініями електропередач. Ці випромінювання здійснюють великий негативний вплив і на людину, і на тварин.

12.4 Використання відновлюваних джерел енергії та розвиток альтернативної енергетики

В Івано-Франківській області зростає кількість об'єктів відновлюваної енергетики. Станом на 01.01.2020 року функціонує:

- 56 промислових сонячних електростанцій (СЕС) загальною потужністю понад 217,4 МВт, збудованих за рахунок коштів приватних інвесторів. За 2019 рік СЕС вироблено майже 150 млн.кВт.год. електроенергії;

- п'ять міні ГЕС загальною потужністю 3,6 МВт, виробництво електроенергії за 2019 рік склало 11,4 млн.кВт.год. електроенергії;

- біогазовий завод, потужність якого складає 1,2 МВт в с. Копанки Калуського району, за 2019 рік вироблено 4,0 млн.кВт.год. електроенергії та 3500 Гкал теплової енергії;

- перша черга вітрової електростанції (ВЕС) потужністю 600 кВт в Долинському районі, виробництво електроенергії за 2019 рік склало 0,3 млн.кВт. годин.

Об'єктами відновлюваної енергетики за 2019 рік вироблено 166 млн.кВт.год. електроенергії, що складає 1,75 % від загального обсягу виробленої в області електроенергії.

Цей напрямок викликає інтерес не тільки у держави та власників бізнесу, а й у пересічних громадян – власників приватних домогосподарств. Жителі Івано-Франківщини встановлюють домашні СЕС та переходять на електроенергію з енергії сонця: вже близько 1150 приватних домогосподарств приєдналися до електричних мереж АТ «Прикарпаттяобленерго» (це 3 місце серед областей за їх сумарною потужністю та 4 місце за кількістю встановлених СЕС). Сумарна потужність СЕС домогосподарств становить близько 35 МВт, а вироблена ними електроенергія покриває потреби більш як 7 тисяч домогосподарств в межах середнього рівня споживання.

З метою ефективною підтримки енергоефективності в області розроблена та затверджена рішенням сесії обласної ради «Регіональна цільова програма енергозбереження для населення на 2019-2020 роки», якою передбачено часткове відшкодування суми кредиту на енергозберігаючі заходи для фізичних осіб, ОСББ та ЖБК. Аналогічні місцеві програми

прийнятті в 5 містах (м. Івано-Франківськ, м. Долина, м. Калуш, м. Коломия, м. Яремче) та в 13 районах (усі, окрім Рогатинського району).

Разом з тим, в області діє Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 10.06.2016 р. № 230-5/2016. В рамках даної програми у 2018-2019 роках проведено енергетичний аудит у 22 закладах бюджетної сфери області (49 будівель), зокрема, закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту, культури та ін. та отримано енергетичні сертифікати, які знаходяться в процесі реєстрації.

13. ТРАНСПОРТ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ

13.1. Транспортна мережа області

Івано-Франківська область знаходиться на південному заході України та має вигідне геополітичне і транзитне місце розташування. Розгалуженою мережею шляхів вона з'єднана з багатьма важливими економічними районами України та з сусідніми державами Європи, входить в зону розвитку міжнародних транспортних коридорів, розташована на перетині транс'європейських шляхів.

Регіон має добре налагоджене міжобласне та міжнародне автобусне сполучення, зокрема, територією області проходять автобуси 35 міжнародних маршрутів до таких країн, як Італія, Польща, Чехія, Іспанія, Латвія, Молдова, та понад 100 міжобласних (добре налагоджене сполучення з сусідніми Закарпатською, Львівською, Тернопільською, Чернівецькою областями, з населеними пунктами Волинської, Хмельницької, Рівненської, Вінницької, Житомирської областей та м. Київ).

Територією області проходять дороги державного значення Н-09 «Мукачеве – Львів», Н-10 «Стрий – Чернівці – Мамалига» та Н-18 «Івано-Франківськ – Тернопіль», які з'єднуються з дорогами міжнародного значення М06 «Київ – Чоп», частина Європейського автомобільного маршруту Е40 (Кале – Брюссель – Краків – Київ – Волгоград – Ташкент – Алмати – Ріддер) та М12 «Стрий – Знам'янка», частина маршруту Е50 (Брест (Франція) – Париж – Прага – Ужгород – Донецьк – Ростов – Махачкала) та М-19 «Доманове – Порубне», частина маршруту Е85 (Клайпеда - Вільнюс (Литва) – Кобрин (Білорусь) – Луцьк – Тернопіль – Сучава – Бухарест – Александрополіс (Греція).

Відстань від Івано-Франківська до пунктів перетину кордонів України становить від 140 до 180 км.

В області мережа автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення складає 4110 км, з них державного значення 1154 км і місцевого значення 2956 км.

В області збережено мережу та забезпечено стабільне функціонування регулярних автобусних та залізничних маршрутів. Ведеться постійна робота щодо покращення якості перевезення пасажирів, вдосконалюються розклади руху, оновлюється рухомий склад.

Загальна протяжність залізниць становить 495,6 км. В області знаходиться 35 залізничних станцій. Густота залізниць - 35,5 км на 1000 км². Найбільші залізничні вузли - Івано-Франківськ, Калуш, Коломия. Залізничні колії переважно одноколіїні. Впродовж останніх років зберігається тенденція до збільшення обсягів перевезень, оновлюється рухомий склад залізничного транспорту, продовжується робота з реконструкції та відновлення залізничних вокзалів області.

«Укрзалізницею» постійно аналізується попит населення на пасажирські перевезення, за результатами якого призначаються додаткові поїзди в найбільш популярних напрямках, зокрема, в зимовий та літній періоди.

В обласному центрі розташований Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ» на аеродромі класу «В» якого, експлуатується злітно-посадкова смуга розмірами 2500х44 м. Пропускна спроможність аеровокзалу – 120 пасажирів в годину.

Аеропорт приймає та відправляє повітряні судна (обслуговує регулярні, чартерні, внутрішні, міжнародні пасажирські та літерні рейси і виконує функції запасного для аеропорту Львів), здійснює їх комерційне, наземне та технічне обслуговування, обслуговування пасажирів, багажу, пошти і вантажів. В аеропорту здійснюється митний та прикордонний контроль.

З «Міжнародного аеропорту «Івано-Франківськ» здійснюються щоденні рейси регулярного маршруту «Івано-Франківськ – Київ», а також сезонні рейси до міст Туреччини, Італії, Іспанії та Польщі.

13.1.1. Структура та обсяги транспортних перевезень

У 2019 році в області перевезено 15331,2 тис. т вантажів, з них автомобільним транспортом – 7324,5 тис. т, залізничним – 8006,7 тис. т.

Таблиця 13.1.1.1.

Вантажні перевезення в 2019 році*

	Вантажооборот		Перевезено вантажів	
	млн. т км	у % до 2018 р.	тис. т	у % до 2018 р.
Транспорт	1236,1	107,8	15331,2	124,6
залізничний	-	-	8006,7	110,8
автомобільний	1236,1	107,8	7324,5	144,2
авіаційний	-	-	-	-

*За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту у 2019 році скористались 80,2 млн. пасажирів, що на 6,4 млн. пасажирів менше обсягу пасажироперевезень 2018 року, зокрема : автомобільним – 64,4 млн. чол., залізничним – 2,3 млн. чол. та тролейбусним – 13,4 млн. чоловік.

Таблиця 13.1.1.2.

Пасажи́рські перевезення в 2019 році*

	Пасажирооборот		Перевезено (відправлено) пасажирів	
	млн. пас. км	у % до 2018 р.	тис.	у % до 2018 р.
Транспорт	1114,1	80,6	80802,1	93,6
залізничний	-	-	2292,5	95,0
автомобільний	1040,0	81,6	64431,7	96,1
авіаційний	-	-	-	-
тролейбусний	74,1	83,2	13477,9	83,2

*За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

13.1.2. Склад парку та середній вік транспортних засобів

Інформація щодо кількості та середнього віку транспортних засобів, зареєстрованих на території Івано-Франківської області за даними Регіонального сервісного центру в Івано-Франківській області МВС України відображена в таблиці 13.1.2.1.

Таблиця 13.1.2.1.

Середній вік парку дорожніх механічних транспортних засобів*

Тип автомобіля	2019 рік				
	Всього	Від 2 до 3 років	Від 3,1 до 5 років	Від 5,1 до 10 років	Більше 10 років
Автомобілі-всього	171488	4914	5970	39486	118849
Легкові автомобілі	138149	2738	4681	32619	96897
Вантажні бортові	1505	7	18	45	1435
Самоскиди	2194	25	8	190	1965
Сідлові тягачі	2704	22	30	506	2144
Спеціальні автомобілі	1200	31	23	52	1087
Пасажи́рські автобуси	2375	57	25	253	2024
Інші транспортні засоби (мопеди, мотоцикли)	8614	1854	557	2601	2628

*За інформацією Регіонального сервісного центру в Івано-Франківській області МВС України

13.2. Вплив транспорту на довкілля

Найбільш поширеними видами транспорту є: залізничний, автомобільний, водний та авіаційний.

Залізничний транспорт включає залізничні колії, мости, тунелі, устаткування електропостачання, тягові підстанції, вокзали, станції, депо, рухомий склад тощо. Цей вид транспорту в нашій країні найбільш пристосований до масових перевезень вантажів. Функціонує вдень і вночі, не залежить від пори року і атмосферних умов. Вплив на довкілля, яке спричиняє залізничний транспорт, можна розглядати за такими напрямками: зміна природного ландшафту, забруднення повітря і ґрунту, шумове та вібраційне забруднення.

Зміна природного ландшафту відбувається при будівництві залізничних колій та інфраструктури.

Забруднення повітря обумовлюється викидами, що утворюються при роботі двигунів внутрішнього згоряння. При використанні електроенергії як джерела руху такі викиди відсутні. Кількість викидів у повітря залежить від

режиму роботи двигуна. Викиди містять 7-8% токсичних газів. Основні забруднюючі речовини - CO, CO₂, сажа.

При перевезенні різних вантажів відбувається забруднення ґрунту часточками вантажу, який перевозиться, найчастіше - це пилоподібні частинки.

Шумове забруднення біля залізничного полотна під час проходження потяга сягає 100-120 дБ.

Автомобілі поділяють на транспортні (вантажні і пасажирські), спеціальні, спортивні. Вантажні автомобілі призначені для перевезення вантажу, спеціальні - для виконання різних технічних функцій (підйомні крани, пересувні компресори тощо), спортивні - переважно для досягнення певних рекордів швидкості та інших спортивних досягнень.

Залежно від типу встановленого двигуна автомобілі бувають:

- з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння - найбільш розповсюджені серед легкових автомобілів;

- дизельні, що працюють на дизельному паливі;

- з газовими та комбінованими двигунами.

Вплив на довкілля автомобільного транспорту:

- викиди в атмосферне середовище;

- руйнування природних ландшафтів, вплив на флору і фауну;

- шумове забруднення;

- стічні води, що утворюються при обслуговуванні;

- тверді відходи.

Викиди шкідливих речовин включають відпрацьовані гази автомобільних двигунів, випаровування із системи живлення, підтікання пального і мастил у процесі роботи та обслуговування автомобілів, а також продукти зносу фрикційних накладок зчеплення, накладок гальмівних колодок, шин. Найбільшу небезпеку становить забруднення атмосфери відпрацьованими газами автомобільних двигунів. До числа шкідливих компонентів відносяться і тверді викиди, що містять свинець і сажу.

Вплив автомобільного транспорту на флору і фауну є негативним і проявляється в руйнуванні місць проживання тварин, розсіченні дорогами сезонних і добових ділянок тварин, їх зіткнення з транспортними засобами.

Шумове забруднення також є різновидністю несприятливого впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище. Основними джерелами шуму є: процеси всмоктування повітря карбюратором і випуску відпрацьованих газів, робота вентилятора системи охолодження, клапанного механізму, трансмісії. Джерелом шуму в дизельних автомобілях є як система вприскування, так і взаємодія шин з поверхнею дороги, причому шум в системі вприскування є домінуючим на більш низьких швидкостях, а від взаємодії шин з поверхнею дороги - на високих.

Утворення стічних вод пов'язане з використанням води при митті автомобілів. Основними забруднювачами у цих стоках є часточки пилу, сажі, паливно-мастильних матеріалів, а також самі миючі засоби.

Відходи, що утворюються при експлуатації автомобіля, в основному,

представлені відпрацьованими шинами, які відносяться до IV класу небезпеки і повинні збиратись та передаватися на переробку.

Авіаційний транспорт. Україна має 36 цивільних аеропортів з твердим покриттям, які рівномірно розташовані по всій території країни. До цієї галузі також належить парк гелікоптерів. На сьогодні рівень використання цього виду транспорту значно зменшився.

Повітряний транспорт має значний вплив на атмосферу Землі. Газотурбінні двигуни літаків працюють на авіакеросині, хімічний склад якого дещо відрізняється від автомобільного бензину та дизельного палива кращою якістю з меншим вмістом сірки та механічних домішок. Проте головна маса відпрацьованих газів викидається повітряними суднами безпосередньо у повітряному просторі на відносно великій висоті, при високій швидкості та турбулентному потоці, і лише невелика частка – у безпосередній близькості від аеропортів та населених пунктів. Основними компонентами, які забруднюють довкілля, є: окис вуглецю, неспалені вуглеводні, окиси азоту та сажа. На режимах холостого ходу та при русі по доріжках, при заході на посадку у відпрацьованих газах суттєво збільшується вміст окису вуглецю і вуглеводів, але при цьому зменшується кількість окису азоту.

Найбільш небезпечним є надходження цих речовин у стратосферу, що може бути однією з причин руйнування озонового шару.

13.3. Заходи щодо зменшення впливу транспорту на довкілля

Серед наземних видів транспорту залізничний вважається найбільш економічним та екологічним у зв'язку з тим, що на одиницю енергії виконує більшу роботу. Зменшення кількості шкідливих викидів у відпрацьованих газах можливе завдяки удосконаленню технології горіння палива у ДВЗ, ходу локомотива та всіх елементів залізниці. Для того, щоб повністю запобігти шкідливим викидам, необхідно використовувати електроенергію як джерело руху (електропотяги, електромобілі). Попередження забруднення ґрунтів повинно базуватись на збиранні усіх типів відходів з наступною передачею на переробку на кінцевих станціях.

Для вирішення проблем забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом, необхідно запровадження наступних заходів: забезпечення постачання паливо-мастильних матеріалів, які відповідають вимогам сучасних екологічних норм відповідно до чинного законодавства; перенаправлення потоків транзитного транспорту за межі населених пунктів, скорочення кількості автостоянок та паркувальних майданчиків в центрі міст, житлових забудовах, рекреаційних зонах, а також перегляд маршрутів міських перевезень; зменшення кількості автомобілів, які не забезпечені нейтралізаторами, шляхом оснащення діючих автомобілів нейтралізаторами.

Заходи попередження забруднення водного басейну водним транспортом. До основних заходів попередження забруднення водного басейну транспортними суднами відносяться: заборона скидання забруднюючих відходів із суден у внутрішніх водоймах; прийняття міжнародних угод про припинення скидання із суден усіх видів відходів і

змиву нафтовантажів, забрудненої ними води у відкритих морях і океанах в межах встановлених зон; обладнання суден додатковими засобами і установками для утилізації або знешкодження деяких видів відходів, а також для тимчасового накопичення частини відходів з наступною здачею їх на берег для знешкодження або переробки; розробка нових конструкцій суден, що більшою мірою гарантували б збереження нафтовантажів і нафтопалива навіть в аварійних ситуаціях.

Зменшення впливу авіаційного транспорту на довкілля. Зменшення кількості шкідливих викидів може бути досягнуто при підвищенні економічності двигунів, а отже – зменшенні кількості відпрацьованих газів. Скорочення витрат палива, а від цього і викидів токсичних речовин, досягається також удосконаленням методів експлуатації літаків, а саме: підвищенням ступеня заповнення літаків корисним вантажем, зменшенням пробігу літаків на аеродромах під тягою власних двигунів за рахунок буксирування їх тягачами на злітну смугу, а також за рахунок розташування аеропортів на значній відстані від міст.

14. СТАЛЕ СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО

14.1. Тенденції та характеристики споживання

Останнім часом рівень споживання природних ресурсів зростає й причиною найбільшого екологічного впливу в рамках життєвого циклу є продукти харчування та напої, особистий транспорт, житлове господарство (включаючи будівництво і споживання енергії, тепла, води).

В сукупності ці категорії споживання надають від 70% до 80% впливу на навколишнє середовище і складають 60% споживчих витрат. У такій ситуації основним завданням є усунення залежності між економічним розвитком і деградацією навколишнього середовища, пов'язаної зі споживанням, використанням ресурсів і утворенням відходів.

Вплив споживання на навколишнє середовище можна пом'якшити через переміщення попиту від категорій споживання з більш високим рівнем впливу до категорій з меншим впливом, тобто через зміну традиційних підходів до споживання на сталі підходи.

Стале споживання – це раціональне використання природних ресурсів.

Структура сукупних витрат*

	2017	2018	2019
Сукупні витрати в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн	8947,9	9252,2	11104,9
Структура сукупних витрат домогосподарств	Відсотки		
Споживчі сукупні витрати	94,0	94,4	94,0
продукти харчування та безалкогольні напої	45,0	47,0	48,5
алкогольні напої, тютюнові вироби	2,1	2,4	2,7
непродовольчі товари та	46,9	45,0	42,8

послуги			
у тому числі			
одяг і взуття	8,8	8,6	7,1
житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива	14,0	13,6	12,7
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла	2,5	3,5	2,2
охорона здоров'я	4,1	3,9	4,2
транспорт	5,7	3,9	5,3
зв'язок	2,0	2,6	2,5
відпочинок і культура	1,5	1,7	1,3
освіта	0,6	1,7	1,1
ресторани та готелі	4,8	2,6	3,7
різні товари і послуги	2,9	2,9	2,7
Неспоживчі сукупні витрати	6,0	5,6	6,0
Довідково: оплата житла, комунальних продуктів та послуг	12,7	12,6	10,9

* За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

14.2. Запровадження елементів сталого споживання та виробництва

Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 17.10.2014. № 1401-32/2014 «Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року» затверджено Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року.

Реалізація Стратегії полягає у формуванні комплексної системи завдань, які базуючись на розумінні поточної ситуації та рівня розвитку усієї області, її міст та районів зможуть забезпечити досягнення стратегічного бачення та створення регіону сталого розвитку, у якому гармонійно поєднуюватимуться інноваційна промисловість, туризм, екологічне сільське господарство, висока якість людського капіталу та безпечне довкілля.

Стратегія побудована таким чином, що протягом її реалізації вона впливатиме на поточне формування проектів регіонального розвитку, а також заходів у межах області на період до та після 2020 року.

У документі розглядаються фактори, котрі впливають на подальший розвиток та диктують зміни. Він визначає цілі області й підказує, як досягти цих цілей. Як сам регіон, так і люди, які в ньому живуть та працюють, забезпечують можливість виконання заходів із реалізації стратегічних цілей.

Ця Стратегія визначає довгострокові перспективи з урахуванням потреб майбутніх поколінь.

Стратегія визначає три основних стратегічні підходи: 1) висхідний підхід до консолідації можливостей економіки, територій і людей; 2) засвоєння методів, механізмів та інструментів стратегічного планування із застосуванням практики ЄС, які регулюють освоєння коштів структурних фондів; 3) налагодження системи взаємопов'язаних операційних програм для

впровадження Стратегії в рамках середньострокових планів її реалізації.

На цьому шляху Стратегія забезпечує радикальне реагування, спрямоване на досягнення нових цілей у широкій концепції розвитку регіону та припинення застою у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними та екологічними вимірами.

Окреме місце серед напрямків регіонального розвитку відведене територіальному аспектові заходів, що спрямовані на зміцнення центрів зростання як потенційних рушіїв розвитку відповідних територій, розбудову економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу. Сприятлива матеріальна та нематеріальна інфраструктура й відповідний потенціал є необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей регіонального розвитку.

15. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

15.1. Національна та регіональна екологічна політика

Регіональна екологічна політика держави є органічною складовою національної екологічної політики. Від вирішення регіональних екологічних проблем певною мірою залежить соціально-економічна стабільність в Україні. Для реалізації регіональної екологічної політики використовуються такі механізми: законодавчо-правовий, управлінський, економічний, громадсько-просвітницький. При загальній спрямованості державної стратегії переходу на засади сталого розвитку особливої актуальності набуває управління охороною довкіллям, раціональним використанням природних ресурсів та безпекою життєдіяльності людини. Його значущість зростає в умовах децентралізації управління та підвищення ролі соціально-економічного розвитку регіонів. У зв'язку з цим в умовах трансформації економічної системи виникає потреба у розробці нової державної екополітики на різних рівнях управління.

Зміст регіональної екологічної політики розглядається в двох аспектах. Перший - це екологічна політика держави по відношенню до регіонів (державна регіональна екологічна політика), другий - екологічна політика, яка здійснюється регіонами. Перша реалізується центральними органами державної влади, друга - місцевими органами влади і самоврядування. В цьому плані значну роль відіграє розмежування повноважень між різними гілками влади у сфері природокористування і охорони навколишнього природного середовища.

Державна регіональна екологічна політика базується на таких принципах:

- конституційність та законність - реалізація політики здійснюється відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України на засадах чіткого розподілу завдань, повноважень та відповідальності між органами виконавчої влади та органами

місцевого самоврядування;

- забезпечення унітарності України та цілісності її території, включаючи єдність економічного простору на всій території держави, її грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної систем;
- поєднання процесів централізації та децентралізації влади, гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;
- максимальне наближення послуг, що надаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування, до безпосередніх споживачів;
- диференційованість надання державної підтримки регіонам відповідно до умов, критеріїв та строків, визначених законодавством;
- стимулювання тісного співробітництва між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у розробленні та реалізації заходів щодо регіонального розвитку.

Основними критеріями для розмежування повноважень державних і місцевих органів в галузі охорони навколишнього середовища можна назвати:

- джерела фінансування заходів по охороні навколишнього природного середовища;
- статус природних ресурсів (загальнодержавного або місцевого значення);
- масштаби впливу на навколишнє природне середовище (транснаціональний, міжрегіональний, регіональний, місцевий рівень, якому підлягає територія).

Необхідно виділити і місцевий (базовий) рівень екологічної політики у складі регіональної політики та здійснити необхідні інституційні перетворення з метою формування нового правового і економічного регулювання взаємодії державних органів різних рівнів і природокористувачів. При цьому діяльність законодавчих і виконавчих органів влади повинна бути сконцентрована на вирішенні наступних проблем:

- ефективне використання природно-ресурсного потенціалу країни;
- перехід до сталого розвитку України з врахуванням екологічних і природно-рекреаційних умов конкретних територій;
- підтримка мінімально необхідного рівня екологічної безпеки на різних рівнях;
- активна участь різних верств населення і соціальних груп у реалізації державної екологічної політики, в тому числі на регіональному рівні.

Організаційні принципи охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів України до функцій регіонального рівня відносять вирішення наступних питань:

- регулювання використання природних ресурсів місцевого значення;
- визначення нормативів забруднення навколишнього природного середовища (встановлення ГДВ, ГДС та розміщення відходів);
- впровадження економічного механізму природокористування;
- проведення моніторингу та обліку об'єктів природокористування і забруднення довкілля;

- здійснення державного контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;
- розроблення програм впровадження природоохоронних заходів, визначення та реалізація інвестиційної політики;
- інформування населення та заінтересованих установ і організацій з екологічних питань.

До функцій місцевого рівня управління належить вирішення наступних питань:

- проведення локального та об'єктного моніторингу;
- здійснення контролю за дотриманням природоохоронного законодавства;
- організація розробки місцевих екологічних програм та проектів.

15.2. Удосконалення системи управління та нормативно-правового регулювання у сфері охорони довкілля та екологічної безпеки

Нормативно-правовою базою для розроблення стратегій регіонального розвитку є Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стимулювання розвитку регіонів», постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», Концепція державної регіональної політики.

Основою екологічного права є Конституція України, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», ресурсові кодекси: Земельний кодекс України, Лісовий кодекс України, Водний кодекс України, Кодекс України про надра, а також по ресурсові закони: Закон України «Про охорону атмосферного повітря», «Про тваринний світ», «Про рослинний світ», «Про природно-заповідний фонд України»; закони інтегрованого характеру: «Про оцінку впливу на довкілля» та підзаконні нормативно-правові акти загальнодержавного значення в області охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Вони також розмежовують повноваження між центральними та регіональними органами державної влади, спрямовані на досягнення екологічної безпеки. Комплексним стратегічним документом, що сприяє втіленню екологічної політики держави в рамках концепції сталого розвитку став Закон України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року».

Для досягнення головної мети державної регіональної політики передбачається забезпечити вирішення насамперед таких основних завдань:

- запровадження більш глибокого вивчення та оцінки внутрішнього природного, економічного, наукового, трудового потенціалу кожного регіону, розроблення комплексних правових, організаційних, економічних та інших механізмів його ефективного використання;
- здійснення на інноваційній основі структурної перебудови

економіки регіонів з урахуванням особливостей їх потенціалу;

- поетапне зменшення рівня територіальної диференціації економічного розвитку регіонів та соціального забезпечення громадян;

- широкий розвиток підприємництва, як головного фактора соціально-економічного розвитку держави та її регіонів, підвищення зайнятості населення, наповнення місцевих бюджетів;

- зміцнення економічної інтеграції регіонів з використанням переваг територіального поділу і кооперації праці, що є одним з головних чинників підвищення конкурентоспроможності держави на міжнародних ринках;

- забезпечення здатності територіальних громад та органів місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством, самостійно та відповідально вирішувати питання соціально-економічного розвитку, створення ефективних механізмів забезпечення їх активної участі у формуванні та проведенні державної регіональної політики;

- удосконалення фінансових міжбюджетних відносин, вироблення чітких критеріїв і ефективних механізмів надання державної підтримки розвитку регіонів;

- досягнення продуктивної зайнятості населення, стабілізації та поліпшення демографічної ситуації в державі;

- подальше вдосконалення державної системи охорони довкілля та використання природних ресурсів, механізмів та інструментів вироблення і реалізації екологічної політики;

- налагодження міжнародного співробітництва у сфері регіональної політики, наближення національного законодавства з цього питання до норм і стандартів Європейського Союзу, а також розвитку транскордонного співробітництва, як дієвого засобу зміцнення міждержавних відносин та вирішення регіональних проблем.

15.3. Державний контроль за додержанням вимог природоохоронного законодавства*

Діяльність Державної екологічної інспекції Карпатського округу спрямована на здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства, на забезпечення охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної ситуації в області.

Робота Державної екологічної інспекції Карпатського округу у звітному періоді здійснювалася відповідно до плану роботи, доручень Державної екологічної інспекції України, прокуратури та інших правоохоронних органів, розгляд звернень та скарг громадян.

Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища в Івано-Франківській області впродовж 2019 року здійснено 203 перевірки об'єктів контролю дотримання вимог природоохоронного законодавства. За виявлені порушення вимог природоохоронного законодавства складено 750 протоколів, притягнуто до адміністративної

відповідальності 747 осіб.

Загальна сума стягнутих адміністративних штрафів за 2019 рік складає 138,788 тис. гривень.

Пред'явлено 63 претензійно-позовних матеріалів на загальну суму 4 565 690 тис. гривень. Відшкодовано претензійно-позовних матеріалів на загальну суму 425 094 тис. гривень.

* За інформацією Державної екологічної інспекції Карпатського округу.

15.4. Виконання державних цільових екологічних програм

Обласна програма охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 59-2/2015 (далі Програма). Відповідно до Програми з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в у 2019 році в межах запланованих видатків затверджено Переліки природоохоронних заходів на фінансування з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на суму 141,66 млн. гривень, з них профінансовано 131,5 млн. гривень та освоєно 119,7 млн. гривень на реалізацію 347 природоохоронних заходів.

Фінансування заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища здійснювалось за функціональною класифікацією видатків, представлених у таблиці.

тис. гривень

№ п/п	Функціональна класифікація видатків	Заплановані видатки	Профінансовано станом на 01.01.2020 р.	Стан виконання
1.	Охорона і раціональне використання водних ресурсів (48%)	68241,56	63796,05	57472,8
2.	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів (11%)	15036,45	14305,665	13431,8
3.	Охорона і раціональне використання земель (35%)	48513,75	45157,8	42196,1
4.	Збереження природно-заповідного фонду (1%)	1691,023	1691,023	1555,155
5.	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (1%)	916,881	916,881	916,7
6.	Наука, інформація і освіта, екологічний моніторинг, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища (4%)	7265,54	5634,14	4164,85
Всього		141665,204	131501,5	119737,4

Разом з тим для реалізації Програми у 2019 році освоєно 77,9 млн. гривень з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на:

- будівництво каналізаційних мереж вулицями Данила Галицького, Залізнична, Котляревського, Воїнів УПА, 24 Серпня, Гузіївська, Площа Івана Франка в м. Болехові. Нове будівництво (коригування проекту) – 13,1 млн. гривень;

- реконструкцію каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия Івано-Франківської області – 20,5 млн. гривень;

- реконструкцію існуючих очисних споруд з встановленням необхідних споруд потужністю 150 м³/добу для очищення стічних вод по вул. Шептицького, 69 в м. Долина (коригування) – 8,8 млн. гривень;

- нове будівництво господарсько-побутової каналізаційної мережі по вул. Шевченка в м. Долина Долинського району Івано-Франківської області – 0,85 млн. гривень;

- будівництво каналізаційних мереж та споруд на них в с. Брошнів Рожнятівського району Івано-Франківської області – 10,0 млн. гривень;

- реконструкцію очисних споруд по вул. Залізничній, 57 в селищі Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області – 4,1 млн. гривень;

- реконструкцію очисних споруд в смт. Перегінське Рожнятівського району Івано-Франківської області (Коригування) – 8,0 млн. гривень;

- (нове будівництво). Влаштування очисних споруд і підвідного каналізаційного колектора в с. П'ядики Коломийського району Івано-Франківської області – 11,0 млн. гривень;

- будівництво побутової каналізації по вулицях Правди, Вишневій та Квітковій в с. Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області – 1,5 млн. гривень.

15.5. Моніторинг навколишнього природного середовища

В області функції із здійснення спостережень за станом об'єктів навколишнього природного середовища покладено на суб'єкти регіональної системи моніторингу довкілля (далі - РСМД). Крім цього підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля, зобов'язані здійснювати екологічний контроль за виробничими процесами та станом промислових зон, збирати, зберігати та безоплатно надавати дані або узагальнену інформацію.

Відповідно до Угод про спільну діяльність між суб'єктами РСМД протягом 2019 року в області моніторингові спостереження за станом довкілля здійснювалися суб'єктами регіональної системи моніторингу довкілля, а саме: Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України»; Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології; Дністровське басейнове управління водних ресурсів; Івано-Франківське обласне управління лісового і мисливського господарства; Івано-Франківська філія ДП

«Держгрунтохорона»; Головне управління Держгеокадастру в області; Карпатський національний природний парк; НПП «Гуцульщина»; НПП «Верховинський»; Галицький національний природний парк; природний заповідник «Горгани» та Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака.

Існуюча система моніторингу довкілля базується на виконанні розподілених функцій її суб'єктами і складається з підпорядкованих їм підсистем. Кожна підсистема на рівні окремих суб'єктів системи моніторингу має свою структурно-організаційну, науково-методичну та технічну бази.

Функціонування РСМД здійснюється на двох рівнях, що розподіляються за територіальним принципом:

- регіональний рівень, що охоплює пріоритетні напрямки та завдання в масштабах територіального регіону;
- локальний рівень, що охоплює пріоритетні напрямки та завдання моніторингу в масштабах окремих територій з підвищеним антропогенним навантаженням.

Кожний із суб'єктів РСМД здійснює систематичні спостереження за станом об'єктів навколишнього природного середовища та впливом на них, відповідно до угод про спільну діяльність між суб'єктами регіональної системи моніторингу довкілля Івано-Франківської області.

Моніторинг атмосферного повітря

Спостереження за станом атмосферного повітря та вмістом забруднюючих речовин, у тому числі важких металів, за температурою повітря та іншими метеорологічними показниками здійснюють 4 суб'єкти обласної системи моніторингу довкілля: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», Карпатський національний природний парк та НПП «Гуцульщина».

Програма обов'язкового моніторингу якості атмосферного повітря включає п'ять забруднюючих речовин: пил, діоксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю, оксид азоту, а також радіоактивні речовини.

Обласним центром з гідрометеорології здійснюються спостереження за забрудненням атмосферного повітря у м. Івано-Франківську на 1 стаціонарному пості спостережень.

Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» здійснює спостереження за якістю атмосферного повітря у житловій та рекреаційній зонах, зокрема поблизу основних доріг, санітарно-захисних зон та в робочих зонах підприємств, в зонах житлових будинків, розташованих поблизу промислових об'єктів, на території шкіл, дошкільних установ та медичних закладів. Крім того, проводить аналіз якості повітря у житловій зоні за скаргами мешканців.

На метеорологічних постах Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, Карпатського НПП та НПП «Гуцульщина» проводяться систематичні спостереження за температурою повітря та іншими

метеорологічними показниками.

Моніторинг стану поверхневих вод

Спостереження за станом вод суші та вмістом забруднюючих речовин, у водних об'єктах здійснюють 4 суб'єкти моніторингу: Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України», Дністровське басейнове управління водних ресурсів, НПП «Гуцульщина» та «Верховинський».

Дністровське басейнове управління водних ресурсів проводить моніторинг поверхневих вод згідно Програми державного моніторингу довкілля в частині здійснення Держводагентством України контролю якості поверхневих вод, з визначенням 33 показників якості поверхневих вод та 21 показника ґрунтових вод.

Об'єктами контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними і радіологічними показниками є ріки Дністер і Прут та їх притоки, що протікають на території Івано-Франківської області.

Програмою Держводагентства України для спостережень за станом якості води затверджено 6 створів на 6 ріках, 4 з них у Районі басейну р. Дністер та 2 – у Суббасейні р. Прут.

Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» проводить спостереження за джерелами постачання питної води та станом поверхневих вод у місцях відпочинку, вздовж річок, водосховищ та рекреаційних зонах. На сьогодні, охоплено 40 водопроводів централізованого водопостачання, а також здійснюється хімічний аналіз підземних вод, які призначаються для питного споживання. До складу визначень, що спостерігаються, належать хімічні та мікробіологічні показники. Значна кількість цих показників відстежується тільки цією службою.

Лабораторією екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина» проводиться аналітичний контроль поверхневих вод річок, які протікають територією парку, а саме: Черемош, Рибниця, Пістинька, Лючка, які підлягають постійному моніторингу.

На території НПП «Верховинський» облаштовано 2 гідропости на одному з яких спостереження проводяться сезонно (в урочищі Мокрин), а на іншому – постійно (в урочищі Перкалаба).

Моніторинг стану земель та ґрунтів

Спостереження за станом земель та ґрунтів і вмістом у них забруднюючих речовин, здійснює 2 суб'єкти моніторингу: Дністровське басейнове управління водних ресурсів та Івано-Франківська філія ДП «Держґрунтохорона».

Івано-Франківська філія ДП «Держґрунтохорона» здійснює спостереження за ґрунтами сільськогосподарського використання. Мережа, на якій ведуться спостереження та моніторинг ґрунтів, складається з окремих

ділянок. Здійснюються радіологічні, агрохімічні та токсикологічні визначення, залишкова кількість пестицидів, агрохімікатів і важких металів.

Згідно Програми гідрогеолого-меліоративних робіт Дністровського басейнового управління водних ресурсів проводяться вимірювання показників проб ґрунтових, дренажних і поверхневих вод та ґрунтів на міжгосподарських еталонних осушних системах.

Моніторинг показників біологічного різноманіття (фоновий моніторинг)

Моніторинг здійснюється: Івано-Франківським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, Карпатським національним природним парком; Національним природним парком «Гуцульщина» та «Верховинський»; Галицьким національним природним парком; природним заповідником «Горгани» та УкрНДІґрліс. Здійснюється оцінка біорізноманіття, біомаси, пошкодження біотичними та абіотичними чинниками, мисливської фауни. Крім того, деякі дослідження здійснюються в рамках міжнародних програм, за результатом надання міжнародної фінансової та технічної допомоги.

Здійснення радіоекологічного моніторингу

Спостереження за радіоекологічним станом об'єктів навколишнього природного середовища та вмістом у них радіонуклідів здійснюють суб'єкти моніторингу: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, Івано-Франківська філія ДП «Держґрунтохорона», Дністровське басейнове управління водних ресурсів.

Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології здійснює спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря шляхом щоденних замірів доз гамма-радіаційної експозиції (ГРЕ) на 5 метеостанціях по області.

Івано-Франківська філія ДП «Держґрунтохорона» проводить контроль у місцях концентрації радіоактивних речовин у ґрунтах на окремих ділянках та рослинницької продукції харчового призначення, що вирощується на відповідних сільгоспугіддях.

Дністровським басейновим управлінням водних ресурсів здійснюється контроль вмісту радіонуклідів у поверхневих водах на 6 створах у рамках радіаційного моніторингу вод водогосподарськими організаціями.

Об'єктовий моніторинг

Слід відмітити, що крім суб'єктів обласної системи моніторингу довкілля, моніторинг спостереження за впливом на об'єкти навколишнього природного середовища здійснюють підприємства, які є найбільшими його забруднювачами. Майже на всіх таких підприємствах в області функціонують аналітичні лабораторії, на які покладено функції здійснювати спостереження.

Організація обміну інформацією у системі моніторингу

Існуюча система інформаційної взаємодії регіональної системи моніторингу довкілля передбачає обмін інформацією на регіональному рівні.

З метою удосконалення регіональної системи моніторингу довкілля, розвитку і ефективного використання науково-технічного потенціалу, а також сприяння узгодженості та підвищенню об'єктивності висновків і пропозицій щодо прийняття управлінських рішень між суб'єктами обласної системи моніторингу довкілля укладено Угоди про спільну діяльність між суб'єктами регіональної системи моніторингу довкілля Івано-Франківської області.

15.6. Державна екологічна експертиза

В Україні 18 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», яким відповідно до вимог Угоди про асоціацію та європейських директив впроваджено нову європейську модель процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) замість скасованого Закону України «Про екологічну експертизу».

Також на виконання вимог Закону 13 грудня 2017 року Кабінет міністрів України прийняв:

- Постанову КМУ «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

- Постанову КМУ «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»

- Постанову КМУ «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля».

Процедура ОВД спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Згідно Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов'язковим до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону.

У 2019 році управлінням екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації розглянуто 85 звітів з ОВД.

15.7 Економічні засади природокористування

15.7.1 Економічні механізми природоохоронної діяльності

На сьогодні закладено основи економічного механізму природокористування. Найважливішими економіко-правовими елементами його є справляння таких платежів як: екологічний податок та грошові

стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності; рентна плата (загальнодержавний податок), який справляється за користування надрами для видобування корисних копалин і в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, користування радіочастотним ресурсом України, спеціальне використання води та лісових ресурсів, транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України. До місцевих бюджетів надходить рентна плата за користування надрами, за спеціальне використання води, за спеціальне використання лісових ресурсів та за використання інших природних ресурсів.

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 26.06.91 р. № 1264-XII (статті 46) кошти від екологічного податку зараховуються до державного і місцевих бюджетів згідно з Бюджетним кодексом України. Для фінансування заходів щодо охорони навколишнього природного середовища утворюються Державний та місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища, які наповнюються за рахунок екологічного податку, частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

Відповідно до статті 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» кошти місцевих, Автономної Республіки Крим і Державного фондів охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватися тільки для фінансового забезпечення здійснення природоохоронних заходів, включаючи захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, ресурсозберігаючих заходів, у тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також заходів для зниження забруднення навколишнього природного середовища та дотримання екологічних нормативів і нормативів екологічної безпеки, для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення.

Природоохоронні заходи в області фінансуються відповідно до Положення про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, затвердженого рішенням Івано-Франківської обласної ради від 03.02.2014. № 1187-27/2014 «Про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища» (зі змінами), Обласної програми охорони навколишнього природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 25.12.2015 року № 59-2/2015 (зі змінами) та місцевих програм охорони навколишнього природного середовища.

Кошти фондів охорони навколишнього природного середовища використовуються виключно на природоохоронні заходи передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 «Про

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (зі змінами).

15.7.2 Стан фінансування природоохоронної галузі

Таблиця 15.7.2.1

Динаміка капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища впродовж 2017-2019 років*

	2017	2018	2019
Капітальні інвестиції та поточні витрати, млн. грн.	686,6	843,1	882,0
у тому числі			
капітальні інвестиції	370,4	293,7	248,5
з них			
капітальний ремонт засобів природоохоронного призначення	21,5	31,7	34,3
поточні витрати	316,2	549,4	633,5
Частка витрат на охорону навколишнього природного середовища за рахунок коштів держбюджету, відсотків	-	-	-
у капітальних інвестиціях	6,1	23,3	-
у поточних витратах	9,3	6,9	-

*За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області

15.8. Технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Технічне регулювання охорони навколишнього природного середовища забезпечується системою екологічних нормативів, яка включає:

- нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування);
- гранично допустимі норми викидів і скидів у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних і біологічних факторів.

Найважливішим засобом технічного регулювання відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища та розв'язання екологічних проблем є програмно-цільове планування, розроблення та реалізація екологічних Державних цільових програм. В Україні існує система органів управління в галузі охорони навколишнього природного середовища - це юридично самостійні державні, самоврядні й громадські інституції, уповноважені здійснювати організаційно-розпорядчі, координаційні, консультативні, організаційно-експертні, контрольні та інші функції в галузі забезпечення екологічної безпеки, ефективного використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища. Технічне

регулювання відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища відіграє важливу роль у розв'язанні багатьох екологічних проблем, а саме: збереження біологічного різноманіття, вичерпання або надмірне використання не відновлюваних природних ресурсів, порушення унікальних екосистем. Адміністративні інструменти технічного регулювання охорони навколишнього природного середовища запобігають виникненню екологічних катастроф, забрудненню повітря, води та ґрунту внаслідок діяльності сільськогосподарських та промислових підприємств, сприяють захисту біологічних видів та заповідних територій, а також регулюють використання не відновлюваних ресурсів. Застосування економічних інструментів технічного регулювання відносин у сфері охорони навколишнього природного середовища потрібно для стимулювання раціонального використання природних ресурсів, а також для зменшення обсягу викидів та відходів і підвищення конкурентоспроможності екологічно безпечних продуктів.

15.9 Державне регулювання у сфері природокористування

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації у відповідності до «Положення про Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації», що затверджене розпорядженням голови облдержадміністрації, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів здійснює видачу дозвільно-погоджувальних документів, які підпадають під визначення документів дозвільного характеру.

Таблиця 15.9.1.

Видача та надання погоджень документів дозвільного характеру протягом 2019 року

Назва документу дозвільного характеру	Видано
Розгляд матеріалів і видача дозволів на:	
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами	146
Декларація про відходи	98
Спеціальне водокористування та затвердження нормативів ГДС забруднюючих речовин у водні об'єкти	95*
Виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів	-
Дозволів на спецвикористання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу.	-
Спеціальне використання природних рослинних ресурсів загальнодержавного значення;	-
Спеціальне використання природних рослинних ресурсів місцевого значення;	-
Селекційний відстріл мисливських тварин на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;	-
Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;	16

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;	8
Розгляд матеріалів та надання погоджень:	
Проекту лімітів на використання природних ресурсів у межах ПЗФ загальнодержавного значення	-
Лімітів використання мисливських тварин	52
Пропускної спроможності мисливських угідь у мисливський сезон	31
Лімітів спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення	-
Листів-роз'яснень для товарів, експорт-імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню в 2019 році	-
Вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів, місць розташування об'єктів, проектів відведення земельних ділянок, документації з землеустрою	14
Для отримання підприємствами, установами, організаціями спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами	-
Планів розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини	-
Господарських заходів у насадженнях лісового фонду, сільгоспугідь, територіях природно-заповідного фонду, смугах відведення автомобільних та залізничних шляхів	3
Проектів лімітів на використання природних ресурсів місцевого значення	3
Надання погодження або підготовка пропозицій щодо проведення рубок в межах природно-заповідного фонду.	3
Висновки з оцінки впливу на довкілля	68

* За даними сектора в Івано-Франківській області Держводагенства України

15.10. Екологічний аудит

Проведення екологічного аудиту передбачено Законом України «Про екологічний аудит» статтями 12, 13 та 14, зокрема:

- відповідно до ст. 12 Закону України «Про екологічний аудит» екологічний аудит в Україні може бути добровільним чи обов'язковим. Добровільний екологічний аудит здійснюється стосовно будь-яких об'єктів екологічного аудиту на замовлення заінтересованого суб'єкта за згодою керівника чи власника об'єкта екологічного аудиту. Обов'язковий екологічний аудит здійснюється на замовлення заінтересованих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування щодо об'єктів або видів діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, у випадках передбачених цією статтею;

- відповідно до ст. 13 Закону України «Про екологічний аудит» екологічний аудит поділяється на внутрішній та зовнішній. Внутрішній екологічний аудит об'єкта проводиться на замовлення його власника чи органу, уповноваженого на управління ним, для власних потреб. Зовнішній екологічний аудит проводиться на замовлення інших заінтересованих суб'єктів;

- відповідно до ст. 14 Закону України «Про екологічний аудит» екологічний аудит може здійснювати особа (екологічний аудитор), яка має відповідну вищу освіту, досвід роботи у сфері охорони навколишнього природного середовища або суміжних сферах не менше чотирьох років підряд та якій видано в установленому порядку сертифікат на право здійснення такої

діяльності. Екологічний аудит може здійснюватись юридичною особою, статутом якої передбачений цей вид діяльності і в штаті якої є хоча б один екологічний аудитор. Забороняється проведення екологічного аудиту органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, особам, яким законом заборонено займатися підприємницькою діяльністю. Забороняється здійснювати екологічний аудит господарських об'єктів екологічним аудиторам, якщо вони мають акції цих об'єктів або у іншій формі мають безпосереднє відношення до них.

15.11. Стан та перспективи наукових досліджень у галузі охорони довкілля

Науковими дослідженнями в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища, в 2019 році займалися державні вищі навчальні заклади, такі як: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника та Івано-Франківський національний медичний університет.

Науковцями Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу в 2019 році було проведено наукове дослідження, щодо будівництва полігону по захороненню промислових та будівельних відходів Рівненської АЕС (четверта карта).

Науковцями Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника дослідження у галузі екології та охорони довкілля проводились за такими напрямками:

- біологічний та медико-екологічний моніторинг території (грунти, поверхневі води) у зоні впливу об'єктів підвищеної екологічної небезпеки Івано-Франківської області (ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго», об'єкти Калуського гірничопромислового району (полігону захоронення токсичних відходів хімічного виробництва ВАТ «Оріана-Галев», Домбровського кар'єру, ПрАТ «Івано-Франківськцемент»);

- дослідження аеропалінологічних спектрів урбоекосистеми Івано-Франківська та алергомодуючих впливів екологічних факторів;

- вивчення біологічного різноманіття на території Івано-Франківської області та дослідження стану популяцій типових, лікарських, промислових, рідкісних, зникаючих, раритетних, ендемічних, реліктових, карантинних та адвентивних видів рослин і тварин у регіоні;

- вдосконалення системи природозаповідання та розвиток екологічної мережі в області;

- участь у підготовці видання «Червона книга Івано-Франківщини. Тваринний світ».

Науковцями Івано-Франківського національного медичного університету проводились науково-дослідні роботи на тему:

- Розробка новітньої технології утилізації полімерних побутових відходів на основі механічного рециклінгу;

- Клінічна ефективність комплексного лікування захворювань твердих тканин зубів і пародонту у населення екологічно несприятливих регіонів;

- Клініко-епідеміологічне дослідження техногенного впливу Бурштинської ТЕС на рівень захворюваності населення та стан довкілля Галицького району Івано-Франківської області;

- Оптимізація лікувально-профілактичних заходів для зменшення рівня стоматологічної захворюваності сільського населення Прикарпаття, яке проживає на антропогеннонавантажених територіях.

15.12 Участь громадськості в процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля

15.12.1 Діяльність громадських екологічних організацій

Управління в 2019 році співпрацювало з неурядовими громадськими екологічними організаціями, які функціонують на території області (таблиця 15.12.1.1.).

В області створені екологічні громади з участю громадських, релігійних організацій, політичних партій. Основним завданням екологічних громадських організацій є залучення населення до здійснення практичних природоохоронних заходів і екологічного виховання населення.

Таблиця 15.12.1.1.

Громадські екологічні організації, які діють на теренах Івано-Франківської області станом на 01.01.2020 р.*

№ з/п	Назва організацій	Юридична адреса
1	Івано-Франківська регіональна рекреаційна еколого-туристична Асоціація «Райдуга»	76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Г.Мазепи 5/11
2	Місцева громадська екологічна організація «Дністер»	77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Івасюка 5
3	Регіональна екологічна фундація «Наш край»	76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 10Б, кв. 64
4	Громадська організація «Екокрай»	76014, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. С. Стецько, 9, кв. 14
5	Екологічна громадська організація «Верхнє Подністров'я»	77100, Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Гора, 1
6	Громадська організація «Еколого-культурне об'єднання «Здорове покоління»	76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Л. Курбаса, 4
7	Громадська організація «Громадський центр «Еталон»	76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 15
8	Богородчанська місцева молодіжна громадсько-екологічна організація «Наш дім – Манява»	77701, Івано-Франківська обл., Богородчанський район, с. Манява, вул. 1 – гора, 9
9	Всеукраїнське екологічне об'єднання «Зелений ковчег»	76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 22
10	Громадська організація «Оздоровчий туристично-екологічний просвітницький	78350, Івано-Франківська обл., Снятинський район, с. Тройця,

	центр»	вул. Головна, 48 А
11	Громадська організація «Фонд розвитку природоохоронної та туристичної діяльності «Рогатинщина»	77004, Івано-Франківська обл., Рогатинський район, м. Рогатин, вул. Л. Українки, 11/1
12	Громадська організація «Екологія та Соціальний захист»	76019, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 32
13	Прикарпатське регіональне відділення української екологічної академії	76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 44а
14	Громадська організація «Безпека екології Прикарпаття»	76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, 6 А
15	Громадська організація «Національна природоохоронна агенція»	76008, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 5/113
16	Громадська організація «Обласна організація української екологічної асоціації «Зелений світ»	76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. С. Стрільців, 8
17	Громадська організація «ЕКО-ЩИТ»	77502, Івано-Франківська обл., м. Долина, вул. Винниченка, 10
18	Громадська екологічна організація «Еко-Галич»	77101, Івано-Франківська обл., м. Галич, вул. Галич-гора, 1
19	Громадська організація «Галич – еко Дністер»	77160, Івано-Франківська обл., Галицький район, с. Залуква, вул. Наддністрянська, 19
20	Громадська екологічна організація «Сатурнія»	78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Комарова, 7
21	Городенківська районна молодіжна громадська екологічна організація «Животоки»	78162, Івано-Франківська обл., Городенківський район, с.Топорівці вул. Василя Стуса, 10
22	Громадська організація «Еко – Я»	78621, Івано-Франківська обл., Косівський район, селище Яблунів, вул. І. Франка, 34
23	Громадська організація «Про Лісок»	78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Мазепи, 31/70
24	Громадська організація «Еко – Черемош»	78712, Івано-Франківська обл., Верховинський район, с. Верхній Ясенів
25	Івано-Франківська обласна громадська організація «Грінпіс-Карпати»	77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 17/ 16
26	Громадська організація «Еко-прес»	78621, Івано-Франківська обл., Косівський район, селище Яблунів, вул. 50-річчя УПА, 1а
27	Громадська екологічна організація «Еко – Плай»	78501, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. В. Стуса, 6
28	Всеукраїнська екологічна організація «МАМА – 86»	78501, Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. В. Стуса, 6
29	Екологічна громадська організація «Врятуємо Карпати разом»	78730, Івано-Франківська обл., Верховинський район, село Зелене
30	Долинська районна екологічна організація «Захист довкілля Долинщини»	77502, Івано-Франківська обл., Долинський район, м. Долина, проспект Незалежності, 8а, кв 38

31	Громадська організація «Екологія Карпат»	78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський район, м. Надвірна, вул. Комунальна, 2
32	Громадська організація «Екологічний спортивно-туристичний клуб «Рокита»	78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Гетьманська, 84/2
33	Коломийська районна організація «Зелений світ»	78260, Івано-Франківська обл., Коломийський район, селище Гвіздець, вул. Франка, 43

* За даними Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області

З метою ширшого залучення громадськості до розв'язання екологічних проблем, формування у підростаючого покоління та різних верств населення дбайливого ставлення до природи в області відпрацьована комплексна система, яка сприяє впровадженню безперервної екологічної освіти та інформування для всіх вікових та професійних категорій населення.

15.12.2. Діяльність громадських рад

Участь громадськості в прийнятті рішень з питань, що стосуються навколишнього природного середовища, забезпечується через Громадську раду при Івано-Франківській обласній державній адміністрації, в якій діє комітет Громадської ради з питань екології та захисту природних ресурсів.

15.13 Екологічна освіта та інформування

Для підвищення рівня інформування громадськості щодо проблем навколишнього природного середовища в управлінні діє Орхуський інформаційно-тренінговий центр, який надає послуги з питань доступу громадян до інформації, участі громадськості у процесі прийняття рішень і доступу до правосуддя з питань, що стосуються навколишнього природного середовища. У приміщенні управління систематично проводилися засідання круглих столів, диспути, інформаційно-оглядові лекції з студентською та учнівською молоддю з питань екологічного виховання підростаючого покоління, доведення до свідомості людей основних екологічних проблем, які є на території області.

Систематично проводиться наповнення веб-сайту облдержадміністрації інформацією про діяльність управління, а також інформацією про екологічний стан області та різноманітні події екологічного характеру.

15.14. Міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля

15.14.1. Європейська та євроатлантична інтеграція

У 2019 році міжнародне співробітництво у галузі охорони довкілля не проводилось.

15.14.2. Залучення міжнародної технічної допомоги та координація діяльності програм/проектів зовнішньої допомоги

Протягом 2019 року управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації не приймало участі у програмах чи проектах зовнішньої допомоги.

15.14.3. Двостороннє та багатостороннє співробітництво

В 2019 році двостороннього та багатостороннього співробітництва не здійснювалось.

ВИСНОВКИ

Атмосферне повітря. У 2019 р. викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення порівняно з 2018 р. зменшились на 7,4 % та становили 205,02 тис. т. Від стаціонарних джерел забруднення у повітряний басейн надійшло 12,9 млн. т. діоксиду вуглецю (на 6,3 % менше порівняно з 2018 р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на квадратний кілометр території області склали 14,7 тонн забруднюючих речовин, обсяг викидів у розрахунку на одну особу – 149,6 кг у порівнянні з 2018 роком на 11,4 кг менше.

Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, від стаціонарних джерел, забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 89,5% загальнообласних обсягів викидів.

Водні ресурси. За даними державної статистичної звітності за ф. 2-ТП (водгосп) в 2019 р. господарствами та населенням області забрано 95,02 млн.м³ води, в т.ч. з поверхневих водойм – 89,09 млн. м³, з підземних джерел – 5,930 млн. м³ води. Порівняно з 2018 роком забір води зменшився на 1,48 млн.м³.

В 2019 р. зменшився обсяг скиду зворотних вод в поверхневі водні об'єкти області (на 1,38 млн. м³ в порівнянні з минулим роком) і становив 61,08 млн. м³, з них 0,604 млн. м³ забруднених, які в порівнянні з 2018 роком збільшились на 0,044 млн. м³.

Забруднені зворотні води були скинуті у річки Дністер, Бистриця, Тлумачик, Бистриця Солотвинська, Гнила Липа, Лімниця, Сівка, Свіча, Саджава, Черемош, Чорнява, Рибниця, Прутець Яблуницький та в струмок Турка.

Поводження з відходами.

В області протягом 2019 року в результаті економічної діяльності підприємств і організацій та у домогосподарствах утворилось 2991,7 тис. т відходів (на 1022 тис. т. або на 51,9 % більше, ніж у попередньому році).

Земельні ресурси. Площа області складає 1392,7 тис. га, що становить 2,3 % від території України. В Івано-Франківській області площа еродованих земель складає 138,1 тис. га, або майже 10 % загальної площі.

Одним з основних природних чинників розвитку підтоплення є наявність великих плоских безстічних вододільних просторів, які характеризуються дуже низькою природною дренажістною та ускладненням численними балками і ярами.

З метою зменшення еродованих, підтоплених земель та

зсувонебезпечних ділянок на території Івано-Франківської області впроваджено Регіональну цільову програму заходів та робіт у галузі розвитку земельних відносин в Івано-Франківській області до 2020 року.

За результатами лабораторних досліджень, в області серед обстежених угідь 49,9% кислих земель, що негативно позначається на їх родючості. Серед них 14,3% припадає на дуже сильно та сильнокислі, 14,1% - середньокислі, 21,5% - слабокислі ґрунти.

Для збереження та підвищення родючості ґрунтів та їх охорони в області необхідно впроваджувати науково обґрунтовані системи і технології використання добрив, хімічних меліорантів на основі даних агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Природно-заповідний фонд. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття шляхом створення нових та вдосконалення існуючих заповідних територій, формування регіональної екологічної мережі є одним з пріоритетних напрямків розвитку заповідної справи в Івано-Франківській області.

Основна проблема у сфері розвитку природно-заповідного фонду області - це відсутність державних актів на право користування землями та встановлення меж на місцевості заповідних об'єктів, охорону та збереження яких здійснюють органи місцевого самоврядування. На території лісового фонду області відповідно до матеріалів лісовпорядкування відповідно до квартальної сітки межі таких об'єктів можна умовно вважати винесеними у натурі.

Лісове господарство.

Посадка і посів лісу в порядку лісовідновлення проводиться за рахунок власних коштів лісогосподарських підприємств. Низький рівень підготовки лісосік до розробки, відсутність дієвого контролю з боку державної лісової охорони за ходом їх розробки, допущення до лісозаготівельних робіт фахівців низької кваліфікації, що працюють на умовах договорів підряду по освоєнню обсягів лісокористування та недостатня кількість природозберігаючих технологій і механізмів, в повній мірі не дозволяють максимально зберегти наявний підріст та природне поновлення лісоутворюючих порід.

Заходи, які необхідно впроваджувати для збереження та відновлення лісів:

- пріоритет вибіркового способів рубок лісу;
- посилити державний контроль за розробкою лісосік у частині впровадження природозберігаючих технологій і механізмів на виконання Закону України «Про мораторій на суцільну вирубку у буково – ялицевих лісах Карпатського регіону»;
- вивчення та впровадження у сферу лісових відносин передового досвіду європейських країн;
- економічне стимулювання підприємств галузі при застосуванні прогресивних технологій лісокористування, переведення лісового насадництва на генетично-селекційну основу з відповідним рівнем лісовідновлення та лісорозведення;

- бюджетне фінансування лісогосподарських підприємств, використовуючи диференційований підхід, відповідно до характеристик лісосічного фонду та можливостей госпрозрахункової діяльності;
- завершення сертифікації лісів, як шлях до європейських стандартів галузі;
- покращення нормативно-законодавчої бази у сфері охорони, відтворення та раціонального використання лісових ресурсів;
- виділення та охорона пралісових екосистем;
- збільшення сітки лісових доріг, що значно зменшить кількісні та якісні втрати лісового ресурсу.

**Начальник управління екології та
природних ресурсів облдержадміністрації**

Андрій Пліхтяк

О. Гуменяк

П. Кульба

В. Семчук