

Департаментом розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації 18.07.2025 оголошено процедуру закупівлі робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області (ЄЗС ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» - ідентифікатор закупівлі UA-2025-07-18-005096-а, з очікуваною вартістю в сумі 4 189 580,00 грн. (чотири мільйони сто вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот вісімдесят гривень 00 копійок), з ПДВ.

Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області (ЄЗС ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

З метою забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020р. № 1266 щодо оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості по закупівлі «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області (ЄЗС ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» - ідентифікатор закупівлі UA-2025-07-18-005096-а, повідомляємо:

1. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Бюджетні призначення визначені рішенням Івано-Франківської обласної ради від 14.02.2025 № 1103-38/2025 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік”.

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису.

2. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено зведеним кошторисним розрахунком вартості об'єкта будівництва відповідно до експертного звіту, із врахуванням передбачених бюджетних призначень у 2025 році.

3. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

На виконання рішення Івано-Франківської обласної ради від 14.02.2025 № 1103-38/2025 “Про внесення змін до обласного бюджету на 2025 рік”, у зв'язку з виникненням необхідності у капітальному ремонті системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка, розроблено тендерну документацію на закупівлю «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області (ЄЗС ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)».

Роботи повинні бути виконані відповідно до Технічної специфікації.

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ до закупівлі

Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області

№	Найменування робіт і витрат	Одиниця	Кіль-
---	-----------------------------	---------	-------

п/п		виміру	кiсть
	Розділ 1. Вентиляція система ПВ1		
1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	1
2	Припливно-витяжна установка в комплекті з електричним калорифером, жалюзійними клапанами та гнучкими вставками VTS, L=720 м3/h , P=200 Pa VTS VVS010s зкомплектном автоматики	комплект	1
3	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,785
4	Гнучка вставка RFI 250	шт	4
5	Установлення шумоглушників	шт	2
6	Шумопоглинач SMN-350x150, L=1 м	шт	2
7	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1
8	Фільтрбокс RCF-250 , G4	шт	1
9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2
10	Жалюзійний клапан з приводом RDES-250 / 220В	шт	2
11	Клапан дросельний круглий ДКК 125	шт	1
12	Клапан дросельний прямокутний ДКП 200x150	шт	1
13	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	26
14	Решітка фасадна IGC 250	шт	2
15	Дифузор витяжний DVS-125	шт	12
16	Дифузор припливний DVS-P-125	шт	12
17	Прокладання трубопроводів з труб діаметром 125 мм	100м	0,24
18	Гофра вентиляційна ізольована Д125	м	24
19	Прокладання повітроводів периметром 800	100м2	0,289

	мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм		
20	Повітропровід д=0,5 мм 350х150	м	16
21	Повітропровід д=0,5 мм 250х150	м	3
22	Повітропровід д=0,5 мм 200х150	м	15
23	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0393
24	Повітропровід д=0,5 мм Д250	м.п	5
25	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,151
26	Повітропровід д=0,5 мм Д150	м.п	7
27	Повітропровід д=0,5 мм Д125	м.п	30
28	Коліно 90° перехідне д=0,55 мм 515х318 / 250х250	шт	2
29	Коліно 90° д=0,55 мм 350х150	шт	4
30	Коліно 90° д=0,55 мм 150х350	шт	8
31	Коліно 30° д=0,5 мм Д250	шт	1
32	Коліно 90° д=0,5 мм Д250	шт	1
33	Коліно 90° д=0,5 мм Д125	шт	4
34	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм 515х318/350х150 ,L=300 мм	шт	2
35	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250х250/?250 ,L=200 мм	шт	2
36	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 350х150/Д250 ,L=300 мм	шт	2
37	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250х150/Д125 ,L=200 мм	шт	1
38	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250х150 / 200х150 ,L=200 мм	шт	1
39	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 200х150 / Д150 ,L=200 мм	шт	3
40	Перехід односторонній д=0,5 мм Д150 / Д125 ,L=100 мм	шт	3
41	Трійник з радіальними відводами 90 _ д=0,5 мм 200х150 / 350х150 / 200х150	шт	1

42	Трійник 90_ д=0,5 мм 250x150 / 350x150 / 250x150	шт	1
43	Трійник 90_ д=0,5 мм 250x150 / Д125 / 250x150	шт	2
44	Трійник 90_ д=0,5 мм 200x150 / Д125 / 200x150	шт	7
45	Трійник 90_ д=0,5 мм Д150 / Д125 / Д150	шт	3
46	Трійник 90_ д=0,5 мм Д125	шт	8
47	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д250	шт	3
48	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	2
49	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	10
50	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,71
51	Рулон AD K-FLEX 10x1500-12 ST DUCT NET	м2	63
52	Рулон AD K-FLEX 25x1500-08 ST DUCT NET	м2	8
53	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST	шт	7
54	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металоумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L-подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
Розділ 2. Вентиляція система ПВ2:			
55	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	1
56	Припливно-витяжна установка в комплекті з електричним калорифером, жалюзійними клапанами та гнучкими вставками VTS, L=840 м3/h , P=200 Pa з автоматикою VTS VVS010s	комплект	1
57	Установлення шумоглушників	1 шт	2
58	Шумопоглинач SMN 400x150, L=1 м	шт	2
59	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	1фільтр	1
60	Фільтрбокс RCF-250 , G4	шт	1
61	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	1 шт	2
62	Жалюзійний клапан з приводом RDES-250 / 220В	шт	2
63	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	30
64	Решітка фасадна IGC 250	шт	2

65	Дифузор витяжний DVS-125	шт	14
66	Дифузор припливний DVS-P-125	шт	14
67	Прокладання трубопроводів з труб діаметром 125 мм	100м	0,28
68	Гофра вентиляційна ізолювана Д125	м	28
69	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,033
70	Повітропровід д=0,5 мм 400х150	м	3
71	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,299
72	Повітропровід д=0,5 мм 350х150	м	10
73	Повітропровід д=0,5 мм 250х150	м	10
74	Повітропровід д=0,5 мм 200х150	м	17
75	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,09
76	Повітропровід д=0,5 мм 300х150	м	10
77	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	100м2	0,0785
78	Повітропровід д=0,5 мм Д250	м.п	10
79	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0447
80	Повітропровід д=0,5 мм Д150	м.п	2
81	Повітропровід д=0,5 мм Д125	м.п	9
82	Коліно 90° перехідне д=0,55 мм 515х318 / 250х250	шт	1
83	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм 515х318/400х150 ,L=300 мм	шт	1
84	Коліно 90° д=0,55 мм 400х150	шт	3
85	Коліно 30° д=0,5 мм Д250	шт	1
86	Коліно 90° д=0,5 мм Д250	шт	3
87	Коліно 90° д=0,5 мм Д125	шт	2
88	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм 515х318/400х150 ,L=300 мм	шт	2
89	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм 515х318/д250 ,L=300 мм	шт	1
90	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250х250/д250 ,L=300 мм	шт	1
91	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 400х150/Д250 ,L=300 мм	шт	2
92	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 400х150 / 350х150 ,L=200 мм	шт	2
93	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 350х150 / 300х150 ,L=200 мм	шт	2
94	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 300х150 / 250х150 ,L=200 мм	шт	2
95	Перехід односторонній по висоті та ширині	шт	2

	д=0,5 мм 250х150 / 200х150 ,L=200 мм		
96	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 200х150 / Д150 ,L=200 мм	шт	2
97	Перехід односторонній д=0,5 мм Д150 / Д125 ,L=100 мм	шт	2
98	Трійник 90_ д=0,5 мм 400х150 / Д125 / 400х150	шт	2
99	Трійник 90_ д=0,5 мм 350х150 / Д125 / 350х150	шт	4
100	Трійник 90_ д=0,5 мм 300х150 / Д125 / 300х150	шт	4
101	Трійник 90_ д=0,5 мм 250х150 / Д125 / 250х150	шт	4
102	Трійник 90_ д=0,5 мм 200х150 / Д125 / 200х150	шт	6
103	Трійник 90_ д=0,5 мм Д150 / Д125 / Д150	шт	2
104	Трійник 90_ д=0,5 мм Д125	шт	4
105	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д250	шт	3
106	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	1
107	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	3
108	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,82
109	Рулон AD K-FLEX 10х1500-12 ST DUCT NET	м2	70
110	Рулон AD K-FLEX 25х1500-08 ST DUCT NET	м2	12
111	Стрічка K-FLEX 003х050-15 ST	шт	8
112	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L- подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
	Розділ 3. Система В1:		
113	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
114	Витяжний вентилятор SilentUB-200 L=175м3/год psf=30Pa	шт	1
115	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,0245
116	Гнучка вставка RFI 125	шт	2
117	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4
118	Дифузор витяжний DVS-125	шт	4
119	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0158
120	Гофра вентиляційна ізована Д125	м.п.	2
121	Повітропровід д=0,5 мм Д125	м.п	2
122	Коліно 90° д=0,5 мм Д125	шт	1
123	Трійник 90_ д=0,5 мм Д125	шт	3

124	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	2
125	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,03
126	Рулон AD K-FLEX 10x1500-12 ST DUCT NET	м2	3
127	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST	шт	1
128	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L-подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
	Розділ 4. Система В2:		
129	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
130	Витяжний вентилятор Silent-200CRZ L=75м3/год psf=30Pa	шт	1
	Розділ 5. Система В3:		
131	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
132	Витяжний вентилятор Silent-200CRZ L=75м3/год psf=30Pa	шт	1
	Розділ 6. Система В4:		
133	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1
134	Витяжний вентилятор TD-350/125 Silent L=225м3/год psf=70Pa	шт	1
135	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	1 м2	0,0245
136	Гнучка вставка RFI 125	шт	2
137	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3
138	Дифузор витяжний DVS-125	шт	3
139	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,044
140	Гофра вентиляційна ізовьована Д125	м.п.	2
141	Повітропровід д=0,5 мм Д150	м.п	1
142	Повітропровід д=0,5 мм Д125	м.п	8
143	Коліно 90° д=0,5 мм Д150	шт	1
144	Коліно 90° д=0,5 мм Д125	шт	2
145	Перехід односторонній д=0,5 мм Д150 / Д125 ,L=100 мм	шт	3
146	Трійник 90_ д=0,5 мм Д150 / Д125 / Д150	шт	1
147	Трійник 90_ д=0,5 мм Д125	шт	1
148	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	4

149	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,06
150	Рулон AD K-FLEX 10x1500-12 ST DUCT NET	м2	6
151	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST	шт	2
152	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L-подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
	Розділ 7. Кондиціонування система VRV-1:		
153	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	1
154	Зовнішній блок MRV-V AV24IMVEVA	шт	1
155	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 блок	24
156	Внутрішній блок настінний AS092MNERA	шт	23
157	Внутрішній блок настінний AS122MNERA	шт	1
158	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-B335A	комплект	19
159	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-B506A	комплект	3
160	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-B730A	комплект	1
161	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	24
162	Пульт керування дистанційний YR-HD	комплект	24
163	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	4,04
164	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д6,35	м	50
165	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д9,52	м	94
166	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д12,7	м	20
167	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д15,88	м	19
168	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д19,05	м	110
169	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д22,22	м	12
170	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д28,58	м	14
171	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д31,8	м	85
172	Фреон 410A	кг	30
173	Сифони HL138	шт	18

174	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,06
175	Дренажна труба (каналізаційна розтрубна) Д32	м	6
176	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,5
177	Дренажна труба (металопластикові) Д16	м	150
178	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST	шт	14
179	Кронштейн KRIPTER під зовнішній блок, для настінного кріплення	шт	2
180	Гріючий кабель 10м, та термореле	комплект	1
181	Піддон з нержавіючої сталі 1000x800	шт	1
182	Фасонні частини мідних труб (мідні коліна, муфти,трійники,переходи)	комплект	1
183	Фасонні елементи каналізаційних труб	комплект	1
184	Кріпильні та розхідні матеріали (хомути, шпильки,гайки ,болти,шайби ..)	комплект	1

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

10	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 350x150/Д250 ,L=300 мм	шт	2
11	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250x150/Д125 ,L=200 мм	шт	1
12	Коліно 90° д=0,55 мм 350x150	шт	4
13	Коліно 90° д=0,55 мм 150x350	шт	8
14	Коліно 30° д=0,5 мм Д250	шт	2
15	Коліно 90° д=0,5 мм Д250	шт	4
16	Коліно 90° д=0,5 мм Д125	шт	9
17	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250x150 / 200x150 ,L=200 мм	шт	3
18	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 200x150 / Д150 ,L=200 мм	шт	5
19	Перехід односторонній д=0,5 мм Д150 /	шт	8

	Д125 ,L=100 мм		
20	Трійник з радіальними відводами 90_ д=0,5 мм 200х150 / 350х150 / 200х150	шт	1
21	Трійник 90_ д=0,5 мм 250х150 / 350х150 / 250х150	шт	1
22	Трійник 90_ д=0,5 мм 250х150 / Д125 / 250х150	шт	6
23	Трійник 90_ д=0,5 мм 200х150 / Д125 / 200х150	шт	13
24	Трійник 90_ д=0,5 мм Д150 / Д125 / Д150	шт	6
25	Трійник 90_ д=0,5 мм Д125	шт	16
26	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д250	шт	6
27	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д150	шт	3
28	Ніпель з'єднувальний вентиляційний Д125	шт	19
29	Коліно 90° д=0,55 мм 400х150	шт	3
30	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 400х150/Д250 ,L=300 мм	шт	2
31	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 400х150 / 350х150 ,L=200 мм	шт	2
32	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 350х150 / 300х150 ,L=200 мм	шт	2
33	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 300х150 / 250х150, L=200 мм	шт	2
34	Трійник 90_ д=0,5 мм 400х150 / Д125 / 400х150	шт	2
35	Трійник 90_ д=0,5 мм 350х150 / Д125 / 350х150	шт	4
36	Трійник 90_ д=0,5 мм 300х150 / Д125 / 300х150	шт	4
37	Коліно 90° д=0,5 мм Д150	шт	1
38	Коліно 90° перехідне д=0,55 мм 515х318 / 250х250	шт	3
39	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм 515х318/350х150 ,L=300 мм	шт	2
40	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250х250/?250 ,L=200 мм	шт	2
41	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм	шт	3

	515x318/400x150 ,L=300 мм		
42	Перехід односторонній по висоті д=0,5 мм 515x318/d250 ,L=300 мм	шт	1
43	Перехід односторонній по висоті та ширині д=0,5 мм 250x250/d250 ,L=300 мм	шт	1
44	Піддон з нержавіючої сталі 1000x800	шт	1
45	Гріючий кабель 10м, та термореле	комплект	1
46	Фасонні частини мідних труб (мідні коліна, муфти,трійники,переходи)	комплект	1
47	Фасонні елементи каналізаційних труб	комплект	1
48	Клапан дросельний круглий ДКК 125	шт	1
49	Клапан дросельний прямокутний ДКП 200x150	шт	1
50	Повітропровід д=0,5 мм Д250	м.п	15
51	Повітропровід д=0,5 мм Д150	м.п	10
52	Повітропровід д=0,5 мм Д125	м.п	49
53	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0099
54	Дренажна труба (каналізаційна розтрубна) Д32	м	6
55	Шумопоглинач SMN-350x150, L=1 м	шт	2
56	Шумопоглинач SMN 400x150, L=1 м	шт	2
57	Зовнішній блок MRV-V AV24IMVEVA	шт	1
58	Внутрішній блок настінний AS092MNERA	шт	23
59	Внутрішній блок настінний AS122MNERA	шт	1
60	Жалюзійний клапан з приводом RDES-250 / 220В	шт	4
61	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L- подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
62	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L- подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
63	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька	комплект	1

	М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L- подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)		
64	Кріпильні та витратні матеріали (шпилька М8,хомути металогумові, профіль перфорований, Z-подібні кріплення, L- подібні кріплення , Болт М8, Гайка М8, Шайба М8, кріплення, скотч, піна монтажна)	комплект	1
65	Кріпильні та розхідні матеріали (хомути, шпильки,гайки ,болти,шайби ..)	комплект	1
66	Припливно-витяжна установка в комплекті з електричним калорифером, жалюзійними клапанами та гнучкими вставками VTS, L=720 м3/h , P=200 Pa VTS VVS010s зкомплектном автоматикой	комплект	1
67	Припливно-витяжна установка в комплекті з електричним калорифером, жалюзійними клапанами та гнучкими вставками VTS, L=840 м3/h , P=200 Pa з автоматикою VTS VVS010s	комплект	1
68	Гофра вентиляційна ізолювана Д125	м	52
69	Дренажна труба (металопластиковая) Д16	м	150
70	Решітка фасадна IGC 250	шт	4
71	Дифузор припливний DVS-P-125	шт	26
72	Дифузор витяжний DVS-125	шт	33
73	Рулон AD K-FLEX 10x1500-12 ST DUCT NET	м2	142
74	Рулон AD K-FLEX 25x1500-08 ST DUCT NET	м2	20
75	Повітропровід д=0,5 мм 350x150	м	26
76	Повітропровід д=0,5 мм 250x150	м	13
77	Повітропровід д=0,5 мм 200x150	м	32
78	Повітропровід д=0,5 мм 400x150	м	3
79	Повітропровід д=0,5 мм 300x150	м	10
80	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д6,35	м	50
81	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д9,52	м	94

82	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д12,7	м	20
83	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д15,88	м	19
84	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д19,05	м	110
85	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д22,22	м	12
86	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д28,58	м	14
87	Мідна труба в каучуковій теплоізоляції 13мм Д31,8	м	85
88	Стрічка K-FLEX 003x050-15 ST	шт	32
89	Фреон 410A	кг	30
90	Сифони HL138	шт	18
91	Кронштейн KRIPTER під зовнішній блок, для настінного кріплення	шт	2
92	Пульт керування дистанційний YR-HD	комплект	24
93	Гофра вентиляційна ізольована Д125	м.п.	4
94	Витяжний вентилятор SilentUB-200 L=175м3/год psf=30Pa	шт	1
95	Витяжний вентилятор Silent-200CRZ L=75м3/год psf=30Pa	шт	2
96	Витяжний вентилятор TD-350/125 Silent L=225м3/год psf=70Pa	шт	1
97	Гнучка вставка RFI 250	шт	4
98	Гнучка вставка RFI 125	шт	4
99	Фільтрбокс RCF-250 , G4	шт	2
100	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-B506A	комплект	3
101	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-B335A	комплект	19
102	Рефнет для внутрішніх блоків FQG-B730A	комплект	1

Детальна інформація щодо Технічної специфікації та умов закупівлі «Капітальний ремонт системи вентиляції та кондиціонування відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП «ГОРОДЕНКІВСЬКА БЛІЛ» Городенківської міської ради на вул. Шептицького, 24-е в м. Городенка Коломийського району Івано-Франківської області (ЄЗС ДК 021:2015 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)» - ідентифікатор закупівлі UA-2025-07-18-005096-a, розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель prozorro.gov.ua.

Крайній термін подання тендерних пропозицій Учасників в електронній системі закупівель: **до 12:33 год. 01 серпня 2025 року.**